

Kriterien für die Bewertung des Erhaltungszustandes **LRT Lebende Hochmoore (7110*)**

	A – hervorragend	B – gut	C- mittel bis schlecht
LR-typische Strukturen	Feld 1: Moorstruktur		
	intakter Moorkörper, standorttypische, strukturreiche Ausprägung (z. B. uhrglasförmige Aufwölbung, Mooraugen, Randlagg)	geringe Veränderung des Torfkörpers oder ehemalige Torfstiche vollständig regeneriert, geringe Defizite bei den typsichen Moorstrukturen	deutliche Veränderung des Torfkörpers oder ehemalige Torfstiche weitgehend regeneriert, stärkere Defizite bei den typsichen Moorstrukturen
	Feld 2: Flächenanteil [%] Bult-Schlenkenkomplex bzw. "Wachstums"-Komplex" * (torfmoosreich, Bezugsraum: offene Moorbereiche ohne Lagg)		
	> 90	60 - 90	< 60
	Feld 3: Deckung [%] schwachwüchsiger moortypischer Gehölze im Zentrum		
	< 5	5 -10	> 10
Vollständigkeit des LR-typischen Arteninventars	Feld 1: Arteninventar der aufgeführten Gefäßpflanzen		
	> 6	4 - 6	2 - 3
	Feld 2: Arteninventar der aufgeführten Moose		
	> 5	3 - 5	1 - 2
Beeinträchtigungen**	Feld 1: Deckungsgrad Störzeiger [%]		
	< 5	5 -10	> 10 - 20
	Feld 2: Flächenanteil entwässerter Torfkörper [%]		
	< 5	5 - 10	> 10
	Feld 3: Deckungsgrad Verbuschung mit Gehölzen [%]		
	< 5	5 - 10	> 10 - 20

*In intakten Hochmooren sind Teilflächen mit trockeneren, nicht anthropogen entwässerten Stillstandskomplexen nicht wertmindernd

**Die Gesamtbewertung der Beeinträchtigungen wird durch die niedrigste Bewertung eines Teilparameters bestimmt