

Kriterien für die Bewertung des Erhaltungszustandes <b>LRT Waldmeister-Buchenwald (9130)</b>			
LR-typische Strukturen	A – hervorragend	B – gut	C- mittel bis schlecht
	<b>Feld 1: Deckung von starkem und/oder mittlerem Baumholz LR-typischer Baumarten bezogen auf die Kartiereinheit</b>		
	> 40 % Wuchsklassen <sup>1</sup> ab starkem Baumholz	20 - 40 % Wuchsklassen <sup>1</sup> ab starkem Baumholz <b>oder</b> > 70% ab mittlerem Baumholz	0 - 20 % Wuchsklassen <sup>1</sup> ab starkem Baumholz <b>und</b> < 70% ab mittlerem Baumholz
<b>Feld 2: Altbäume- LR- typischer Baumarten</b> <sup>2</sup>			
	≥ 6 Bäume/ ha	3 - < 6 Bäume/ ha	0 - < 3 Bäume / ha
<b>Feld 3: Groß dimensionierte Totholzbäume</b> <sup>3</sup>			
	> 3 Bäume / ha	1 - 3 Bäume / ha	0 - < 1 Bäume / ha
Vollständigkeit des LR-typischen Arteninventars <sup>4</sup>	<b>Feld 1: Anteil der LR-typischen Haupt- und Nebenbaumarten in 1. und/oder 2. Baum- und/oder Strauchschicht</b> <sup>5</sup>		
	> 90 - 100 %	> 80 - 90 %	70 - > 80 %
Beeinträchtigungen	<b>Feld 1: Befahrungsschäden</b> <sup>6</sup>		
	Keine Fahrspuren oder Abstand Fahrspuren im Ø > 40m Arbeitsbreite	Abstand Fahrspuren im Ø zwischen 20-40m Arbeitsbreite	Abstand Fahrspuren im Ø < 20m Arbeitsbreite
	<b>Feld 2: Beeinträchtigung der Struktur</b> <sup>6</sup>		
	Deckung des Bestandes ab <b>geringem</b> Baumholz > 50 %	Deckung des Bestandes ab <b>geringem</b> Baumholz > 30-50 %	Deckung des Bestandes ab <b>geringem</b> Baumholz 0 - 30 %
	<b>Feld 3: Deckung der Verjüngung nicht LR-typischer Baumarten in der Krautschicht</b>		
	< 10 %	10 - 20 %	>20 %
<b>Feld 4: Störzeiger</b> <sup>6</sup>			
	< 5 %	5-25 %	> 25 - 50 %, bei Beteiligung von Brombeere auch >50%
<p><sup>1</sup> <b>Definition Wuchsklassen:</b>  mittleres Baumholz (BHD 38-&lt;50 cm)  starkes Baumholz (BHD 50-&lt;80 cm)  sehr starkes Baumholz (BHD &gt;80 cm)</p> <p><sup>2</sup> Altbäume lebensraumtypischer Baumarten: BHD&gt; 80cm bis 500 m ü.NN, BHD &gt; 70cm ab 500m ü. NN), BHD &gt; 60cm ab 700m ü. NN).</p> <p><sup>3</sup> stehende und liegende Totholzbäume der lebensraumtypischen Baumarten mit einem Durchmesser ≥ 50 cm und einer Länge ≥ 2 m. Bei liegenden Totholzstammteilen wird der Durchmesser am stärksten Ende gemessen</p> <p><sup>4</sup> LR -typische Baumarten benachbarter Wald- Lebensraumtypen, die bei den diagnostischen Arten nicht aufgeführt sind, gelten bei der Bewertung immer als LRT- Baumarten (s. Beispiel 1a und 1b in den "Erläuterungen zu den Waldlebensraumtypen").</p> <p><sup>5</sup> <b>Definition Schichten:</b>  1. Baumschicht (&gt; 20m Höhe)  2. Baumschicht (6 - 20m Höhe)  Strauchschicht (1,5 - 6m Höhe)  Krautschicht (unter 1,5m Höhe)</p> <p><sup>6</sup> Die niedrigste Bewertung dieses Teilparameters bestimmt die Gesamtbewertung der Beeinträchtigungen</p>			