



Wälder auf nährstoffarmen Standorten (As _____)

FS-Nr., RF-Nr. oder BM-Nr.

Gebietsname

Nr. der Kartiereinheit

FFH-/§62-Status

- ☐ FFH-Biototyp (x-Wald)
☐ nicht vorhanden (Wald)

Biototyp

- ☐ Buchenwald
☐ Eichen-Buchenmischwald
☐ Buchenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Buchenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten
☐ Nadelbaum-Buchenmischwald
☐ Eichenwald
☐ Buchen-Eichenmischwald
☐ Birken-Eichenmischwald
☐ Eichenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Eichenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten
☐ Nadelbaum-Eichenmischwald
☐ Hainbuchen-Eichenmischwald
☐ Erlenwald
☐ Erlenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Erlenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten
☐ Nadelbaum-Erlenmischwald
☐ Birkenwald
☐ Eichen-Birkenmischwald
☐ Birkenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Birkenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten
☐ Nadelbaum-Birkenmischwald
☐ Weidenwald
☐ Weidenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Pappelwald
☐ Laubbaum-Pappelmischwald
☐ Nadelbaum-Pappelmischwald
☐ Erlen-Pappelmischwald
☐ Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ein Art dominant)
☐ Sonstiger Laubmischwald einheimischer Arten (ohne dominante Art)
☐ Sonstiger Laubwald aus einer gebietsfremden Laubbaumart
☐ Sonstiger Laubmischwald gebietsfremder Arten (ohne dominante Art)
☐ Sonstiger Nadel-Laubmischwald einheimischer Laubbaumarten

- ☐ Sonstiger Nadel-Laubmischwald gebietsfremder Laubbaumarten
☐ Eschenwald
☐ Eschenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Eschenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten
☐ Robinienwald
☐ Robinienmischwald
☐ Roteichenmischwald
☐ Roteichenwald
☐ Ulmenwald
☐ Ulmenmischwald
☐ Hainbuchenwald
☐ Eichen-Hainbuchenmischwald
☐ Ahorn-/Lindenwald
☐ Ahormischwald
☐ Lindenwald
☐ Lindenmischwald
☐ Laerchenwald
☐ Laerchenmischwald
☐ Fichtenwald
☐ Buchen-Fichtenmischwald
☐ Fichtenmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Fichtenmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten
☐ Nadelbaum-Fichtenmischwald
☐ Laub-, Nadelbaum-Fichtenmischwald
☐ Kiefernwald
☐ Eichen-Kiefernmischwald
☐ Kiefernmischwald mit einheimischen Laubbaumarten
☐ Kiefernmischwald mit gebietsfremden Laubbaumarten
☐ Nadelbaum-Kiefernmischwald
☐ Laub-, Nadelbaum-Kiefernmischwald
☐ Wald aus einer seltenen Nadelbaumart
☐ Wald aus seltenen Nadelbaumarten
☐ Laub-Nadelmischwald (nicht Fi, Ki, Lae, Dou)
☐ Douglasienwald

Biotopwert

- ☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 7
☐ 8
☐ 9
☐ 10

FFH-LRT

- ☐ 9110; Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
☐ 9160; Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]

- ☐ 9190; Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

Pflanzengesellschaft d / v

- ☐ Acer pseudoplatanus-Fagus sylvatica-Ges.
☐ Aceri-Fagenion
☐ Aceri-Fagenion Fragmentges.
☐ Ailanthus altissima-Ges.
☐ Betulo-Quercetum roboris
☐ Betulo-Quercetum roboris-Niederwald
☐ Carpinion betuli
☐ Carpinion betuli Fragmentges.
☐ Deschampsio flexuosae-Quercetum roboris
☐ Digitali-Epilobietum angustifolii
☐ Fagion sylvaticae
☐ Lonicero-Salicetum capreae
☐ Luzulo luzuloidis-Fagetum
☐ Luzulo-Fagenion
☐ Luzulo-Fagenion Fragmentges.
☐ Luzulo-Quercetum petraeae
☐ Maianthemo-Fagetum
☐ ohne Zuordnung
☐ Periclymeno-Fagetum
☐ Prunus serotina-Ges.
☐ Quercetum pubescenti-petraeae
☐ Quercetum pubescenti-petraeae-Niederwald
☐ Quercion pubescentis
☐ Quercion pubescentis Fragmentges.
☐ Quercion roboris
☐ Quercion roboris Fragmentges.
☐ Robinia pseudacacia-Ges.
☐ Sambuco racemosae-Rubetum rudis
☐ Sambuco-Salicion capreae
☐ Sambuco-Salicion capreae Fragmentges.
☐ Sorbetum aucupariae
☐ Stellario holostaeae-Carpinetum betuli
☐ Stellario holostaeae-Carpinetum betuli-Niederwald

Bestandsstrukturen

- ☐ einschichtiger Bestand
☐ kleinflächig gestufter Bestand
☐ zweischichtiger Bestand
☐ drei- oder mehrschichtiger Bestand
☐ keine Angabe

Sonderstrukturen

- ☐ Hutewaldstruktur
☐ keine Sonderstrukturen vorhanden
☐ Mittelwaldstruktur
☐ Niederwaldstruktur

Nutzungseigenschaften

- ☐ aktuelle Niederwaldnutzung
☐ keine forstwirtschaftliche Nutzung
☐ normaler Wirtschaftswald



Wälder auf nährstoffarmen Standorten (As _____)

- ☐ NWZ
☐ Sammelhieb

Wuchsklasse d / v

- ☐ Bloesse
☐ Jungwuchs, Naturverjuengung
☐ Jungwuchs, Pflanzung
☐ Dickung (BHD bis 7 cm)
☐ Stangenholz (BHD 7 bis 14 cm)
☐ geringes Baumholz (BHD 14 bis 38 cm)
☐ mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
☐ starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
☐ sehr starkes Baumholz (BHD 80 bis 100 cm)
☐ Uraltbestand (BHD ueber 100 cm)

Wasserhaushalt

- ☐ ausgeglichene Wasserhaushalt
☐ Grundwasserstandort
☐ periodisch ueberflutet
☐ permanent ueberflutet
☐ Stauwasserstandort
☐ trocken bis sehr trockener Standort

Sonderstandort

- ☐ Blockmeer, Bloecke
☐ flache Felsrippen
☐ flachgruendig, steinig
☐ Halde
☐ nicht vorhanden

FFH-Erhaltungszustand: A-C

- ☐ LR-typische Struckturen
☐ LR-typisches Arteninventar
☐ Beeinträchtigungen
☐ Gesamtbewertung

Biotopstrukturen in %

- ☐ % Anteil bodenstaendiger Laubbaumarten
☐ % Anteil Geophyten
☐ % Deckung Eutrophierungszeiger
☐ % LR-typische Moose, Anteil

Biotopstrukturen

(Bäume/ha oder Anzahl gesamt)

- ☐ B./ha Totholz > 15 - 50 cm BHD
☐ Anz. (Baum/ha bzw. 100 m)
☐ B./ha Totholz > 50 cm BHD (Baum/ha
☐ Anz. bzw. 100 m)
☐ B./ha Uraltbaeume > 100 cm BHD
☐ Anz. (Baum/ha bzw. 100 m)

Biotopstrukturen nur bei FFH-LRT (Bäume/ha oder Anzahl gesamt)

- ☐ B./ha Altbaeume, Bergland BHD > 70
☐ Anz. cm (Baum/ha)
☐ B./ha Altbaeume, BHD > 40 cm
☐ Anz. (Baum/ha)
☐ B./ha Altbaeume, Flachland BHD > 80
☐ Anz. cm (Baum/ha)
☐ B./ha Altbaeume, obermontane Lage
☐ Anz. BHD > 60 cm (Baum/ha)
☐ B./ha Totholz > 40 cm BHD (Baum/ha)
☐ Anz.

Hangneigung

- ☐ eben 0 - 5°
☐ maessig bis steil > 5 - 20°
☐ steil bis schroff > 20 - 45°
☐ sehr schroff > 45°

falls Exposition > 5°

- ☐ N
☐ NO
☐ NW
☐ O
☐ S
☐ SO
☐ SW
☐ W

Beeinträchtigungen

(nur bei FFH-LRT)

- ☐ Anlage, Veraenderung von baulichen Anlagen
☐ Ansitzleiter auf empfindlichem Standort (JA)
☐ Ausbreitung Problempflanzen
☐ Befahren des Waldbodens (FW)
☐ Biozideinsatz
☐ Bodenbearbeitung (FW)
☐ Bodenverdichtung
☐ Duengung (FW)
☐ Einbringen von Pflanzen
☐ Einbringen von Tieren
☐ Einwanderung, Ausbreitung Neophyten
☐ Entnahme Altholz (FW)
☐ Entnahme Horst- und Hoehlenbaum (FW)
☐ Entnahme Totholz (FW)
☐ Erholungseinrichtung an ungeeignetem Standort (SP)
☐ Eutrophierung
☐ Feuerstelle (SP)
☐ Forstwegeneubau bzw. -ausbau (FW)
☐ freilaufende Hunde (SP)
☐ Gelaendesport (SP)
☐ Holzlagerplatz an ungeeignetem Standort (FW)
☐ Jagd
☐ Jagdliche Einrichtung (JA)
☐ Kahlschlag, unsachgemaesser Holzeinschlag (FW)
☐ Kirmung

- ☐ Kompensationskalkung auf empfindlichen Standort (FW)
☐ Lagern bzw. Zelten (SP)
☐ Luderplatz auf empfindlichem Standort (JA)
☐ mangelnde Niederwaldnutzung (FW)
☐ Motocross (SP)
☐ Mountainbiking (SP)
☐ Muellablagerung
☐ Naturverjuengung nicht bodenstaendiger Gehoelze
☐ nicht bodenstaendige Gehoelze
☐ Pirschweg in empfindlichem Bereich (JA)
☐ Reitsport (SP)
☐ Rueckeschaeden (FW)
☐ Sammeln von Pilzen (SP)
☐ Trampelpfad (SP)
☐ Trittschaeden
☐ Umwandlung in Hochwald (FW)
☐ Unterstand an ungeeignetem Standort (SP)
☐ Wildacker (JA)
☐ Wildaesusungsflaeche, Wildwiese (JA)
☐ Wilddichte, zu hoch (JA)
☐ Wildfuetterung (JA)
☐ Wildverbiss (JA)
☐ Zerschneidung von Habitaten

Maßnahmen

(nur bei FFH-LRT)

- ☐ Abfaelle, Ablagerungen, Muell entfernen
☐ Altlasten entfernen
☐ Ansitzeinrichtung entfernen
☐ Aufschuettungen beseitigen
☐ Bauliche Anlagen entfernen
☐ Bauschutt entfernen
☐ Beobachtungspunkt einrichten
☐ Bewirtschaftung einzelstammweise
☐ Bewirtschaftung femelartig
☐ der natuerlichen Entwicklung ueberlassen
☐ eingebrachte Pflanzen entfernen
☐ eingebrachte Tiere entfernen
☐ Erholungseinrichtung aufgeben
☐ Erholungsverkehr lenken
☐ Fehlstellen, Verlichtungen belassen
☐ Freizeitaktivitaeten lenken
☐ gefaehrdete Pflanzenart foerdern
☐ Gelaendesport lenken
☐ historische Waldbewirtschaftung
☐ Horst- und Hoehlenbaeume erhalten, sichern
☐ Jagdausuebung beschaerken
☐ jagdliche Einrichtung entfernen
☐ jagdliche Einrichtung verlegen
☐ Kirmungen regeln
☐ Konkurrenzpflanzen beseitigen
☐ Kronenholzablagerungen entfernen



Wälder auf nährstoffarmen Standorten (As _____)

- ☐ lebensraumtypische Gehölze aufforsten
- ☐ Leitung entfernen
- ☐ Lenkung Erholungsverkehr, Erschliessung
- ☐ Naturverjuengung lebensraumtypischer Gehölze foerdern
- ☐ Naturverjuengung nicht lebensraumtypischer Gehölze entnehmen
- ☐ Neophyten beseitigen
- ☐ nicht lebensraumtypische Gehölze entnehmen
- ☐ Niederwaldartige Nutzung
- ☐ Pirschweg aufgeben
- ☐ Pirschweg festlegen
- ☐ Problempflanzen bekaempfen
- ☐ Rettungsumsiedlung
- ☐ Ringelung nicht lebensraumtypischer Baeume
- ☐ Schilder entfernen
- ☐ Schlagreisig entfernen
- ☐ Schonzeit einrichten
- ☐ Steuerung Jagdliche Nutzung
- ☐ Stockausschlag entfernen
- ☐ Totholz erhalten
- ☐ Trockenmauer anlegen
- ☐ Voranbau, Unterbau mit lebensraumtypischen Gehölzen
- ☐ Waldbeweidung
- ☐ Waldrand anlegen
- ☐ Waldrand pflegen
- ☐ Weg entsiegeln
- ☐ Weg, Pfad sperren
- ☐ Weg, Pfad verlegen
- ☐ Wildacker extensiv bewirtschaften
- ☐ Wildaesusungsflaeche extensiv bewirtschaften
- ☐ Wilddichte reduzieren
- ☐ Wildfuetterung regeln

Kartierer/in

Kartierdatum



F=9110, C=9160, Q=9180



F=9110, C=9160, Q=9180