

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotope §62-Biotope Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotoptyp(e)n Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0101-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Lärchenforst mit Traubenkirsche; aus Rekultivierung hervorgegangen (AS1) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.23	Voranbau, Unterbau mit lebensraum- typischen Gehölzen	Voranbau mit Eichen, ca. 10 % alle 10 Jahre; "Eichennester" gegattert <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 10 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0102-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Fichtenwald (AJ0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Grünspecht, Heidelerche <C>	1.15	nicht lebensraum- typische Gehölze entnehmen	Entfernung der nicht bodenständigen Fichten <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 5 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken-nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen-Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotope §62-Biotope Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotoptyp(e)n Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207-0102-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Fichtenwald (AJ0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Grünspecht, Heidelerche <C>	1.13	Naturverjüngung lebensraumtypischer Gehölze fördern	Damit die vorhandenen bodenständigen Laubhölzer erhalten bleiben, soll die bodenständige Laubholz-Naturverjüngung gefördert werden <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 5 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207-0102-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Fichtenwald (AJ0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Grünspecht, Heidelerche <C>	1.11	lebensraumtypische Baumarten fördern	Entfernung der nicht bodenständigen Fichtenbestände; Anpflanzung von Eichen, als lebensraumtypische Art; vorhandene bodenständige Laubhölzer sollen erhalten bleiben <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 5 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotop §62-Biotop Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotop(n) Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0103-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Lärchenforst mit Traubenkirsche (AS1) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotop:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.13	Naturverjüngung lebensraumtypischer Gehölze fördern	Förderung von bodenständiger Laubholz- Naturverjüngung <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 10 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0103-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Lärchenforst mit Traubenkirsche (AS1) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotop:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.15	nicht lebensraum- typische Gehölze entnehmen	Bekämpfung der Spätblühenden Traubenkirsche <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotope §62-Biotope Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotoptyp(n) Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0104-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Silikattrockenrasen (DC0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Quirlige Knorpelmiere	4.2	abplaggen, organische Bodenaufgabe entfernen	Partielles Abschieben des Oberbodens mit und ohne Calluna-Mahdgutauftrag auf zunächst 5 - 10% der Fläche; Auflichtung der Randbereiche <u>Vertragsnaturschutz:</u>	wichtig Beginn innerhalb 5 Jahren	Neuentwicklung / Wiederherstellung	<u>Ziel-BT:</u> Calluna-Heide <u>Ziel-LRT:</u> Trockene Heidegebiete (4030) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0104-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Silikattrockenrasen (DC0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Quirlige Knorpelmiere	10.1	Abfälle, Ablagerungen, Müll entfernen	Entfernung von Abfall, punktuell; insbesondere BT- 4207-0026-2011 im östlichen Teil (siehe Maßnahmenkarte Punkt 10.1) <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Calluna-Heide <u>Ziel-LRT:</u> Trockene Heidegebiete (4030) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotop §62-Biotop Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotoptyp(n) Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0105-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernwald (AK0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotop:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Wacholder	1.13	Naturverjüngung lebensraumtypischer Gehölze fördern	Förderung von bodenständiger Laubholz- Naturverjüngung (vorrangig Eiche) <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 10 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0105-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernwald (AK0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotop:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Wacholder	1.15	nicht lebensraum- typische Gehölze entnehmen	Bekämpfung der Spätblühenden Traubenkirsche <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotop §62-Biotop Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotop(n) Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0106-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernwald (AK0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotop:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.13	Naturverjüngung lebensraumtypischer Gehölze fördern	Förderung von bodenständiger Laubholz- Naturverjüngung (vorrangig Eiche) <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 10 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0106-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernwald (AK0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotop:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.15	nicht lebensraumtypische Gehölze entnehmen	Bekämpfung der Spätblühenden Traubenkirsche <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotope §62-Biotope Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotoptyp(e)n Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0107-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernmischwald mit Nadelhölzern (AK3) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.13	Naturverjüngung lebensraumtypischer Gehölze fördern	Förderung von bodenständiger Laubholz- Naturverjüngung (vorrangig Eiche) <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 10 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0107-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernmischwald mit Nadelhölzern (AK3) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.15	nicht lebensraumtypische Gehölze entnehmen	Bekämpfung der Spätblühenden Traubenkirsche <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotope §62-Biotope Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotoptyp(e)n Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0108-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernmischwald (AK1) <u>Beeinträchtigungen:</u> ehemalige Heide, verbuscht <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Heidelerche <C>	4.7	Heide wiederherstellen, anlegen, optimieren	Akuter Handlungsbedarf zur Wiederherstellung der ehemaligen Trockenheide Wiederherstellung aufgrund der Eigentumsverhältnisse schwierig. Betretbarkeit der Flächen innerhalb des Zaunes allenfalls mittelfristig möglich. <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Neuentwicklung / Wiederherstellung	<u>Ziel-BT:</u> Calluna-Heide <u>Ziel-LRT:</u> Trockene Heidegebiete (4030) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0110-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Bodensaure Eichenwälder auf Sandebene (AB2) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <C> (1,189 ha) <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.23	Voranbau, Unterbau mit lebensraum- typischen Gehölzen	Eichenvoranbau unter Birke, Verbißschutz durch Wuchshüllen erforderlich <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig Beginn innerhalb 5 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotope §62-Biotope Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotoptyp(n) Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0111-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Landwehr mit Altbaumreihe (BF1) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u> Wacholder	2.9	Einzelbäume, Baumgruppe pflegen	Herausstellen der Landwehr <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 10 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Baumreihe <u>Ziel-LRT:</u> <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0112-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernmischwald (AK1) mit Spatblühender Traubenkirsche <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.13	Naturverjüngung lebensraumtypischer Gehölze fördern	Förderung bodenständiger Laubholz- Naturverjüngung (vorrangig Eiche) <u>Vertragsnaturschutz:</u>	sinnvoll Beginn innerhalb 10 Jahren	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>

Maßnahmentabelle für das FFH-Gebiet: Maßnahmenkonzept DE-4207-302, Üfter Mark							
Ken- nung	Bestand	Maßnahmen-Planung				Ziele	
Flächen- Nr.	Ausgangszustand Beeinträchtigung der Biotope §62-Biotope Lebensraumtypen <Erhaltungszustand> Maßnahmenrelevante Arten <Erhaltungszustand>	Nr.	Maßnahme	Erläuterungen (was, wann, wie, wo, warum?)	Wichtigkeit Beginn	Zielkategorie	Ziel-Biotop(n) Ziel-Lebensraumtyp(en) Ziel-Art(en) Pflanzen und Tiere
4207- 0112-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Kiefernmischwald (AK1) mit Spätblühender Traubenkirsche <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	1.15	nicht lebensraumtypische Gehölze entnehmen	Bekämpfung der Spätblühenden Traubenkirsche <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Birken-Eichenmischwald <u>Ziel-LRT:</u> Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190) <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>
4207- 0113-2011	<u>Ausgangszustand:</u> Fettweide (EB0) <u>Beeinträchtigungen:</u> <u>P62 Biotope:</u> <u>Lebensraumtypen:</u> <u>Maßnahmenrelevante Arten:</u>	4.3	ausmagern	Keine weitere landwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Außerhalb des Waldes allenfalls extensive Nutzung in Anlehnung an den Vertragsnaturschutz <u>Vertragsnaturschutz:</u>	vorrangig sofort	Optimierung	<u>Ziel-BT:</u> Magergrünland <u>Ziel-LRT:</u> <u>Zielart(en) Pflanzen:</u> <u>Zielart(en) Tiere:</u>