



Vegetationseinheiten:

Laubwälder

- AB1(a): Eichenmischwald mit heimischen Laubbaumarten
Gesellschaft: Waldmeister-Buchenwald, (Galio odorati-Fagetum), typ. Ausbildung
- AB1(b): Eichenmischwald mit heimischen Laubbaumarten
Gesellschaft: Waldm.-Buchenwald, feuchte Ausbild. (Galio-Fagetum circaetosum)
- AM1: Eschen-Mischwald
Gesellschaft: Waldm.-Buchenwald, feuchte Ausbild. (Galio-Fagetum circaetosum)
- AR1: Bergahorn-Laubmischwald
- AF0: Hybridpappelwald

Gehölze und Gebüsche

- Hainbuchen-Bestand; teils aus alten Kopf-/Schneitelbäumen
- Gehölzbestand aus verschiedenen Laubhölzern
- Eschen-Laubholz-Mischbestand mit Unterholz aus verschiedenen Gebüschern
- Hybridpappel-Baumreihe
- Gebüschbestände verschiedener Arten trockener bis mäßig feuchter Standorte
- überwiegend Gebüschbestände feuchter bis nasser Standorte:
vor allem Faulbaum, Weide, Grauerle
- Weidengebüsche und -bäume

Grünland und Magerrasen

- Kalk-Halbtrockenrasen (Bromion erecti)
- Kalk-Halbtrockenrasen, Dom. v. Carex flacca (wechselfeuchte Ausbildung)
- Kalkmagerrasen, Ausbildung mit Clematis vitalba
- Kalk-Halbtrockenrasen, fragmentarische Ausbildung
- Calamagrostis epigeios-Dominanzbestand (im Kontakt zu Kalk-Halbtrockenrasen)
- Glatthaferwiese, fragmentarische Ausbildung (Arrhenatherion)
- Grünlandbrache

Moore und Gewässer

- Kalk-Flachmoor (Caricion davallianae)
- Flachgewässer, teilweise im Sommer austrocknend
- Tümpel (stark beschattet, artenarm)

Sonstige:

- nitrophile feuchte Hochstaudenflur
- Mosaik aus Phalaris arundinacea-Dominanzbeständen und nitrophilen Hochstaudenfluren
- Acker
- Waldweg

Naturschutzkonzept NSG Vinckewald / Düppe

Karte 2: Biotope und Vegetation

Stand:
Juni 2008

Bearbeitung:
A. Beulting

0 10 20 30 40 50 Meter

1:2000



1 Untersuchungsflächen für Artenliste

NSG-Grenze