

**Abt./Uabt 364 E = 2,90 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 364 E 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 75 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc  
bis Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald  
Wasserhaushalt: wechselfeucht  
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gut  
Bodenart: schluffiger Lehm  
Standortbesonderheiten: Frostlage

### Schutz- und Erholungsfunktionen

#### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .

Stieleiche 111j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung; horstweise bis einzeln Esche 111j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.  
unter 1 Stck. stehendes Totholz

FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 2,00 ha.

2. Eschen-Schwarzpappelhybriden-Mischbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .

Esche 41j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Schwarzpappelhybride 41j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 364 E = 2,90 ha

Forstort: Wälder um Welter  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart		Zustand												Planung							sonstige Maßnahmen
		Alter		Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung			Efm o.R.				
		-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.			
1	SEi	111				1,0	1,1	3	65	1,63	318	518	6,1	10	V		3,26	45	73		
	Es	111				11,0	1,1	3	35	0,87	276	240	2,2	2	V		1,74	50	44		
2	Es	41				1,0	1,2	3	75	0,30	170	51	9,2	3	V		0,60	55	17		
	SPaHy	41				1,5	1,2	3	25	0,10	377	38	3,0		V		0,20	90	9		
Summe:																					
									2,90	292	847	5,2	15								143

1. Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung, Esche 2 x Durchforstung.

Wegen des geringen Totholzaufkommens, soll Totholz aktiv erhalten werden;

Waldmeister-Buchenwald: Erhalt von liegendem/stehendem Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 2,00 ha.

2. Bestand ; Esche 2 x Durchforstung, Schwarzpappelhybride 2 x Durchforstung.

**Abt./Uabt 365 A = 4,20 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 365 A 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 75 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: wechselfeucht bis staunäß

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten: Naßstellen, Frostlage

Vorbestand: Laubwald mit Stieleiche

## Schutz- und Erholungsfunktionen

## Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Eschen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 95 % - Ndh 5 %.  
Bergahorn 46j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Esche 46j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Roterle 46j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Europäische Lärche 46j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Rotbuche 46j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Vogelkirsche 46j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Winterlinde, Flatterulme.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 4,20 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 365 A = 4,20 ha

Forstort: Wälder um Welter  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart	Zustand											Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige		
	-	+	m			Z	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N	zu	Fläche	je ha	i.G.	Maßnahmen
1 BAh	46			1,0	1,3	3	35	1,47	142	209	11,4	17	V		2,94	35	51	
Es	46			1,5	1,3	3	40	1,68	181	304	9,2	15	V		3,36	35	59	
REr	46			11,0	1,3	4	10	0,42	200	84	7,3	3	V		0,84	20	8	
ELä	46			1,0	1,3	3	5	0,21	313	66	10,6	2	V		0,42	85	18	
RBu	46			1,5	1,3	4	5	0,21	122	26	10,4	2	V		0,42	20	4	L
VKir	46			1,0	1,3	3	5	0,21	142	30	11,4	2	V		0,42	30	6	

Summe:

4,20	171	719	9,8	41
------	-----	-----	-----	----

146
-----

1. Bestand Unter- und Zwischenstand erhalten; Bergahorn 2 x Durchforstung, Esche 2 x Durchforstung, Roterle 2 x Durchforstung, Europäische Lärche 2 x Durchforstung, Rotbuche dringend Lässerung, 2 x Durchforstung, Vogelkirsche 2 x Durchforstung; Bergahorn, Esche, Roterle begünstigen.

Es sollen speziell im Westen die älteren Überhälter aus 3 FIUI (80cm BHD), 2 WLi, 3 Es, 1 Ei erhalten bleiben und in die nächste Bestandesgeneration mit überführt werden.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, im W, Beginn sofort, 4,20 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 4,20 ha; Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 4,20 ha.

**Abt./Uabt 367 A = 4,00 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 367 A 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 75 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: wechselfeucht  
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald

## Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Winterlinden-Mischbestand, locker mit Lücken, stufig. Lbh 100 %.

Stieleiche 170j., starkes Baumholz bis geringes Baumholz aus unbekannt; gruppenweise bis einzeln Esche 75-125/105j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Winterlinde 75-145/105j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Hainbuche 85-125/105j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.  
Weitere Baumarten: Roßkastanie, Vogelkirsche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,50 ha.

2. Im W Eschen-Küstentannen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 83 % - Ndh 17 %.

Esche 28-38/33j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; horstweise Küstentanne 35j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welver  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welver  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 367 A = 4,00 ha

Forstort: Wälder um Welver  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha	i.G.		
1 SEi	170			II,5	0,8	3	75	2,63	229	602	2,9	8	E	20	0,53	49	129		
Es	105	30	20	II,0	0,8	3	10	0,34	197	67	2,3	1	E	30	0,10	63	21		
WLi	105	30	40	III,0	0,8	5	10	0,35	233	82	6,3	2	E	10	0,04	26	9		
HBu	105	20	20	IV,0	0,8	6	5	0,18	187	34	5,0	1	E	10	0,02	21	4		
2 Es	33	5	5	I,5	1,3	3	80	0,40	101	40	8,6	3	V		0,80	50	20		
KTa	35			II,0	1,1	3	20	0,10	233	23	17,2	2	V		0,20	60	6	L	
Summe:							4,00	212	848	4,3	17					189			

1. Bestand Stieleiche Teilendnutzung ( 20 % ), Esche Teilendnutzung ( 30 % ), Winterlinde Teilendnutzung ( 10 % ), Hainbuche Teilendnutzung ( 10 % ).

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 0,90 ha; Heisterpflanzung mit Stieleiche auf 0,90 ha in horstweiser Mischung.  
 Bis zu 10 festgelegte Altholzbäume (Eichen und Buchen) pro ha sollen zur Überführung in die nächste Bestandesgeneration erhalten bleiben.  
 Vorhandenes Totholz soll erhalten bleiben und gefördert werden.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 3,50 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 3,50 ha;  
 Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 3,50 ha.

2. Bestand Unter- und Zwischenstand erhalten; Esche 2 x Durchforstung, Küstentanne dringend Läuterung, 2 x Durchforstung.

**Abt./Uabt 367 D = 6,00 ha**

Forstort: Wälder um Welter  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wirtschaftswald I

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:  
Höhenstufe: planar  
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Birken-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 131-151/141j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 81-131/111j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis einzeln Hainbuche 81-131/111j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.  
§62 Biotope: Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew., 1 Stück.
2. In d.M. Stieleichen-Reinbestand, licht. Lbh 100 % .  
Stieleiche 81-141/121j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus unbekannt.
3. Im SO Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Stieleiche 29j., Gertenholz aus Pflanzung.
4. Im O Schwarzpappelhybriden-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Schwarzpappelhybride 51j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welver  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welver  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 367 D = 6,00 ha

Forstort: Wälder um Welver  
 Stichtag: 01.10.2006

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe  m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 SEi	141	10	10		II,5	1,0	3	85	3,15	263	828	3,4	11	V		3,15	30	95					
Bi	111	30	20		II,0	1,0	6	10	0,36	127	46	2,1	1	V		0,36	60	22					
HBu	111	30	20		IV,0	1,0	5	5	0,19	248	47	4,9	1										
2 SEi	121	40	20		III,0	0,3	5	100	0,50	66	33	1,2	1	E	50	0,25	36	18					
3 SEi	29				I,0	1,0	3	100	1,40	54	76	7,0	10						L				
4 SPaHy	51				II,5	1,0	4	100	0,40	271	108	3,1	1	E	80	0,32	229	92					
Summe:								6,00	190	1138	4,2	25	227										

1. Bestand Stieleiche Durchforstung, Birke Durchforstung; Stieleiche begünstigen.

Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu einem komplexen Lebensraum für die Graureiherkolonie..

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.

2. Bestand Stieleiche Teilendnutzung ( 50 % ).

3. Bestand Läuterung.

4. Bestand ; Schwarzpappelhybride Teilendnutzung ( 80 % )Schwarzpappelhybride zurückdrängen.



**Abt./Uabt 368 C = 2,60 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 368 C 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:	Westfälische Bucht	Standortgrundform:	Stauwasserstandort
Wuchsbezirk:	Hellwegbörden (alt)	Waldgesellschaft:	Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc
Höhe über NN:	75 m		
Höhenstufe:	planar	Wasserhaushalt:	wechselseucht
Geländeform:	Ebene	Nährstoffhaushalt:	mäßig
Hangrichtung:		Bodenart:	schluffiger Lehm
Hangneigung:	eben	Standortbesonderheiten:	
Vorbestand:	Alter Waldboden und Landw. Nutzung		

## Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Bergahorn-Hainbuchen-Mischbestand, licht bis gedrängt. Lbh 100 % .  
Stieleiche 145j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Bergahorn 145j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Rotbuche 155j., starkes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Hainbuche 145j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.  
Weitere Baumarten: Bergulme, Spitzahorn.  
Gatter mit Brombeere überwuchert; etwas Totholz  
  
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,10 ha.
2. Im N Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen. Lbh 100 % .  
Stieleiche 29j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Spitzahorn, Vogelkirsche.  
mißglückter Bestand, Protzen nur ringeln; extensiv bewirtschaften, Buche und Hainbuche köpfen
3. In d.M. Eschen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Esche 30-46/36j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
1 starke weißfaule Buche

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welver  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welver  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 368 C = 2,60 ha

Forstort: Wälder um Welver  
 Stichtag: 01.10.2006

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter		Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.		
1 SEi	145			I,5	0,7	3	76	0,83	218	181	3,9	3	E	25	0,21	59	49			
BAh	145			III,5	0,7	4	19	0,21	241	51	5,0	1	E	25	0,05	67	14			
RBu	155			II,0		5				35			E	100			35			
HBu	145			IV,0	0,7	6	5	0,06	217	13	4,3		E	25	0,02	60	4			
2 SEi	29			I,5	0,8	4	100	0,80	33	26	5,7	5						L		
3 Es	36	6	10	I,0	1,0	3	100	0,70	117	82	7,6	5	V		0,70	25	18	L		
Summe:							2,60	149	388	5,4	14					120				

1. Bestand Stieleiche Teilendnutzung ( 25 % ), Bergahorn Teilendnutzung ( 25 % ), Rotbuche Endnutzung, Hainbuche Teilendnutzung ( 25 % ).

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 0,50 ha; Konkurrenzflora zurückdrängen, Heisterpflanzung mit Stieleiche auf 0,50 ha.  
 Bis zu 10 festgelegte Altholzbäume (Eichen und Buchen) pro ha sollen zur Überführung in die nächste Bestandesgeneration erhalten bleiben.  
 Vorhandenes Totholz soll erhalten bleiben und gefördert werden.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,10 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 1,10 ha; Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 1,10 ha.

2. Bestand Läuterung.  
 3. Bestand dringend Läuterung, Unter- und Zwischenstand erhalten; Esche Durchforstung.

**Abt./Uabt 370 B = 1,00 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 370 B 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 75 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: mäßig wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .  
Bergahorn 61-131/81j., Stangenholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; gruppenweise bis einzeln Stieleiche 170j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.  
Weitere Baumarten: Vogelkirsche, Flatterulme, Spitzahorn.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,00 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 370 B = 1,00 ha

Forstort: Wälder um Welper  
 Stichtag: 01.10.2006

	Zustand												Planung								
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
																	je ha		i.G.		
1 BAh	81	20	50		11,0	0,8	3	80	0,80	205	164	8,5	7	V		0,80	35	28			
SEi	170				11,5	0,8	2	20	0,20	229	46	2,9	1								
Summe:																					
								1,00	210	210	8,0	8									28

1. Bestand Bergahorn Durchforstung.

Bis zu 10 festgelegte Altholzbäume (Eichen und Buchen) pro ha sollen zur Überführung in die nächste Bestandesgeneration erhalten bleiben. Vorhandenes Totholz soll erhalten bleiben und gefördert werden.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 1,00 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 1,00 ha; Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 1,00 ha.

**Abt./Uabt 371 A = 14,90 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:  
Höhenstufe: planar  
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

## Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Winterlinden-Mischbestand, gedrängt bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 110-140/115j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; Hainbuche 110-120/115j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Winterlinde 110-120/115j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Bergahorn 110-120/115j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Naturverjüngung.  
§62 Biotope: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 1 Stück.
2. Im N Birken-Bergahorn-Riesenlebensbaum-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 88 % - Ndh 12 % .  
Birke 24-28/26j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Bergahorn 26-48/28j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Riesenlebensbaum 51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
3. Eschen-Birken-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .  
Esche 31j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 31j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welver  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welver  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 371 A = 14,90 ha

Forstort: Wälder um Welver  
 Stichtag: 01.10.2006

				Zustand										Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha			i.G.	
1 SEi	115	5	25		I,5	1,0	2	73	8,10	274	2219	5,0	41	E	15	1,22	45	365			
HBu	115	5	5		IV,0	1,0	5	19	2,16	257	555	4,8	10	E	2	0,04	6	13			
WLi	115	5	5		III,5	1,0	5	5	0,54	287	155	5,4	3	E	2	0,01	6	3			
BAh	115	5	5		II,5	1,0	3	3	0,30	347	104	6,7	2	E	50	0,15	190	57			
2 Bi	26	2	2		I,5	0,7	6	78	1,80	7	13	3,1	6	E	85	1,53	19	34			
BAh	28	2	20		II,0	0,7	5	13	0,30			1,3		E	25	0,08	2	1			
Thuja	51				II,5	1,0	4	9	0,20	316	63	12,6	3	V		0,40	60	12			
3 Es	31				I,5	0,8	3	80	1,20	54	65	5,9	7						L		
Bi	31				I,5	0,8	6	20	0,30	41	12	6,0	2						L		

Summe:

14,90	214	3186	5,0	74
-------	-----	------	-----	----

485

- Bestand Stieleiche Teilendnutzung ( 15 % ), Hainbuche Teilendnutzung ( 2 % ), Winterlinde Teilendnutzung ( 2 % ), Bergahorn Teilendnutzung ( 50 % ); Winterlinde Stockausschlag vereinzeln.

Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu einem komplexen Lebensraum für die Graureiherkolonie.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.

- Bestand Birke Teilendnutzung ( 85 % ), Bergahorn Teilendnutzung ( 25 % ), Riesenlebensbaum 2 x Durchforstung.
- Bestand Läuterung, Unter- und Zwischenstand erhalten; Esche begünstigen, Birke zurückdrängen.

**Abt./Uabt 372 A = 9,40 ha**

Forstort: Wälder um Welter  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 372 A 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:	Westfälische Bucht	Standortgrundform:	Stauwasserstandort
Wuchsbezirk:	Hellwegbörden (alt)	Waldgesellschaft:	Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc
Höhe über NN:	75 m		
Höhenstufe:	planar	Wasserhaushalt:	wechselfeucht
Geländeform:	Ebene	Nährstoffhaushalt:	mäßig
Hangrichtung:		Bodenart:	schluffiger Lehm
Hangneigung:	eben	Standortbesonderheiten:	Frostlage, Naßstellen
Vorbestand:	Alter Waldboden		

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, zweischichtig, mit Rotbuchen-Unterstand, in d.M.. Lbh 100 % .  
Stieleiche 85-105/95j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung; einzeln bis truppweise Esche 85j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung; truppweise bis einzeln Winterlinde 85j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 85j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung; gruppenweise bis horstweise Schwarzpappelhybride 51j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 85j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung.  
Unterstand: Rotbuche 51j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Flatterulme, Spitzahorn, Vogelkirsche.  
  
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 8,50 ha.
2. Im SW Schwarzpappelhybriden-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .  
Schwarzpappelhybride 51j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
3. Im NW Balsampappel + Hybriden-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .  
Balsampappel + Hybride 37-46/43j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 372 A = 9,40 ha

Forstort: Wälder um Welter  
 Stichtag: 01.10.2006

		Zustand												Planung							
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.					
																je ha	i.G.				
1 SEi	95	10	10		I,0	0,8	2	50	4,25	212	901	5,5	23	V		4,25	25	106			
Es	85				I,5	0,8	3	20	1,69	206	348	3,8	6	V		1,69	30	51			
WLi	85				I,0	0,8	3	10	0,85	260	221	9,7	8	V		0,85	35	30			
BAh	85				I,0	0,8	3	10	0,85	260	221	9,7	8	V		0,85	30	26			
SPaHy	51				II,5	0,7	3	5	0,43	190	82	2,8	1	E	90	0,39	184	79			
RBu	85				I,0	0,8	3	5	0,43	260	112	9,7	4	V		0,43	50	22			
RBu	51				III,0	0,3	4	50	(4,25)	20	85	3,5	15								
2 SPaHy	51				II,0	0,7	4	100	0,50	209	105	2,5	1	V		0,50	30	15			
3 BPaHy	43	6	3		II,0	0,7	5	100	0,40	206	82	2,6	1	V		0,40	40	16			

Summe:

9,40	229	2157	7,1	67
------	-----	------	-----	----

345

- Bestand Unter- und Zwischenstand erhalten; Stieleiche Durchforstung, Esche Durchforstung, Winterlinde Durchforstung, Bergahorn Durchforstung, Schwarzpappelhybride Teilendnutzung ( 90 % ), Rotbuche Durchforstung; Stieleiche begünstigen, Winterlinde, Schwarzpappelhybride zurückdrängen.  
 Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 0,40 ha; Heisterpflanzung mit Stieleiche auf 0,40 ha.  
 Im Zuge der Durchforstung sollen die Schwarz-Pappelhybriden zurück gedrängt werden, um den Lebensraumtyp zu verbessern.

Waldmeister-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, a.gFl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 8,50 ha; Erhalt von liegendem/stehendem Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 8,50 ha.

- Bestand Schwarzpappelhybride Durchforstung.
- Bestand Balsampappel + Hybride Durchforstung.



**Abt./Uabt 373 B = 3,50 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 373 B 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 72 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: mäßig wechselfeucht bis wechselfeucht

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

### Schutz- und Erholungsfunktionen

#### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 94 % - Ndh 6 %.  
Stieleiche 160j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Fichte 81j., geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Winterlinde, Vogelkirsche.  
geschl. Hasel u. TrKir, etwas Totholz,

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,20 ha.

2. In d.M. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.  
Fichte 31j., Dickung bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 373 B = 3,50 ha

Forstort: Wälder um Welper  
 Stichtag: 01.10.2006

		Zustand												Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
			m	je ha	i.G.	je ha										i.G.				
1 SEi	160			II,5	0,7	4	94	3,00	196	588	2,8	8	E	10	0,30	21	63			
Fichte	81			II,0	0,7	4	6	0,20	312	62	7,9	2	E	100	0,20	352	70			
2 Fichte	31			I,5	0,9	4	100	0,30	104	31	12,7	4	V		0,30	30	9	L		

Summe:

3,50	195	681	4,0	14
------	-----	-----	-----	----

142
-----

1. Bestand Stieleiche Teilendnutzung ( 10 % ), Fichte Endnutzung.

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 0,50 ha; Heisterpflanzung mit Stieleiche auf 0,50 ha.

Bis zu 10 festgelegte Altholzbäume (Eichen und Buchen) pro ha sollen zur Überführung in die nächste Bestandesgeneration erhalten bleiben. Vorhandenes Totholz soll erhalten bleiben und gefördert werden. Im Zuge der Durchforstung soll die Fichte zurückgedrängt werden, um den Lebensraumtyp zu verbessern.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3,20 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 3,20 ha; Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 3,20 ha; Fehlbestockung entnehmen, a.gFl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3,20 ha.

2. Bestand dringend Läuterung; Fichte Durchforstung.

**Abt./Uabt 373 C = 6,70 ha**

Forstort: Wälder um Welter  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 373 C 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 72 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten: Naßstellen, Frostlage

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
NDe	X								

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker, stufig. Lbh 100 %.

Stieleiche 170j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

Im W Teich, 1 Bu als ND, dicht Hasel, Höhlenbäume, Kir-Totholz; In der Abteilung 373 C befindet sich eine der wenigen Graureiherkolonien von NRW.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 6,70 ha.

§62 Biotope: Natürl./Naturahe unverbauete stehende Binnengew., 1 Stück.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welver  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welver  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt 373 C = 6,70 ha

Forstort: Wälder um Welver  
 Stichtag: 01.10.2006

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		Efm o.R. i.G.	
1 SEi	170			II,0	0,9	3	100	6,70	280	1876	3,5	23	V		6,70	20	134		
Summe:								6,70	280	1876	3,4	23						134	

#### 1. Bestand Stieleiche Durchforstung.

Bis zu 10 festgelegte Altholzbäume (Eichen und Buchen) pro ha sollen zur Überführung in die nächste Bestandesgeneration erhalten bleiben. Vorhandenes Totholz soll erhalten bleiben und gefördert werden. Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu dem komplexen Lebensraum der Graureiherkolonie. Zusätzlich soll in der Brut- und Aufzuchtzeit ab Mai bis Mitte Juni eine (im Durchmesser) 100m breite Horstschutzzone um die Brutbäume der Graureiherkolonie gelegt werden.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 6,70 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 6,70 ha; Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 6,70 ha; Horstschutzzone einrichten, a.gFl., Beginn sofort. Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.

**Abt./Uabt 374 A = 7,60 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 374 B 0, 374 A 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 71 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten: Frostlage, Naßstellen

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Vogelkirschen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .  
Stieleiche 151-165/154j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Vogelkirsche 101-121/111j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 7,60 ha.  
§62 Biotope: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 1 Stück.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt 374 A = 7,60 ha

Forstort: Wälder um Welper  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
			je ha	i.G.															
1 SEi	154	3 11		II,5	0,9	3	95	7,22	248	1791	3,1	22	V		7,22	20	144		
VKir	111	10 10		III,0	0,9	3	5	0,38	277	105	6,1	2	V		0,38	50	19		
Summe:									7,60	249	1896	3,2	24					163	

#### 1. Bestand Stieleiche Durchforstung, Vogelkirsche Durchforstung.

Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu dem komplexen Lebensraum der Graureiherkolonie. Zusätzlich soll in der Brut- und Aufzuchtzeit ab Mai bis Mitte Juni eine (im Durchmesser) 100m breite Horstschutzzone um die Brutbäume der Graureiherkolonie gelegt werden.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 7,60 ha.  
 Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.

**Abt./Uabt 375 B = 3,30 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 375 B 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 71 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten: Naßstellen, Frostlage

### Schutz- und Erholungsfunktionen

#### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt bis geschlossen, stufig. Lbh 100 % .  
Stieleiche 176j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Rotbuche 81j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.  
Ei überwachsen lassen,  
  
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 2,40 ha.
2. Im O Bergahorn-Eschen-Mischbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .  
Bergahorn 38j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Esche 38j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Esche 81j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.  
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.  
vereinzelt Buchen-Unterstand

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welver  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welver  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 375 B = 3,30 ha

Forstort: Wälder um Welver  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart	Zustand											Planung					
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen	
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.
1 SEi	176			11,5	1,3	2	45	1,08	378	408	3,7	4	V		1,08	15	16
RBu	81			1,5	1,3	3	55	1,32	366	483	11,8	16	V		2,64	80	106
2 BAh	38			1,0	1,0	3	56	0,50	62	31	7,5	4	V		0,50	35	18
Es	38			1,0	1,0	3	44	0,40	127	51	7,7	3	V		0,40	30	12
Es	81			11,0		4				20							
Summe:							3,30	301	993	8,2	27	152					

1. Bestand Unter- und Zwischenstand erhalten; Stieleiche Durchforstung, Rotbuche 2 x Durchforstung.

Bis zu 10 festgelegte Altholzbäume (Eichen und Buchen) pro ha sollen zur Überführung in die nächste Bestandesgeneration erhalten bleiben.  
 Vorhandenes Totholz soll erhalten bleiben und gefördert werden.

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 2,40 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 2,40 ha; Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 2,40 ha.

2. Bestand dringend Läuterung, Unter- und Zwischenstand erhalten; Bergahorn Durchforstung, Esche Durchforstung.



**Abt./Uabt 376 B = 4,60 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 376 B 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 70 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten: Naßstellen, Frostlage

Vorbestand: Alter Waldboden

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Schwarzpappelhybriden-Bergahorn-Mischbestand, gedrängt bis locker mit Lücken, stufig. Lbh 100 % .  
Rotbuche 65j., Stangenholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis truppweise Schwarzpappelhybride 53j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis gruppenweise Bergahorn 65j., geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Spitzahorn.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 4,60 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 376 B = 4,60 ha

Forstort: Wälder um Welter  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
			m	je ha	i.G.														
I RBu	65			I,0	0,8	4	60	2,76	178	491	10,0	28	V		5,52	80	221		
SPaHy	53			II,0	1,0	4	30	1,38	298	411	2,8	4	V		2,76	120	166		
BAh	65			I,0	0,8	3	10	0,46	178	82	10,0	5	V		0,92	40	18		

Summe:

4,60	214	984	8,0	37
------	-----	-----	-----	----

405
-----

1. Bestand Rotbuche 2 x Durchforstung, Schwarzpappelhybride 2 x Durchforstung, Bergahorn 2 x Durchforstung; Schwarzpappelhybride zurückdrängen.

Im Zuge der Durchforstung sollen die Schwarz-Pappelhybriden zurück gedrängt werden.

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, a.gFl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 4,60 ha.

**Abt./Uabt 380 A = 0,70 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 380 A 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Gelsterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 70 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: mäßig wechselfeucht

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt bis locker mit Lücken, stufig. Lbh 100 % .  
Stieleiche 180j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 80j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,70 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 380 A = 0,70 ha

Forstort: Wälder um Welter  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart	Zustand												Planung						
	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen		
												Nutzung			Efm o.R.				
												N	zu	Fläche	je	i.G.			
-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	je ha	i.G.							
1 SEi	180			II,5	1,2	2	66	0,46	352	162	3,4	2	V		0,92	20	9		
RBu	80			II,0	1,2	4	34	0,24	302	72	10,2	2	V		0,48	50	12		
Summe:							0,70	334	234	5,7	4				21				

1. Bestand Unter- und Zwischenstand erhalten; Stieleiche 2 x Durchforstung, Rotbuche 2 x Durchforstung; Stieleiche begünstigen.

Bis zu 10 festgelegte Altholzbäume (Eichen und Buchen) pro ha sollen zur Überführung in die nächste Bestandesgeneration erhalten bleiben. Vorhandenes Totholz soll erhalten bleiben und gefördert werden.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 0,70 ha; Erhalt von Totholz, a.gFl., Beginn sofort, 0,70 ha; Sicherung von Horst- und Höhlenbäumen, a.gFl., Beginn sofort, 0,70 ha.

**Abt./Uabt 380 F = 1,40 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.: 380 F 0

EDV-Nr.: 28016 / 1  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Staatswald  
Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)  
Höhe über NN: 70 m  
Höhenstufe: planar  
Geländeform: Ebene

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft: Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-Hainbuc

Wasserhaushalt: wechselfeucht bis staufrisch

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart: schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Landw. Nutzung

### Schutz- und Erholungsfunktionen

#### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .  
Stieleiche 37j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise bis einzeln Rotbuche 37j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 37j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Z-Stämme freistellen
2. Im S Rotbuchen-Schwarzpappelhybriden-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .  
Rotbuche 71j., Stangenholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; reihenweise Schwarzpappelhybride 71j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 1  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
 Waldbesitzer: Staatswald  
 Flächenart: wirt. gen. Erholungswald

Abt./Uabt 380 F = 1,40 ha

Forstort: Wälder um Welter  
 Stichtag: 01.10.2006

		Zustand											Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche		Efm o.R. je ha	i.G.
1 SEi	37			1,0	0,7	4	30	0,33	69	23	6,1	2						L	
RBu	37			1,5	0,7	5	55	0,60	32	19	6,4	4						L	
BAh	37			1,5	0,7	4	15	0,17	32	5	6,4	1						L	
2 RBu	71			1,0	0,8	3	67	0,20	205	41	9,9	2	V		0,20	40	8		
SPaHy	71			11,0	0,6	4	33	0,10	179	18	2,2								
Summe:							1,40	76	106	6,4	9					8			

- Bestand dringend Läuterung, Trauf pflegen; Stieleiche begünstigen, Rotbuche zurückdrängen.
- Bestand Rotbuche Durchforstung.

Im Zuge der Durchforstung sollen die Schwarz-Pappelhybriden zurück gedrängt werden.

Hainsimsen-Buchenwald: Fehlbestockung entnehmen, a.gFl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,30 ha.

**Abt./Uabt 501 X = 0,09 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis licht mit Lücken. Lbh 100 % .  
Stieleiche 140-180/160j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,09 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 501 X = 0,09 ha

Forstort: Wälder um Welter  
 Stichtag: 01.10.2006

Baumart	Zustand											Planung									
	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen				
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.			
1 SEi	160	20	20		1,0	1,0	3	100	0,09	353	32	4,5									
Summe:												0,09	356	32	0,0	0					0

1. Auf der Fläche sind drei Eichen mit einem BHD von 1,00 bis 1,20 zu finden. Diese sollen als Biotopbäume erhalten bleiben.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 3 Stück.



**Abt./Uabt 504 X = 0,11 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:  
Höhenstufe: planar  
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .  
Rotbuche 140-180/160j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,11 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 504 X = 0,11 ha

Forstort: Wälder um Welper  
 Stichtag: 01.10.2006

		Zustand											Planung								
Baumart	Alter			Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.		
	1	R	Bu	160	20	20		I,0	1,0	3	100	0,11	551	61	7,6	1					
Summe:											0,11	555	61	9,1	1					0	

1. Auf der Fläche sind vier Buchen mit einem BHD von 0,8 bis 1,2m zu finden. Sie sollen als Biotopbäume erhalten bleiben.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 4 Stück.

**Abt./Uabt 506 x = 0,04 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:  
Höhenstufe: planar  
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1.

§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,04 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

Abt./Uabt	506	x	=	0,04 ha
-----------	-----	---	---	---------

Forstort: Wälder um Welter  
Stichtag: 01.10.2006

1.

Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu einem komplexen Lebensraum für die Graureiherkolonie.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1 Stück.

**Abt./Uabt 508 x = 0,05 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbüden (alt)

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1.

§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew., 0,05 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

Abt./Uabt	508	x	=	0,05 ha
-----------	-----	---	---	---------

Forstort: Wälder um Welter  
Stichtag: 01.10.2006

1. Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu einem komplexen Lebensraum für die Graureiherkolonie.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.

**Abt./Uabt 510 X = 0,04 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .  
Stieleiche 140-180/160j., starkes Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,04 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
 Forstamt: Münster  
 Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welver  
 FBB/Revier: Geisterholz / Welver  
 Waldbesitzer: Privatwald  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 510 X = 0,04 ha

Forstort: Wälder um Welver  
 Stichtag: 01.10.2006

				Zustand										Planung									
Baumart	Alter			Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
	-	+	%					ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.							
																je ha	i.G.						
1 SEi	160	20	20		1,0	1,0	3	100	0,04	353	14	4,5											
Summe:								0,04	350	14	0,0	0						0					

1. Auf der Fläche sind zwei alte Eichen zu finden, mit einem BHD von 1,00 bis 1,20 m. Diese sollen als Biotopbäume erhalten bleiben.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, a.gFl., Beginn sofort, 2 Stück.



**Abt./Uabt 511 x = 0,02 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1.

§62 Biotop: Natürl./Naturahe unverbaute stehende Binnengew., 0,02 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
FBB/Revier: Geisterholz / Welter  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

Abt./Uabt 511 x = 0,02 ha

Forstort: Wälder um Welter  
Stichtag: 01.10.2006

1. Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu einem komplexen Lebensraum für die Graureiherkolonie.

Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.

**Abt./Uabt 512 x = 0,01 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1.

§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew., 0,01 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

Abt./Uabt	512 x	=	0,01 ha
-----------	-------	---	---------

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006

1. Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu einem komplexen Lebensraum für die Graureiherkolonie.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.

**Abt./Uabt 513 x = 0,01 ha**

Forstort: Wälder um Welper  
Stichtag: 01.10.2006  
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welper  
FBB/Revier: Geisterholz / Welper  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht  
Wuchsbezirk: Hellwegbörden (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: planar  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. §62 Biotope: Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew., 0,01 ha.

EDV-Nr.: 28016 / 2  
Forstamt: Münster  
Forstbetrieb: DE-4313-302 Wälder um Welter  
FBB/Revier: Gelsterholz / Welter  
Waldbesitzer: Privatwald  
Flächenart: Wasserfläche

Abt./Uabt 513 x = 0,01 ha

Forstort: Wälder um Welter  
Stichtag: 01.10.2006

1.

Dieser Tümpel soll Entschlammt und am Südrand soll die Bestockung entfernt werden, um eine bessere Besonnung zu ermöglichen. Die Tümpel dienen als Lebensraum (Laichgewässer) für den Laubfrosch und gehören zu einem komplexen Lebensraum für die Graureiherkolonie.

Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, a.gFl., Beginn sofort, 1 Stück.