

Bestandesblätter

Sofortmaßnahmenkonzept

**für das Natura 2000 Gebiet
DE- 4314- 303**

„Berkenkamp und Quabbeaue“

Kreis Soest

Abt./Uabt 1 X = 4,60 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23103 / 1

Rüthen

FFH- Berkenkamp und Quabbeaue

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht

Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Eschen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .

Stieleiche 173j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Hainbuche 113j.; Esche 108j.

Spechtbäume vorhanden.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,60 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 1 X = 4,60 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	N	zu	Fläche	Efm o.R.					
	- +	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%		je ha	i.G.			
1 SEi	173		1,0	1,0	6	80	3,68	369	1358	4,1	15							
HBu	113		1,0	1,0	6	15	0,69	431	297	8,7	6							
Es	108		1,0	1,0	6	5	0,23	351	81	2,9	1							
Summe:						4,60	377	1736	4,8	22			0,00	0		0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 4,60 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,60 ha.

Abt./Uabt 2 X = 0,68 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 43j., geringes Baumholz.
Vorgeschädigt durch Windwurf.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,68 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 2 X = 0,68 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
						Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	N	zu	Efm o.R.	Efm o.R.						
	- +	m		%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha	i.G.					
1 Fichte	43		1,0	1,0	6	100	0,68	279	190	13,5	9								
Summe:							0,68	279	190	13,2	9		0,00	0		0			

- Entnahme der vorgeschädigten Fichte.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, a.gFl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,68 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, a.gFl., Beginn sofort, 0,68 ha.

Abt./Uabt 3 X = 4,79 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 118j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,79 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 3 X = 4,79 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
		m		ha	ha											ha		i.G.
1 SEi	118			I,0	1,0	6	100	4,79	299	1432	5,3	25						
Summe:								4,79	299	1432	5,2	25		0,00	0		0	

1.
 Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 4,79 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 4,79 ha.

Abt./Uabt 4 X = 0,91 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23103 / 1

Rüthen

FFH- Berkenkamp und Quabbeaue

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht

Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Schwarzpappelhybriden-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .

Schwarzpappelhybride 47j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,91 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 4 X = 0,91 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
						Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	N	zu	Efm o.R.	Efm o.R.						
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha		i.G.		
1 SPaHy	47		1,0	1,0	6	100	0,91	353	321	2,1	2								
Summe:							0,91	353	321	2,2	2			0,00	0	0			

1. Entnahme der Pappel.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,91 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,91 ha.

Abt./Uabt 5 X = 0,13 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Balsampappel + Hybriden-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Balsampappel + Hybride 25j., geringes Baumholz.
Bestand grenzt an eine basenreiche Pfeifengraswiese, die als § 62c- Biotop ausgewiesen ist.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,13 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 5 X = 0,13 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.					
	-	+	m		%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.				
1 BPaHy	25		1,0	1,0	6	100	0,13	250	33	13,9	2								
Summe:							0,13	254	33	15,4	2		0,00	0		0			

- Entnahme der Pappel.
 Ausbreitung der basenreichen Pfeifengraswiese zulassen.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Umwandlung von Wald in Offenland-LRT, Beginn sofort, 0,13 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,13 ha.

Abt./Uabt 6 X = 3,81 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Schwarzpappelhybriden-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Schwarzpappelhybride 42j., mittleres Baumholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 3,81 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rülthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald I

Abt./Uabt 6 X = 3,81 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
							je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha				i.G.
- +	m					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.		
1 SPaHy	42		1,0	1,0	6	100	3,81	345	1314	2,1	8							
Summe:							3,81	345	1314	2,1	8	0,00		0	0			

1.

Entnahme der Pappel.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3,81 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3,81 ha.

Abt./Uabt 7 X = 0,75 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rülthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald I

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 143j., mittleres Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,75 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rütten
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald I

Abt./Uabt 7 X = 0,75 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
							Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
							je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.
-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.	
1 SEi	143		1,0	1,0	6	100	0,75	332	249	4,9	4						
Summe:							0,75	332	249	5,3	4			0,00	0	0	

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 0,75 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,75 ha.

Abt./Uabt 8 X = 3,98 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23103 / 1

Rüthen

FFH- Berkenkamp und Quabbeaue

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk: **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe: **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 133j., mittleres Baumholz.
Die Fläche besteht aus 2 Einzelflächen.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,98 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 8 X = 3,98 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.	
		m																	
1 SEi	133			1,0	1,0	6	100	3,98	319	1270	5,0	20							
Summe:								3,98	319	1270	5,0	20			0,00	0		0	

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,98 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,98 ha.

Abt./Uabt 9 X = 0,60 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23103 / 1

Rüthen

FFH- Berkenkamp und Quabbeaue

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht

Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.

Fichte 38j., geringes Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,60 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 9 X = 0,60 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand											Planung					
Baumart	Alter - +	Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche % ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha i.G.		
1 Fichte	38		1,0	1,0	6	100 0,60	228	137	13,9	8						
Summe:						0,60	228	137	13,3	8			0,00	0	0	

1.

Entnahme der Fichte.
 Entfernen der Silo- Planen.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Abfälle entfernen, Beginn sofort, 0,60 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,60 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,60 ha.

Abt./Uabt 10 X = 1,32 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 36j., geringes Baumholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,32 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 10 X = 1,32 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
						%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
								je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.
-	+	m															
1 Fichte	36		1,0	1,0	6	100	1,32	207	273	14,0	18						
Summe:							1,32	207	273	13,6	18		0,00	0	0		

1. Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn sofort, 1,32 ha.

Abt./Uabt 11 X = 1,17 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 133j., mittleres Baumholz; Rotbuche 118j.; Hainbuche 63j.
Spechtbäume vorhanden.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,17 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 11 X = 1,17 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung					
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			Efm o.R.		sonstige Maßnahmen
								je	i.G.	je	i.G.	N	zu	Fläche	je	i.G.	
	- +	m				%	ha	ha		ha		A	%		ha		
1 SEi	133		1,0	1,0	6	80	0,93	319	297	5,0	5						
RBu	118		1,0	1,0	6	10	0,12	446	54	8,5	1						
HBu	63		1,0	1,0	6	10	0,12	212	25	10,0	1						
Summe:						1,17	321	376	6,0	7		0,00	0	0			

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 1,17 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,17 ha.

Abt./Uabt 12 X = 2,53 ha

Stichtag: **01.01.04**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **23103 / 1**
Forstamt: **Rüthen**
Forstbetrieb: **FFH- Berkenkamp und Quabbeaue**
Forstbetriebsbezirk: **Lippetal**
Waldbesitzer: **Privatwald**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 133j., geringes Baumholz; Rotbuche 123j.; Hainbuche 88j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,53 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rülthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 12 X = 2,53 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
						je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.							
	- +	m				%	ha											
1 SEi	133		1,0	1,0	6	80	2,03	319	648	5,0	10							
RBu	123		1,0	1,0	6	10	0,25	460	115	8,3	2							
HBu	88		1,0	1,0	6	10	0,25	338	85	9,6	2							
Summe:						2,53	335	848	5,5	14			0,00	0	0			

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,53 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,53 ha.

Abt./Uabt 13 X = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 118j., mittleres Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Waldmeister-Buchenwald, 4,00 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 13 X = 4,00 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha i.G.			
	- +	m																
1 RBu	118		I,0	1,0	6	100	4,00	446	1784	8,5	34							
Summe:							4,00	446	1784	8,5	34			0,00	0	0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Lücken mit lebensraumtypischen Gehölzen auspflanzen.

Waldmeister-Buchenwald: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 4,00 ha; Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 4,00 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 4,00 ha.

Abt./Uabt 14 X = 0,72 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 168j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 128j.; Hainbuche 78j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,72 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 14 X = 0,72 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
						Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.					
	- +	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.			
1 SEi	168		1,0	1,0	6	60	0,43	363	156	4,4	2							
RBu	128		1,0	1,0	6	25	0,18	473	85	8,1	1							
HBu	78		1,0	1,0	6	15	0,11	292	32	9,8	1							
Summe:						0,72	379	273	5,6	4		0,00	0		0			

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 0,72 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,72 ha.

Abt./Uabt 15 X = 0,27 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 158j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Hainbuche 123j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,27 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 15 X = 0,27 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
	-	+	m														%	ha
1 SEi	158		1,0	1,0	6	80	0,22	351	77	4,5	1							
HBu	123		1,0	1,0	6	20	0,05	460	23	8,3								
Summe:							0,27	370	100	3,7	1			0,00	0		0	

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 0,27 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,27 ha.

Abt./Uabt 16 X = 2,58 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 120-180/150j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,58 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 16 X = 2,58 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand											Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	-	+						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %		Fläche	Efm o.R.	
			je ha	i.G.															
1 SEi	150	30 30		1,0	1,0	6	100	2,58	341	880	4,8	12							
Summe:							2,58	341	880	4,7	12	0,00		0	0				

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,58 ha; Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn sofort, 2,58 ha; Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,58 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,58 ha.

Abt./Uabt 17 X = 0,89 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 42j., geringes Baumholz.
Die Fläche besteht aus 2 Einzelflächen.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 0,89 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 17 X = 0,89 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand											Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.	Efm o.R.					Efm o.R.					
	- +	m		%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.				
1 Fichte	42		1,0	1,0	6	100	0,89	269	239	13,6	12							
Summe:							0,89	269	239	13,5	12		0,00	0		0		

- Entnahme der Fichte.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,89 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,89 ha.

Abt./Uabt 18 X = 0,35 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 71j., mittleres Baumholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,35 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 18 X = 0,35 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand											Planung					
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	
1 Fichte	71			1,0	1,0	6	100	0,35	509	178	11,2	4				
Summe:								0,35	509	178	11,4	4		0,00	0	0

1.

Entnahme der Fichte.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,35 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,35 ha.

Abt./Uabt 19 X = 0,46 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 38j., Stangenholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,46 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 19 X = 0,46 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung							
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R. je ha		i.G.
			m															
1 Fichte	38			1,0	1,0	6	100	0,46	228	105	13,9	6						
Summe:								0,46	228	105	13,0	6	0,00		0		0	

1. Entnahme der Fichte.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,46 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,46 ha.

Abt./Uabt 20 X = 1,09 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 158j., starkes Baumholz; Rotbuche 128j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,09 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rülthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 20 X = 1,09 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
								je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha		i.G.	
1 SEi	158		1,0	1,0	6	95	1,04	351	365	4,5	5							
RBu	128		1,0	1,0	6	5	0,05	473	24	8,1								
Summe:						1,09		357		389		4,6		5		0,00 0 0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 1,09 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,09 ha.

Abt./Uabt 21 X = 0,30 ha

Stichtag: **01.01.04**
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **23103 / 1**
Forstamt: **Rüthen**
Forstbetrieb: **FFH- Berkenkamp und Quabbeaue**
Forstbetriebsbezirk: **Lippetal**
Waldbesitzer: **Privatwald**
Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**
Wuchsbezirk: **Kernmünsterland**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **planar**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 208j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 123j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,30 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 21 X = 0,30 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart		Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
							%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.
1	SEi	208		1,0	1,0	6	80	0,24	391	94	3,4	1						
	RBu	123		1,0	1,0	6	20	0,06	460	28	8,3							
Summe:							0,30	407	122	3,3	1		0,00	0		0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 0,30 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,30 ha.

Abt./Uabt 22 X = 6,03 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Schwarzpappelhybriden-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 159j.; Esche 74j.; Schwarzpappelhybride 41j.
Mit Eschen- Jungwuchs.
Eichensterben
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 6,03 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 22 X = 6,03 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha				i.G.
1 SEi	159		1,0	1,0	6	80	4,83	352	1700	4,5	22								
Es	74		1,0	1,0	6	15	0,90	268	241	5,5	5								
SPaHy	41		1,0	1,0	6	5	0,30	343	103	2,1	1								
Summe:						6,03		339	2044	4,6	28	0,00		0	0				

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,03 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,03 ha.

Abt./Uabt 23 X = 3,47 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 118j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Esche 114j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,47 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 23 X = 3,47 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung									
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					sonstige Maßnahmen				
												Efm o.R.		Efm o.R.		Nutzung			Efm o.R.		
												je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A		zu %	Fläche	je ha	i.G.
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.					
1 SEi	118		1,0	1,0	6	90	3,12	299	933	5,3	17										
Es	114		1,0	1,0	6	10	0,35	326	114	2,8	1										
Summe:						3,47	302	1047	5,2	18			0,00	0	0						

1.
 Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3,47 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3,47 ha.

Abt./Uabt 24 X = 1,68 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 82j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 1,68 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 24 X = 1,68 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.					
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	82		1,0	1,0	6	100	1,68	565	949	10,1	17							
Summe:							1,68	565	949	10,1	17	0,00		0	0			

1. Entnahme der Fichte.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,68 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 1,68 ha.

Abt./Uabt 25 X = 6,39 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 126j., starkes Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 6,39 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 25 X = 6,39 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter		Höhe m	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen	
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.		
																je ha		i.G.
1 SEi	126			1,0	1,0	6	100	6,39	310	1981	5,1	33						
Summe:								6,39	310	1981	5,2	33		0,00	0		0	

1.
 Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 6,39 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 6,39 ha.

Abt./Uabt 26 X = 3,27 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rülthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 126j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 64j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,27 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 26 X = 3,27 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.			N	zu	Efm o.R.			
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	%	Fläche	je ha		i.G.	
1 SEi	126		1,0	1,0	6	100	3,27	310	1014	5,1	17							
HBu	64		1,0	1,0	6	70	(2,29)	217	497	10,0	23							
Summe:							3,27	462	1511	12,2	40			0,00	0	0		

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,27 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,27 ha.

Abt./Uabt 27 X = 2,48 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

Forstamt:

Forstbetrieb:

Forstbetriebsbezirk:

Waldbesitzer:

Flächenart:

23103 / 1

Rüthen

FFH- Berkenkamp und Quabbeaue

Lippetal

Privatwald

Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Westfälische Bucht**

Wuchsbezirk: **Kernmünsterland**

Höhe über NN:

Höhenstufe: **planar**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 128j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Esche 114j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,48 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 27 X = 2,48 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.					Efm o.R.				
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.		
-	+	m				%	ha											
1 SEi	128		1,0	1,0	6	85	2,11	313	660	5,0	11							
Es	114		1,0	1,0	6	15	0,37	326	121	2,8	1							
Summe:						2,48	315	781	4,8	12		0,00	0		0			

1.
 Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,48 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,48 ha.

Abt./Uabt 28 X = 1,18 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald I

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Schwarzpappelhybriden-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Schwarzpappelhybride 4lj., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,18 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rülthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 28 X = 1,18 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
						Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.						
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.		
1 SPaHy	41		1,0	1,0	6	100	1,18	343	405	2,1	2								
Summe:							1,18	343	405	1,7	2		0,00	0		0			

- Entnahme der Pappel.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,18 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 1,18 ha.

Abt./Uabt 29 X = 1,25 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht

Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Birken-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 122j., mittleres Baumholz; Birke 64j.; Hainbuche 64j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,25 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 29 X = 1,25 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand												Planung				
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	
1 SEi	122			1,0	1,0	6	90	1,13	304	344	5,2	6				
Bi	64			1,0	1,0	6	5	0,06	160	10	3,9					
HBu	64			1,0	1,0	6	5	0,06	217	13	10,0	1				
Summe:							1,25	294	367	5,6	7		0,00	0	0	

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,25 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,25 ha.

Abt./Uabt 30 X = 5,46 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rülthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Schwarzpappelhybriden-Reinbestand. Lbh 100 % .
Schwarzpappelhybride 54j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 5,46 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 30 X = 5,46 ha

Stichtag: 01.01.04

	Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
							Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.				
	- +	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 SPaHy	54		1,0	1,0	6	100 5,46	355	1938	2,1	11							
Summe:						5,46	355	1938	2,0	11	0,00		0	0			

1.

Entnahme der Pappel.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 5,46 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 5,46 ha.

Abt./Uabt 31 X = 6,26 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald I

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128j., starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 49j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 6,26 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 31 X = 6,26 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart		Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
									Efm o.R.		Efm o.R.				Efm o.R.				
		-	+				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1	SEi	128		1,0	1,0	6	100	6,26	313	1959	5,0	31							
	HBu	49		1,0	1,0	6	30	(1,88)	128	241	9,1	17							
Summe:							6,26	351	2200	7,7	48		0,00	0		0			

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,26 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,26 ha.

Abt./Uabt 32 X = 1,99 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:

23103 / 1

Forstamt:

Rüthen

Forstbetrieb:

FFH- Berkenkamp und Quabbeaue

Forstbetriebsbezirk:

Lippetal

Waldbesitzer:

Privatwald

Flächenart:

Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht

Standortgrundform:

Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Waldgesellschaft:

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Wasserhaushalt:

Geländeform:

Nährstoffhaushalt:

Hangrichtung:

Bodenart:

Hangneigung:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Stieleiche 144j., starkes Baumholz; Esche 17j.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,99 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 32 X = 1,99 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha				i.G.
1 SEi	144		1,0	1,0	6	95	1,89	333	629	4,9	9								
Es	17		1,0	1,0	6	5	0,10	12	1	1,4									
Summe:						1,99		317	630	4,5	9	0,00		0	0				

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,99 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,99 ha.

Abt./Uabt 33 X = 7,42 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 136j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Esche 114j.; Esche 64j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 7,42 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 33 X = 7,42 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung								
Baumart		Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
		-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1	SEi	136			1,0	1,0	6	85	6,31	323	2038	5,0	32							
	Es	114			1,0	1,0	6	5	0,37	326	121	2,8	1							
	Es	64			1,0	1,0	6	10	0,74	238	176	6,5	5							
Summe:									7,42	315	2335	5,1	38	0,00			0	0		

1.

Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 7,42 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 7,42 ha.

Abt./Uabt 34 X = 2,00 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 139j., starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 64j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,00 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald I

Abt./Uabt 34 X = 2,00 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand												Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung			sonstige Maßnahmen		
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.	
1 SEi	139			1,0	1,0	6	100	2,00	327	654	4,9	10						
HBu	64			1,0	1,0	6	100	(2,00)	217	434	10,0	20						
Summe:							2,00	544	1088	15,0	30			0,00	0		0	

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,00 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,00 ha.

Abt./Uabt 35 X = 0,81 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeauc
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 139j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 64j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,81 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 35 X = 0,81 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung					sonstige Maßnahmen	
												N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
															je ha	i.G.		
	- +	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.		
1 SEi	139		1,0	1,0	6	100	0,81	327	265	4,9	4							
HBu	64		1,0	1,0	6	100	(0,81)	217	176	10,0	8							
Summe:						0,81	544	441	14,8	12			0,00	0		0		

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 0,81 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,81 ha.

Abt./Uabt 36 X = 6,34 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rütten
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht

Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 119j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 74j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 6,34 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 36 X = 6,34 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha	i.G.		
1 SEi	119		1,0	1,0	6	80	5,07	300	1521	5,2	26							
RBu	74		1,0	1,0	6	20	1,27	272	345	9,9	13							
Summe:							6,34	294	1866	6,2	39	0,00		0		0		

1. Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,34 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,34 ha.

Abt./Uabt 37 X = 2,07 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Japanische Lärchen-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Japanische Lärche 64j.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 2,07 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 37 X = 2,07 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung							
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen			
						%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N A	zu %	Fläche	Efm o.R.				
								je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha			i.G.	
	- +	m																	
1 Fichte	73		1,0	1,0	6	90	1,86	520	967	11,1	21								
JLä	64		1,0	1,0	6	10	0,21	356	75	9,1	2								
Summe:						2,07	503	1042	11,1	23		0,00	0		0				

1. Entnahme des Nadelholzes.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,07 ha;
 Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 2,07 ha.

Abt./Uabt 38 X = 3,81 ha

Stichtag: 01.01.04
Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rüthen
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht
Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:
Höhenstufe: planar
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,81 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 38 X = 3,81 ha

Stichtag: 01.01.04

Zustand													Planung						
Baumart	Alter		Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
	-	+					%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	Efm o.R.			
	je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.													
1 SEi	128			1,0	1,0	6	100	3,81	313	1193	5,0	19							
Summe:								3,81	313	1193	5,0	19		0,00	0		0		

- Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,81 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,81 ha.

Abt./Uabt 39 X = 2,06 ha

Stichtag: 01.01.04

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 23103 / 1
Forstamt: Rütten
Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
Forstbetriebsbezirk: Lippetal
Waldbesitzer: Privatwald
Flächenart: Wirtschaftswald 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Westfälische Bucht

Wuchsbezirk: Kernmünsterland

Höhe über NN:

Höhenstufe: planar

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 141j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Esche 114j.; Hainbuche 114j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,06 ha.

EDV-Nr.: 23103 / 1
 Forstamt: Rüthen
 Forstbetrieb: FFH- Berkenkamp und Quabbeaue
 Forstbetriebsbezirk: Lippetal
 Waldbesitzer: Privatwald
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt 39 X = 2,06 ha

Stichtag: 01.01.04

		Zustand										Planung						
Baumart	Alter	Höhe	EKL	BG	W Z	Fläche		Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung				sonstige Maßnahmen		
						%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N A	zu %	Fläche	je ha		i.G.	
1 SEi	141		1,0	1,0	6	50	1,03	329	339	4,9	5							
Es	114		1,0	1,0	6	20	0,41	326	134	2,8	1							
HBu	114		1,0	1,0	6	30	0,62	434	269	8,6	5							
Summe:						2,06	360	742	5,3	11		0,00	0		0			

1.
 Erhalt von bis zu 10 Bäumen/ha.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Totholz, Beginn sofort, 2,06 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,06 ha.