

# **Bestandesblätter**

**Abt./Uabt. 2 A = 1,14 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Bisherige Abt.: 2 B 1

Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Sauerland**  
 Wuchsbezirk: **Südsauerländer Bergland (alt)**  
 Höhe über NN: **445 m**  
 Höhenstufe: **submontan**  
 Geländeform: **Bachgrund**

Standortgrundform: **Grundwasserstandort**  
 Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: **feucht bis naß**

Nährstoffhaushalt: **gering**

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

### Schutz- und Erholungsfunktionen

<b>BE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>NSG</b>	X								
<b>LSG %</b>	100								

**FFH** X

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 1,14 ha.

### Bestandesbeschreibung

1. Sitkafichten-Reinbestand, locker bis räumdig. Ndh 100 %.  
 Sitkafichte 45j., geringes Baumholz aus Pflanzung, grobüstig.  
 Weitere Baumarten: Roterle, Birke.  
 §62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer.
2. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .  
 Birke 10-20/15j.  
 Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 2 A = 1,14 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe		EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
								je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.		
	-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha	i.G.	
1 SFi	45			IA,5	0,7	4	100	0,99	245	243	13,9	14	K			
2 Bi	15	5	5	I,5	0,3	5	100	0,15								
Summe:								1,14	213	243	12,3	14				0

1. Bestand keine Maßnahme.

2. Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt.      2 G      =      0,87 ha**

Stichtag:      **01.01.2005**

Bisherige Abt.:    2 F 1, 2 F 2

EDV-Nr.:      **18506 / 4004**

Forstamt:      **Olpe**  
Forstbetrieb:    **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
Waldbesitzer:  
Flächenart:      **Wirtschaftswald 1**

## **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Sauerland**  
Wuchsbezirk:    **Südsauerländer Bergland (alt)**

Höhe über NN:   **460 m**  
Höhenstufe:      **submontan**  
Geländeform:     **Unterhang**  
                      **mit Bachgrund**  
Hangrichtung:    **Ost bis Südost**  
Hangneigung:    **schwach geneigt**

Standortgrundform:    **Übergangshang**  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:      **wechselfeucht bis feucht**

Nährstoffhaushalt:    **gering**  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:      **Alter Waldboden**

## **Schutz- und Erholungsfunktionen**

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG			X						
LSG %			100						

**FFH**      X

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 0,87 ha.

## **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.  
Fichte 68-82/71j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, bis 10 % Rotfäule.  
Unterstand: Fichte 7-17/12j., Jungwuchs aus Naturverjüngung und Pflanzung.
2. Im O Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 44-49/46j., geringes Baumholz aus Pflanzung, Schneebruch.
3. Im O Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt.  
Fichte 46j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Roterle 0j.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 220 Lfm; Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 220 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 4004  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 2 G = 0,87 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 Fichte	71	3	1		I,0	0,8	3	100	0,01	407	4	11,2	V	0,02	80	1		
Fichte	12	5	5		I,5	0,2	3	100	(0,01)			0,9						
2 Fichte	46	2	3		IA,0	0,9	3	100	0,01	372	4	15,6	V	0,02	90	1		
3 Fichte	46				IA,0	1,1	3	38	0,32	454	145	15,6	5 V	50	0,32	266	85	
REr	0				I,5			62	0,53									
Summe:								0,87	176	153	5,7	5				87		

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
2. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
3. Bestand Fichte Entnahme des Vorrates.

In den feuchten Bereichen Roterle anpflanzen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im W, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 200 Stück;  
 Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im W, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 200 Stück; Wiederaufforstung mit LRT-typischen  
 Gehölzen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 200 Stück; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren,  
 200 Stück.

Abt./Uabt.      2 I      =      1,84 ha

Stichtag:      01.01.2005

Bisherige Abt.:    2 G 1

EDV-Nr.:      18506 / 4012

Forstamt:      Olpe  
Forstbetrieb:      FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk:      Welschen Ennest  
Waldbesitzer:      kein Eintrag  
Flächenart:      Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:      Sauerland  
Wuchsbezirk:      Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN:      430 m  
Höhenstufe:      submontan  
Geländeform:      Bachgrund  
mit Unterhang

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:      Grundwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:      naß bis mäßig frisch

Nährstoffhaushalt:      gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:      Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH	X	X	X
-----	---	---	---

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 1,84 ha.

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Sitkafichten-Roterlen-Mischbestand, locker bis licht mit Lücken. Lbh 34 % - Ndh 66 %.  
Fichte 47j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Sitkafichte 47j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis streifenweise Roterle 7j., Jungwuchs aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Birke.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 220 Lfm; Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 220 Lfm.
2. Im NO Balsampappel + Hybriden-Reinbestand, locker bis geschlossen. Lbh 100 % .  
Balsampappel + Hybride 45j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Roterle.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 150 Lfm.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
3. In d.M. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 20 Lfm.

EDV-Nr.: **18506 / 4012**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 2 I = 1,84 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.	
1 Fichte	47			IA,0	0,6	3	60	0,64	254	163	12,3	8	K				
SFi	47			IA,0	0,6	3	15	0,16	254	41	12,3	2					
REr	7			II,0	0,9	3	25	0,27									
2 BPaHy	45			I,0	0,8	3	100	0,69	281	194	2,1	1 V 10	0,69	292	201		
3 Fichte	47			IA,5	1,1	3	100	0,08	407	33	14,4	1 V	0,16	100	8		
Summe:								1,84	234	431	6,5	12			209		

1. Bestand keine Maßnahme.

Entlang der Bäche die Fichten zurücknehmen und mit Roterle anpflanzen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 200 Stück; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 200 Stück; Fehlbestockung entnehmen, im W, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 15 %; Fehlbestockung entnehmen, im W, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 15 %; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im W, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 200 Stück; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im W, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 200 Stück; Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 15 %; Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 15 %.

2. Bestand ; Balsampappel + Hybride Entnahme des Vorrates.

In den bachnahen Bereichen Anpflanzung von Roterle und ansonsten Unterpflanzung mit Stieleiche.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3500 Stück.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 3500 Stück.

3. Bestand Fichte 2 x dringend Durchforstung.

Entlang des Baches die Fichten zurücknehmen und mit Roterle anpflanzen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, im W, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 20 Stück; Fehlbestockung entnehmen, im W, Beginn sofort, 30 %.

**Abt./Uabt.      5 H      =      1,13 ha**

Stichtag:            **01.01.2005**

Bisherige Abt.:    FA/FBB: 24, 5 WE: 50

EDV-Nr.:            **18506 / 2001**

Forstamt:            **Olpe**  
Forstbetrieb:        **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Einsiedelei**  
Waldbesitzer:        **Wirtschaftswald 1**  
Flächenart:

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:        **Sauerland**  
Wuchsbezirk:        **Südsauerländer Bergland (alt)**  
Höhe über NN:       **520 m**  
Höhenstufe:          **montan**  
Geländeform:        **Mittelhang**  
  
Hangrichtung:        **Ost bis Südost**  
Hangneigung:        **schwach geneigt**

Standortgrundform:    **Eben bis mäßig geneigte Lage**  
Waldgesellschaft:  
  
Wasserhaushalt:        **mäßig frisch bis frisch**  
  
Nährstoffhaushalt:    **gering**  
Bodenart:  
  
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:          **Alter Waldboden**

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

<b>BE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>NSG</b>	X								
<b>LSG %</b>	100								

**FFH**            X

### **Bestandesbeschreibung**

1. Birken-Fichten-Mischbestand. Lbh 71 % - Ndh 29 %.  
Birke 10-14/12j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; streifenweise Fichte im N 32j., Stangenholz bis Dichtung aus Pflanzung; horstweise Birke im W 49-59/54j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.  
Königsfarn-Vorkommen.1999 Kalkung.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.



EDV-Nr.: 18506 / 2001

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Einsiedelei

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 5 H = 1,13 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
	Efm o.R.							Efm o.R.		Efm o.R.								
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu A	Fläche	je ha	i.G.					
1 Bi	12	2	2	II,0	0,6	6	60	0,68										
Fichte	32			I,0	1,0	3	22	0,25	163	41	14,2	4	V 10	0,25	234	59		
Bi	54	5	5	II,0	1,0	6	18	0,20	103	21	3,6	1						
Summe:								1,13	55	62	4,4	5				59		

1. Bestand Fichte 1 x Entnahme des Vorrates.

Fläche der Sukzession überlassen.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 6 I = 0,71 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 4 L

EDV-Nr.: 18506 / 4001

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN: 470 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Unterhang  
mit Bachgrund

Hangrichtung: West  
Hangneigung: mäßig geneigt  
bis steil

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Übergangshang  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis grundfrisch

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Gelände zerschnitten

## Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG in Vorbereitung der Stufe 2 auf 100 % = 0,71 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 0,71 ha.

FFH	X	X	X
-----	---	---	---

## Bestandesbeschreibung

- Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 50 % - Ndh 50 %.  
Europäische Lärche 46j., geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise bis einzeln Rotbuche 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.  
Weitere Baumarten: Bergahorn, Traubeneiche, Birke, Eberesche, Fichte.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
- Im O Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.  
Fichte 49j., geringes Baumholz aus Pflanzung, Schneebruch.
- Traubeneichen-Birken-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis locker mit Lücken. Lbh 90 % - Ndh 10 %.  
Traubeneiche 42-112/57j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Stockausschlag und Kernwuchs, Wasserreiser, Schneedruck; einzeln bis truppweise Birke 32-82/57j., geringes Baumholz aus Kernwuchs, Schneedruck; einzeln Fichte 44-81/46j., geringes Baumholz aus Kernwuchs, grobästig.  
Weitere Baumarten: Eberesche, Rotbuche.

EDV-Nr.: 18506 / 4001

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 6 I = 0,71 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
	m	%						ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha		
1 ELä	46			I,0	1,0	3	50	0,05	241	12	8,1		V	0,10	90	5	
RBu	47			I,0	1,0	3	50	0,05	115	6	8,9		V	0,10	60	3	
2 Fichte	49			IA,5	0,9	3	100	0,11	352	39	14,1	2	V	0,22	90	10	
3 TEi	57	15	5	I,5	0,9	4	50	0,25	135	34	6,0	2	V	0,25	10	3	
Bi	57	25	2	II,0	0,9	5	40	0,20	97	19	3,3	1	V	0,20	30	6	
Fichte	46	2	3	I,0	0,9	4	10	0,05	278	14	13,3	1	V	0,05	50	3	
Summe:								0,71	175	124	8,5	6			30		

1. Bestand Europäische Lärche 2 x dringend Durchforstung, Rotbuche 2 x Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

2. Bestand ; Fichte 2 x Durchforstung.

3. Bestand Traubeneiche 1 x Durchforstung, Birke 1 x Durchforstung, Fichte 1 x Durchforstung; Birke zurückdrängen.

**Abt./Uabt. 6 M = 4,26 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 4 N

EDV-Nr.: 18506 / 1300

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN: 480 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Nordost  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: wechselfeucht bis staunaß

Nährstoffhaushalt: gering bis sehr gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 1 auf 25 % = 1,07 ha.  
Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 75 % = 3,20 ha.  
WSG in Vorbereitung der Stufe 2 auf 100 % = 4,26 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

Biotopkataster 4914901 auf 100 % = 4,26 ha.

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen bis licht mit Lücken. Lbh 100 % .  
Birke 56-76/66j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag, Schneedruck, Schneebruch; flächenweise bis einzeln Traubeneiche 82-102/92j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.  
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche, Roterle.  
Königsfarnvorkommen;

Im Nordwesten entlang dem Bachlauf: Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) / Betula pubescens (Moor-Birke) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Maianthemum bifolium (Zweiblaettrige Schattenblume) / Polytrichum commune (), RL 99 \*  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 1300

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer:

Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 6 M = 4,26 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
1 Bi	66	10	1	II,0	0,9	6	80	3,41	104	355	2,7	9	K			
TEi	92	10	1	I,5	1,0	4	20	0,85	238	202	5,3	5				
Summe:								4,26	131	557	3,3	14		0		

1. Bestand keine Maßnahme.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt.      6 N      =      0,31 ha**

Stichtag:      **01.01.2005**

Bisherige Abt.:    4 Q

EDV-Nr.:      **18506 / 4012**

Forstamt:      **Olpe**  
Forstbetrieb:    **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
Waldbesitzer:    **kein Eintrag**  
Flächenart:      **Wirtschaftswald 1**

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Sauerland**  
Wuchsbezirk:    **Südsauerländer Bergland (alt)**  
Höhe über NN:   **455 m**  
Höhenstufe:     **submontan**  
Geländeform:    **Bachgrund**

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:    **Grundwasserstandort**  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:      **frisch**

Nährstoffhaushalt:    **mäßig bis gut**  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:      **Alter Waldboden**

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

<b>BE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>NSG</b>	X	X							
<b>LSG %</b>	100	100							

<b>FFH</b>	X	X
------------	---	---

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 0,31 ha.

### **Bestandesbeschreibung**

1. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .  
Roterle 3j.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 100 Lfm.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
2. Im O Bergahorn-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Bergahorn 57j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.  
Weitere Baumarten: Aspe, Birke, Traubeneiche.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 6 N = 0,31 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
							ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha		
	-	+	m			%	ha									
1 REr	3			I,0	0,8	4	100	0,28								
2 BAh	57			I,0	1,0	4	100	0,03	177	5	9,7	V	0,03	30	1	
Summe:								0,31	16	5	0,0	0			1	

1. Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
2. Bestand Bergahorn 1 x dringend Durchforstung.  
  
Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 7 C = 2,55 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 8 B 1, 8 B 2, 8 B 3

EDV-Nr.: 18506 / 4065

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)  
Höhe über NN: 460 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang  
Hangrichtung: Ost bis Nordost  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Schattenhang von NNW - O  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: mäßig frisch

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG		X		X	X	X	X		
LSG %		100		100	100	100	100		

FFH X X X X X

Biotopkataster 4914023 auf 30 % = 0,77 ha; 4914035 auf 10 % = 0,26 ha.

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 67j.
2. Im N Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 29-39/33j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung, Schneebruch.
3. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .  
Roterle 54j.  
Weitere Baumarten: Fichte, Eberesche, Kiefer.
4. Im N Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.  
Fichte 23j., Stangenholz aus Pflanzung, Schneebruch.
5. Im N Birken-Roterlen-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis locker mit Lücken.  
Birke 13-27/24j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung und Stockausschlag; truppweise bis einzeln Roterle 24j., Stangenholz bis Gertenholz aus Stockausschlag; truppweise bis einzeln Fichte 17j., Dickung aus Pflanzung; Fichte 0j.  
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), f / Sorbus aucuparia (Eberesche) / Picea abies (Fichte), fl / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V, f / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess) / Athyrium filix-femina (Frauenfarn) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Carex demissa (Aufsteigende Gelb-Segge), RL 99 V / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3  
  
Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), dl / Juncus effusus (Flatter-Binse), fl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuss), f / Glyceria fluitans agg. (Flutender Schwaden Sa.), fl / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), fl  
§62 Biotope: Quellbereiche, 0,30 ha.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
6. Im NW Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 17j., Dickung aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Roterle, Birke, Traubeneiche, Eberesche.



EDV-Nr.: 18506 / 4065

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 7 C = 2,55 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.				
	-	+	m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.		Fläche	je ha		i.G.	
1 Fichte	67			I,0	1,0	3	100	0,01	483	5	11,5						
2 Fichte	33	4	6	IA,5	1,0	3	100	0,69	213	147	15,7	11	V	1,38	100	69	
3 REr	54			I,5	0,8	4	100	0,01	156	2	5,9						
4 Fichte	23			IA,5	1,0	3	100	0,35	90	32	15,1	5	V	0,35	50	18	
5 Bi	24	11	3	II,0	1,0	5	51	0,32			2,0	1				L	
REr	24			II,0	1,0	4	31	0,20	78	16	7,4	1				L	
Fichte	17			I,0	1,0	3	9	0,06	13	1	10,1	1				L	
Fichte	0			I,0			9	0,06									
6 Fichte	17			I,0	1,0	3	100	0,65	13	8	10,1	7				L	
7 Bi	37			II,0	1,2	5	100	0,20	77	15	5,3	1	V	0,20	25	5	
Summe:								2,55	89	226	10,6	27				92	

2. Bestand Fichte 2 x dringend Durchforstung.

Rückegassen anlegen

4. Bestand Fichte 1 x Durchforstung.

5. Bestand Läuterung.

Quellbereiche: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

6. Bestand Läuterung.

7. Bestand ; Birke 1 x Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 7 D = 1,39 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:	Sauerland	Standortgrundform:	Grundwasserstandort
Wuchsbezirk:	Südsauerländer Bergland (alt)	Waldgesellschaft:	
Höhe über NN:	427 m	Wasserhaushalt:	naß
Höhenstufe:	submontan	Nährstoffhaushalt:	mäßig bis gering
Geländeform:	Talboden mit Bachgrund	Bodenart:	
Hangrichtung:		Standortbesonderheiten:	Frostlage
Hangneigung:	eben bis schwach geneigt		
Vorbestand:	Ödland		

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X X

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 1,39 ha.

## Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Reinbestand, locker bis licht mit Lücken. Lbh 100 % .

Roterle 28-60/30j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

Weitere Baumarten: Birke, Aspe, Weide.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Fraxinus excelsior (Esche), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere), dl / Alnus incana (Grau-Erle), dl / Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) / Salix aurita (Ohr-Weide) / Corylus avellana (Haselnuss) / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut) / Phyteuma spicatum (Aehriges Teufelskralle) / Athyrium filix-femina (Frauenfarn) / Stachys palustris (Sumpf-Ziest) / Stachys sylvatica (Wald-Ziest) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Solidago virgaurea (Gemeine Goldrute), RL 99 \* / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz) / Veronica beccabunga (Bachbunge) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Agrostis stolonifera (Weisses Straussgras)

Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), dl / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), f / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Knautia dipsacifolia (Wald-Witwenblume), f / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Urtica dioica (Grosse Brennnessel), fl / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroesen), RL 99 3 / Stachys palustris (Sumpf-Ziest) / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana officinalis agg. (Arznei-Baldrian Sa.) / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V

§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 230 Lfm.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

2. Im W Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Traubeneiche 20j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 7 D = 1,39 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
	m	%	ha	ha	i.G.	ha	i.G.	A	Fläche	ha	i.G.					
1 REr	30	2	3		II,5	0,5	5	100	1,19	43	51	4,2	5			
2 TEi	20				III,0	0,1	5	100	0,20							
Summe:									1,39	37	51	3,6	5		0	

1. Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.  
Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.  
Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
2. Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt.      7 E      =      0,64 ha**

Stichtag:      **01.01.2005**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:      **18506 / 4012**

Forstamt:      **Olpe**  
Forstbetrieb:      **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk:      **Welschen Ennest**  
Waldbesitzer:      **kein Eintrag**  
Flächenart:      **Wirtschaftswald 1**

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:      **Sauerland**  
Wuchsbezirk:      **Südsauerländer Bergland (alt)**

Höhe über NN:      **427 m**  
Höhenstufe:      **submontan**  
Geländeform:      **Talboden**  
                         **mit Bachgrund**

Hangrichtung:  
Hangneigung:      **eben**  
                         **bis mäßig geneigt**

Vorbestand:      **Alter Waldboden**

Standortgrundform:      **Grundwasserstandort**  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:      **feucht**

Nährstoffhaushalt:      **mäßig bis gering**  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:      **Frostlage**

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

<b>BE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>NSG</b>	X								
<b>LSG %</b>	100								

**FFH**      X

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 0,64 ha.

### **Bestandesbeschreibung**

1. Fichten-Reinbestand, locker bis licht mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 46-47/46j., geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Sitkafichte.

EDV-Nr.: 18506 / 4012  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 7 E = 0,64 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.							
	m	ha	ha	ha	A	Fläche	ha										
1 Fichte	46	1		IA,0	0,7	3	100	0,64	289	185	14,8	9	V	0,64	50	32	
Summe:								0,64	289	185	14,1	9				32	

1. Bestand Fichte 1 x Durchforstung.

Abt./Uabt.      7 K      =      0,46 ha

Stichtag:      01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:      18506 / 4041

Forstamt:      Olpe  
Forstbetrieb:      FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk:      Welschen Ennest  
Waldbesitzer:      kein Eintrag  
Flächenart:      Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:      Sauerland  
Wuchsbezirk:      Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN:      425 m  
Höhenstufe:      submontan  
Geländeform:      Talboden  
mit Bachgrund

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:      Grundwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:      feucht

Nährstoffhaushalt:      mäßig bis gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:      Frostlage

Vorbestand:      Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH      X

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 0,46 ha.

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Roterlen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 20 % - Ndh 80 %.

Fichte 46j., geringes Baumholz aus Pflanzung; streifenweise bis einzeln Roterle 47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.  
Weitere Baumarten: Sitkafichte, Birke.

Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere), dl / Alnus incana (Grau-Erle), dl / Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) / Salix aurita (Ohr-Weide) / Corylus avellana (Haselnuss) / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut) / Phyteuma spicatum (Aehriges Teufelskralle) / Athyrium filix-femina (Frauenfarn) / Stachys palustris (Sumpf-Ziest) / Stachys sylvatica (Wald-Ziest) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Solidago virgaurea (Gemeine Goldrute), RL 99 \* / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 190 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 4041

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 7 K = 0,46 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		N zu% A	Nutzung		Efm o.R.			
							Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.		je ha	i.G.				
	-	+	m			%	ha	ha				Fläche	je ha	i.G.			
1 Fichte	46			IA,0	0,8	3	80	0,37	330	122	15,6	6	V	0,74	80	30	
REr	47			II,5	0,8	5	20	0,09	106	10	5,0						
Summe:							0,46	287	132	13,0	6					30	

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung Roterle begünstigen.

Entlang des Baches die Fichten zur Förderung der bereits stehenden Roterlen und damit an Laubholzfreien Stellen Roterlen gepflanzt werden können zurücknehmen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im SW, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 50 Stück; Fehlbestockung entnehmen, im SW, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 15 %.

Abt./Uabt. 7 a = 0,78 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Ökoflächen

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)  
Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. *Alnus glutinosa* (Schwarz-Erle), d / *Betula pubescens* (Moor-Birke) / *Fraxinus excelsior* (Esche), dl / *Lysimachia nemorum* (Hain-Gilbweiderich) / *Stellaria nemorum* (Wald-Sternmiere), dl / *Alnus incana* (Grau-Erle), dl / *Viburnum opulus* (Gemeiner Schneeball) / *Salix aurita* (Ohr-Weide) / *Corylus avellana* (Haselnuss) / *Phalaris arundinacea* (Rohr-Glanzgras), dl / *Impatiens noli-tangere* (Echtes Springkraut) / *Phyteuma spicatum* (Aehriges Teufelskralle) / *Athyrium filix-femina* (Frauenfarn) / *Stachys palustris* (Sumpf-Ziest) / *Stachys sylvatica* (Wald-Ziest) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Solidago virgaurea* (Gemeine Goldrute), RL 99 \* / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Walddsimse) / *Valeriana dioica* (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmiele) / *Crepis paludosa* (Sumpf-Pippau), RL 99 V / *Polygonatum verticillatum* (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

*Petasites hybridus* (Gemeine Pestwurz) / *Veronica beccabunga* (Bachbunge) / *Glyceria fluitans* (Flutender Schwaden) / *Lysimachia nemorum* (Hain-Gilbweiderich) / *Cardamine amara* (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / *Agrostis stolonifera* (Weisses Straussgras)

*Filipendula ulmaria* (Echtes Maedessuess), dl / *Phalaris arundinacea* (Rohr-Glanzgras), dl / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Walddsimse), dl / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmiele), dl / *Carex rostrata* (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz), f / *Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / *Equisetum sylvaticum* (Wald-Schachtelhalm) / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume), f / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut) / *Urtica dioica* (Grosse Brennnessel), fl / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Epilobium palustre* (Sumpf-Weidenroschen), RL 99 3 / *Stachys palustris* (Sumpf-Ziest) / *Galium uliginosum* (Moor-Labkraut), RL 99 V / *Juncus effusus* (Flatter-Binse) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Carex nigra* (Braune Segge), RL 99 V / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Molinia caerulea* (Pfeifengras) / *Valeriana officinalis* agg. (Arznei-Baldrian Sa.) / *Ranunculus flammula* (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / *Scutellaria galericulata* (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer, 150 Lfm; Nass- und Feuchtgrünland.



EDV-Nr.: **18506 / 4012**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**

Waldbesitzer: **kein Eintrag**

Flächenart: **Ökoflächen**

**Abt./Uabt. 7 a = 0,78 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Nass- und Feuchtgrünland: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 11 D = 2,09 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 5 H

EDV-Nr.: 18506 / 1300

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN: 495 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Nordost  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: wechselfeucht bis staunaß

Nährstoffhaushalt: gering bis sehr gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG in Vorbereitung der Stufe 2 auf 100 % = 2,09 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 1 auf 25 % = 0,52 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 75 % = 1,57 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

Biotopkataster 4914901 auf 100 % = 2,09 ha.

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .

Birke 56-76/66j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag, Schneedruck, Schneebruch; einzeln bis truppweise Traubeneiche 82-102/92j., geringes Baumholz aus Stockausschlag, grobästig.

Weitere Baumarten: Roterle, Eberesche, Rotbuche, Fichte.

Betula pubescens (Moor-Birke), d / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V, dl / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99\* / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Frangula alnus (Faulbaum) / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Molinia caerulea (Pfeifengras), dl / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99\* / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Osmunda regalis (Koenigsfarn), RL 99 3, dl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Eriophorum vaginatum (Scheiden-Wollgras), RL 99 3N, fl / Polytrichum commune (), RL 99\* / Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras), RL 99 # / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99\* /

Leucobryum glaucum (), RL 99\* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V

FFH-Lebensraumtypen: Moorwälder (91 D0), 95 %.

EDV-Nr.: 18506 / 1300

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer:

Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 11 D = 2,09 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung Efm o.R.			
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu A	je Fläche ha	i.G.	
1 Bi	66	10	1	II,0	1,0	6	90	1,88	116	218	2,7	5	K			
TEi	92	10	1	I,5	1,0	5	10	0,21	238	50	5,3	1				
Summe:								2,09	128	268	2,9	6			0	

1. Bestand keine Maßnahme.

Moorwälder (91 D0): Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 11 F = 0,77 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 4054

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)

Höhe über NN: 490 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Ost  
Hangneigung: mäßig geneigt  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Übergangshang  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: mäßig frisch

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

WSG in Vorbereitung der Stufe 2 auf 100 % = 0,77 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
LSG %	100	100	100	100					

Biotopkataster 4914035 auf 80 % = 0,62 ha.

FFH X X X X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.  
Fichte 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung, Schneebruch.

2. In d.M. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.

Fichte 35-39/37j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung, Schneebruch.

Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \*, dl / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3, fl / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Dryopteris carthusiana (Kleiner Dornfarn) / Maianthemum bifolium (Zweiblaettrige Schattenblume) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Juncus effusus (Flatter-Binse)

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), l / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3, s / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Osmunda regalis (Koenigsfarn), RL 99 3, s / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiehe) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V  
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...., 20 %.

3. In d.M. Roterlen-Reinbestand, geschlossen bis licht. Lbh 100 % .

Roterle 17-37/27j., Stangenholz bis Gertenholz aus Stockausschlag.

Weitere Baumarten: Fichte, Birke.

Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \*, dl / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3, fl / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Dryopteris carthusiana (Kleiner Dornfarn) / Maianthemum bifolium (Zweiblaettrige Schattenblume) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Juncus effusus (Flatter-Binse)

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), l / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3, s / Thelypteris phegopteris

EDV-Nr.: 18506 / 4054

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 11 F = 0,77 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.				
1 Fichte	52			IA,5	1,0	3	100	0,31	420	130	13,7	4	V	0,62	100	31	
2 Fichte	37	2	2	IA,5	1,0	3	100	0,11	260	29	15,4	2	V	0,22	80	9	
3 REr	27	10	1	II,0	0,8	4	100	0,18	74	13	7,2	1				L	
4 REr	77	35	5	II,0	0,9	4	53	0,09	174	16	4,4		V	0,09	30	3	
TEi	97			I,5	0,9	4	47	0,08	222	18	5,3		V	0,08	20	2	
Summe:								0,77	268	206	9,1	7				45	

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

2. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Fichten aus dem sumpfigen Bereich entfernen.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Förderung bestimmter Baumarten, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 %.

3. Bestand Läuterung.

Quellbereiche: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

4. Bestand ; Roterle 1 x Durchforstung, Traubeneiche 1 x Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Quellbereiche: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 21 A = 2,30 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 13 A

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)  
Höhe über NN: 420 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Talaue

Standortgrundform: Grundwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: grundfeucht bis naß

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Naßstellen

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X X

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 2,30 ha.

## Bestandesbeschreibung

### 1. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .

Roterle 3j.; einzeln Roterle 39-45/42j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; gruppenweise Sitkafichte im S 48j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Birke, Roterle.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Fraxinus excelsior (Esche), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere), dl / Alnus incana (Grau-Erle), dl / Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) / Salix aurita (Ohr-Weide) / Corylus avellana (Haselnuss) / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut) / Phyteuma spicatum (Aehriges Teufelskralle) / Athyrium filix-femina (Frauenfarn) / Stachys palustris (Sumpf-Ziest) / Stachys sylvatica (Wald-Ziest) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Solidago virgaurea (Gemeine Goldrute), RL 99 \* / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

Petasites hybridus (Gemeine Pestwurz) / Veronica beccabunga (Bachbunge) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Agrostis stolonifera (Weisses Straußgras)

Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), dl / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), f / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Knautia dipsacifolia (Wald-Witwenblume), f / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Urtica dioica (Grosse Brennnessel), fl / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroschen), RL 99 3 / Stachys palustris (Sumpf-Ziest) / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana officinalis agg. (Arznei-Baldrian Sa.) / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 600 Lfm.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald, 97 %.

### 2. Im SO Eschen-Reinbestand, locker bis licht mit Lücken. Lbh 100 % .

Esche 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs, grobüstig, krummschaftig.

Weitere Baumarten: Aspe, Roterle, Schwarzpappelhybride.

EDV-Nr.: 18506 / 4012  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 21 A = 2,30 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
-	+	m			%	ha						Fläche	je ha	i.G.		
1 REr	3			II,0	0,8	3	94	1,94								
REr	42	3	3	I,5	0,9	4	5	0,10	152	15	6,6	1				
SFi	48			IA,0	1,1	3	1	0,03	479	14	15,3					
2 Es	47			II,0	0,6	5	100	0,23	70	16	5,8	1	K			
Summe:							2,30	20	45	0,9	2				0	

1. Erhalt der Fichjten zum Schutz des angrenzenden Fichtenbestandes( im Privatbesitz ),

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort, 97 %.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort, 97 %.

2. Bestand keine Maßnahme.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 21 B = 0,42 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 13 B

EDV-Nr.: 18506 / 4068

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)  
Höhe über NN: 465 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Südwest bis West  
Hangneigung: stark geneigt

Standortgrundform: Sonnenhang von SSO - W  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: mäßig frisch bis mäßig trocken

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

Biotopkataster 4914035 auf 10 % = 0,04 ha.

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.  
Fichte 33-38/35j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Birke.



EDV-Nr.: 18506 / 4068  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 21 B = 0,42 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m				%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.	
1 Fichte	35	2	3		1,0	0,8	3	100	0,42	157	66	14,1	6	V	0,84	70	29
Summe:									0,42	157	66	14,3	6			29	

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

**Abt./Uabt. 21 C = 0,04 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 13 B

EDV-Nr.: 18506 / 4068

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)  
Höhe über NN: 465 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang  
Hangrichtung: West  
Hangneigung: stark geneigt

Standortgrundform: Sonnenhang von SSO - W  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: mäßig frisch bis mäßig trocken

Nährstoffhaushalt: mäßig  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Nadelwald

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

Biotopkataster 4914035 auf 10 % = 0,00 ha.

### Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, locker bis licht mit Lücken. Lbh 100 % .  
Traubeneiche 5j., Jungwuchs aus Stockausschlag.  
10-KV-Leitung überspannt die gesamte Fläche  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 4068

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 21 C = 0,04 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
	-	+	m			%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha			
1 TEi	5			II,0	0,6	6	100	0,04								
Summe:								0,04	0	0	0,0	0		0		

1.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 21 E = 2,06 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 13 C

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)  
Höhe über NN: 430 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Ebene

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: mäßig trocken

Nährstoffhaushalt: sehr gering

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Vorbestand: Aufschüttung

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

Biotopkataster 4914035 auf 100 % = 2,06 ha.

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Balsampappel + Hybriden-Mischbestand, geschlossen bis räumdig. Lbh 100 % .  
Birke 32-52/42j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; horstweise bis reihenweise Balsampappel + Hybride 39-50/47j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Aspe, Fichte, Traubeneiche, Schwarzpappelhybride, Aspe.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 100 Lfm.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
2. Im N Roterlen-Fichten-Mischbestand, räumdig. Lbh 60 % - Ndh 40 % .  
Roterle 16-22/19j., Jungwuchs bis Stangenholz aus Kernwuchs; reihenweise bis einzeln Fichte 16-22/19j., Jungwuchs bis Dickung aus Naturverjüngung.  
Weitere Baumarten: Roterle, Birke.  
Mehrere vorangegangene Kulturversuche fehlgeschlagen  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 4012  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 21 E = 2,06 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			Efm o.R.			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	je	i.G.						je	i.G.	N zu%	je	i.G.						
	-	+						m	%	ha	ha	ha	ha	A		Fläche	ha	
1 Bi	42	10	1		II,0	0,5	5	65	0,88	40	35	3,4	3					
BPaHy	47	8	3		I,5	0,8	4	35	0,48	260	125	2,5	1 V 10	0,48	273	131		
2 REr	19	3	3		III,0	0,1	5	60	0,42	3	1	0,7	K					
Fichte	19	3	3		I,0	0,1	5	40	0,28	3	1	1,1						
Summe:									2,06	79	162	1,9	4			131		

- Bestand Balsampappel + Hybride Entnahme des Vorrates.

Keine Wiederaufforstung, natürliche Entwicklung

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

- Bestand keine Maßnahme.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 21 a = 0,30 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 4012

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Ökoflächen

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Südsauerländer Bergland (alt)  
Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. *Alnus glutinosa* (Schwarz-Erle), d / *Betula pubescens* (Moor-Birke) / *Fraxinus excelsior* (Esche), dl / *Lysimachia nemorum* (Hain-Gilbweiderich) / *Stellaria nemorum* (Wald-Sternmiere), dl / *Alnus incana* (Grau-Erle), dl / *Viburnum opulus* (Gemeiner Schneeball) / *Salix aurita* (Ohr-Weide) / *Corylus avellana* (Haselnuss) / *Phalaris arundinacea* (Rohr-Glanzgras), dl / *Impatiens noli-tangere* (Echtes Springkraut) / *Phyteuma spicatum* (Aehriges Teufelskralle) / *Athyrium filix-femina* (Frauenfarn) / *Stachys palustris* (Sumpf-Ziest) / *Stachys sylvatica* (Wald-Ziest) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Solidago virgaurea* (Gemeine Goldrute), RL 99 \* / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse) / *Valeriana dioica* (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmiele) / *Crepis paludosa* (Sumpf-Pippau), RL 99 V / *Polygonatum verticillatum* (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

*Petasites hybridus* (Gemeine Pestwurz) / *Veronica beccabunga* (Bachbunge) / *Glyceria fluitans* (Flutender Schwaden) / *Lysimachia nemorum* (Hain-Gilbweiderich) / *Cardamine amara* (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / *Agrostis stolonifera* (Weisses Straussgras)

*Filipendula ulmaria* (Echtes Maedessuess), dl / *Phalaris arundinacea* (Rohr-Glanzgras), dl / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), dl / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmiele), dl / *Carex rostrata* (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz), f / *Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / *Equisetum sylvaticum* (Wald-Schachtelhalm) / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume), f / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut) / *Urtica dioica* (Grosse Brennnessel), fl / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Epilobium palustre* (Sumpf-Weidenroschen), RL 99 3 / *Stachys palustris* (Sumpf-Ziest) / *Galium uliginosum* (Moor-Labkraut), RL 99 V / *Juncus effusus* (Flatter-Binse) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Carex nigra* (Braune Segge), RL 99 V / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Molinia caerulea* (Pfeifengras) / *Valeriana officinalis* agg. (Arznei-Baldrian Sa.) / *Ranunculus flammula* (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / *Scutellaria galericulata* (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V  
§62 Biotope: Nass- und Feuchtgrünland.

EDV-Nr.: **18506 / 4012**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**

Waldbesitzer: **kein Eintrag**

Flächenart: **Ökoflächen**

**Abt./Uabt. 21 a = 0,30 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1. Nass- und Feuchtgrünland: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt.    21 b    =    0,40 ha

Stichtag:        01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                18506 / 4012

Forstamt:                Olpe  
Forstbetrieb:           FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk:   Welschen Ennest  
Waldbesitzer:          kein Eintrag  
Flächenart:             Betriebsfläche Versorgung

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    **Sauerland**  
Wuchsbezirk:    **Südsauerländer Bergland (alt)**  
Höhe über NN:  
Höhenstufe:      **submontan**  
Geländeform:  
  
Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH            X

### Bestandesbeschreibung



EDV-Nr.: **18506 / 4012**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
Flächenart: **Betriebsfläche Versorgung**

**Abt./Uabt. 21 b = 0,40 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

**Abt./Uabt. 33 D = 0,11 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 2 b

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 510 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: West bis Nordwest  
Hangneigung: mäßig geneigt  
bis stark geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Übergangshang  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 64 % - Ndh 36 %.

Rotbuche 47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Japanische Lärche 46j., geringes Baumholz, krummschaftig.

Weitere Baumarten: Stieleiche, Fichte.

UAbt. 1988 gekalkt; J-L'rchen 160 St\*ck auf 8 m ge°stet.

FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald.

EDV-Nr.: 18506 / 105  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 33 D = 0,11 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		N zu%	Nutzung		Efm o.R.			
							Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.		je	i.G.				
							-	+	m	%		ha	ha		ha	ha	
1 RBu	47			I,0	1,0	3	65	0,07	115	8	8,9	1	V	0,14	30	2	
JLä	46			II,0	1,0	2	35	0,04	232	9	7,7		V	0,08	80	3	
Summe:								0,11	155	17	9,1	1				5	

1. Bestand Rotbuche 2 x Durchforstung, Japanische Lärche 2 x Durchforstung.

Schlecht geformte Lärchen zu Gunsten der Buchen entfernen!

Hainsimsen-Buchenwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 33 E = 1,03 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 2 c

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 510 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: West bis Nord  
Hangneigung: schwach geneigt  
bis mäßig geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Übergangshang  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Gelände muldig

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.  
Fichte 73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, 21 - 30 % Rotfäule.  
Unterstand: Fichte 1-10/6j.  
UAbt. 1988 gekalkt; Verjüngungsansätze Fichte.  
§62 Biotop: Quellbereiche, 15 %.
2. Im N Roterlen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Roterle 15j., Kultur aus Pflanzung.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 150 Lfm.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 105  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 33 E = 1,03 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
	-	+						m	%	ha	ha	i.G.	ha		A	
1 Fichte	73			I,0	0,9	3	100	0,73	468	342	11,1	8 V	1,46	90	66	
Fichte	6	5	4	II,0	0,8	3	100	(0,73)			0,2					
2 REr	15			I,5	1,0	3	100	0,30			4,7	1			J	
Summe:								1,03	332	342	8,7	9			66	

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.  
 Fichtennaturverjüngung aus den feuchten Partien und dort, wo ein Buchenvoranbau angelegt wird, entfernen;  
 in den trockeneren Partien Buchenvoranbau  
  
 Quellbereiche: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 50 %; Fehlbestockung entnehmen,  
 a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 70 %.
- Bestand Jungwuchspflege.  
  
 Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 33 F = 1,23 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 2 d

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 515 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: West bis Nordwest  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: staunaß

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Gelände muldig

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Birke 72j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Roterle 72j.  
Weitere Baumarten: Fichte, Eberesche.  
§62 Biotope: Bruch- und Sumpfwälder.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 105  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 33 F = 1,23 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 Bi	72			II,0	1,0	5	60	0,74	120	89	2,4	2				
REr	72			III,0	1,0	5	40	0,49	140	69	3,5	2				
Summe:								1,23	128	158	3,3	4			0	

1. Fichte herausziehen!

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn sofort, 20 %.

Bruch- und Sumpfwälder: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn sofort, 20 %.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Bruch- und Sumpfwälder: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 34 E = 0,97 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1030

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X		X						
LSG %	100		100						

FFH	X	X
-----	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 33j.

Weitere Baumarten: Birke.

Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Carex remota (Winkel-Segge) / Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges Miltkraut), RL 99 \* / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Juncus acutiflorus (Spitzblütige Binse), RL 99 #, dl / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Juncus effusus (Flatter-Binse), dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Stellaria alsine (Quell-Sternmiere) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Mentha arvensis (Acker-Minze) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroeschen), RL 99 3 / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.)  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 300 Lfm.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 46j.

3. Fichten-Roterlen-Mischbestand. Lbh 11 % - Ndh 89 %.

Fichte 21j.; Roterle im S 21j.

Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Carex remota (Winkel-Segge) / Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges Miltkraut), RL 99 \* / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Juncus acutiflorus (Spitzblütige Binse), RL 99 #, dl / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Juncus effusus (Flatter-Binse), dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Stellaria alsine (Quell-Sternmiere) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Mentha arvensis (Acker-Minze) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroeschen), RL 99 3 / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.)  
§62 Biotope: Bruch- und Sumpfwälder, 0,10 ha.



EDV-Nr.: 18506 / 1030

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 34 E = 0,97 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.				
							Efm o.R.		Efm o.R.			N zu%	Efm o.R.			
							je	i.G.	je	i.G.			je	i.G.		
	-	+	m			%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.		
1 Fichte	33			IA,5	1,1	3	100	0,14	234	33	15,7	2				
2 Fichte	46			I,0	1,0	3	100	0,01	308	3	13,3					
3 Fichte	21			I,0	1,1	3	88	0,72	47	34	12,5	9				
REr	21			II,5	1,0	5	12	0,10	48	5	6,4	1				
Summe:								0,97	77	75	12,4	12			0	

1. Fichten im Zuge einer Durchforstung aus den feuchten Partien zurücknehmen und diese Flächenbereiche mit einzelnen Roterlen bepflanzen.

Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 300 Stück;  
Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 20 %.

Abt./Uabt. 35 A = 0,87 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 4 a

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 500 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung:  
Hangneigung: schwach geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: sehr frisch bis staufrisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Gelände muldig

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt. Ndh 100 %.

Fichte 71j., geringes Baumholz aus Pflanzung, 21 - 30 % Rotfäule; Fichte im S 7j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Frangula alnus (Faulbaum) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex remota (Winkel-Segge) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)

Potamogeton polygonifolius (Knoeterich-Laichkraut), RL 99 3, s / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Carex remota (Winkel-Segge) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut)

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 60 Lfm.

2. Im SO Fichten-Roterlen-Mischbestand. Lbh 78 % - Ndh 22 %.

Fichte 4-10/7j., Kultur; Roterle 15j., Kultur.

Im Südosten ältere Erlengruppe.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Frangula alnus (Faulbaum) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex remota (Winkel-Segge) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)

EDV-Nr.: 18506 / 105  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 35 A = 0,87 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.				
							Efm o.R.		Efm o.R.			N zu% A	Efm o.R.			
							je ha	i.G.	je ha	i.G.			je ha	i.G.		
	-	+	m			%	ha					Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	71			I,0	1,0	3	17	0,01	509	5	11,2	V	0,02	90	1	
Fichte	7			IA,5	0,8	3	83	0,05			2,2					
2 Fichte	7	3	3	I,0	0,8	3	26	0,21			1,3					
REr	15			II,0	1,0	3	74	0,60			3,8	2				
Summe:							0,87	6	5	2,3	2			1		

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

2. Entlang des Baches auf einer Breite von ca. 10 m Entfernung der Fichten zur Förderung der Roterlen und Birken

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, in d.M., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 15 %.

Abt./Uabt. 35 B = 0,98 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 4 b, 4 d

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 490 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis staunaß

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG		X							
LSG %	100	100							

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 39j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

2. Im SW Roterlen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .  
Roterle 82j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.  
Weitere Baumarten: Stieleiche, Birke.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Frangula alnus (Faulbaum) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL99 \* / Carex remota (Winkel-Segge) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)

Potamogeton polygonifolius (Knoeterich-Laichkraut), RL 99 3, s / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Carex remota (Winkel-Segge) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut)

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 300 Lfm.

EDV-Nr.: **18506 / 105**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 35 B = 0,98 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.		
	m	ha						ha		ha		A	Fläche	ha		
1 Fichte	39			I,0	1,0	3	100	0,01	238	2	13,8	V	0,02	80	1	
2 REr	82			III,0	0,7	5	100	0,97	103	100	2,8	3				
Summe:								0,98	104	102	3,1	3			1	

- Bestand Trauf pflegen und Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.  
 Fichtennaturverjüngung in Teilbereichen entfernen
- Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 10 %; Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 35 C = 0,48 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 4 C

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 475 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: West bis Nord  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis staunaß

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Naßstellen

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG			X						
LSG %	100	100	100						

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 98j.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 22j.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 20j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Frangula alnus (Faulbaum) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex remota (Winkel-Segge) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)

Potamogeton polygonifolius (Knoeterich-Laichkraut), RL 99 3, s / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Carex remota (Winkel-Segge) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut)

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 250 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 105  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 35 C = 0,48 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
							ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha		
1 Fichte	98			1,5	0,7	3	100	0,01	385	4	7,7	E	15		64	1
2 Fichte	22			1,0	1,0	3	100	0,01	53	1	12,8					
3 Fichte	20			1,0	1,0	3	100	0,46	32	15	12,2	6				
Summe:								0,48	42	20	12,5	6				1

1. Bestand Fichte Teilendnutzung ( 15 % ).

3. Im Zuge der nächsten Durchforstung die Fichten weiter vom Bachlauf zurücknehmen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 30 %.

Abt./Uabt. 35 D = 0,96 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 5 c

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 490 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH X X X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.

Fichte 32j., Stangenholz aus Pflanzung.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Frangula alnus (Faulbaum) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex remota (Winkel-Segge) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)

Potamogeton polygonifolius (Knoeterich-Laichkraut), RL 99 3, s / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Carex remota (Winkel-Segge) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut)

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 20 Lfm.

2. Birken-Reinbestand, mit Fichten-Unterstand. Lbh 56 % - Ndh 44 %.

Birke 12j..

Unterstand: Fichte 10j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Frangula alnus (Faulbaum) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex remota (Winkel-Segge) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)



EDV-Nr.: 18506 / 105  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 35 D = 0,96 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.				
							Efm o.R.		Efm o.R.			N zu%	Efm o.R.			
							je	i.G.	je	i.G.			je	i.G.		
-	+	m				%	ha	ha		ha	A	Fläche	ha	i.G.		
1 Fichte	32			I,0	0,8	3	100	0,52	130	68	14,2	7 V	1,04	50	26	
2 Bi	12			I,0	1,0	3	100	0,06								
Fichte	10			II,0	0,8	3	100	(0,06)			1,0					
3 REr	72			III,0	0,8	5	100	0,38	112	43	3,5	1				
Summe:								0,96	116	111	8,3	8			26	

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.

Fichtenbestockung im Grenzbereich zur Bestandeseinheit 3 entlang des Baches etwas zurücknehmen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im SW, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 50 %;  
 Fehlbestockung entnehmen, im SW, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 50 %.

- Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
- Fichtennaturverjüngung in Teilbereichen entfernen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 30 %.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 35 E = 1,19 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 5 b

EDV-Nr.: 18506 / 105

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 475 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: Süd bis Nordwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis staunaß

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Naßstellen

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken, Altbestand mit Verjüngung.

Fichte 89j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, 21 - 30 % Rotfäule; Roterle 0j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Frangula alnus (Faulbaum) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex remota (Winkel-Segge) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Thelypteris phegopteris (Buchenfarn), RL 99 \* / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)

Potamogeton polygonifolius (Knoeterich-Laichkraut), RL 99 3, s / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Carex remota (Winkel-Segge) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut)

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 220 Lfm.

2. Im O Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 16-21/19j., Dickung bis Jungwuchs aus Pflanzung.

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 280 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 105  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 35 E = 1,19 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
								je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je			i.G.	
	-	+						m	%	ha	ha	i.G.	ha	i.G.		A	
1 Fichte	89			I,5	1,0	3	51	0,42	529	222	8,7	4	E	20	0,08	115	48
REr	0			II,0			49	0,40									
2 Fichte	19	3	2	I,0	1,0	3	100	0,37	26	10	11,5	4					
Summe:								1,19	195	232	6,7	8					48

1. Bestand Fichte Teilendnutzung ( 20 % ).

Im Siefenbereich vorgekommene Fichtennaturverjüngung entfernen. Einzelne Erlengroßpflanzen einbringen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 10 %;  
 Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 30 %.

- 2.

Fichte im Zuge der einer Durchforstung noch weiter vom Bach zurückdrängen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 30 %.

**Abt./Uabt. 35 I = 0,80 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 35 F

EDV-Nr.: 18506 / 34

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 450 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Talboden

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Landw. Nutzung

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis grundfeucht

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart: steinig-schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LSG %	100								

### Bestandesbeschreibung

1. Balsampappel + Hybriden-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Fichten-Unterstand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.  
Balsampappel + Hybride 30j., geringes Baumholz aus Pflanzung.  
Unterstand: Fichte 30j., Stangenholz bis Dickung aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 18506 / 34  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 35 I = 0,80 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung				
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.		sonstige Maßnahmen	
								Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.			
1 BPaHy	30			II,0	0,8	3	100	0,80	183	146	9,0	7 V	1,60	80	64	
Fichte	30			II,0	0,8	3	100	(0,80)	56	45	11,0	9				L
Summe:								0,80	239	191	20,0	16			64	

1. Bestand Balsampappel + Hybride 2 x Durchforstung.  
 Unterstand: Läuterung; Fichte zurückdrängen.

**Abt./Uabt. 35 K = 0,94 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 35 G

EDV-Nr.: 18506 / 17

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 450 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Tal

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Landw. Nutzung

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis grundfeucht

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart: steinig-schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LSG %	100	100							

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 43j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
2. Im O Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 48j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 18506 / 17  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 35 K = 0,94 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.					
							Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.			Efm o.R.		
							je	i.G.	je	i.G.		N	zu%		je	i.G.	
	-	+	m			%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.			
1 Fichte	43			1A,5	1,0	3	100	0,54	328	177	14,8	8	V	1,08	80	43	
2 Fichte	48			1A,5	0,9	3	100	0,40	343	137	14,2	6	V	0,80	70	28	
Summe:								0,94	334	314	14,9	14			71		

1. Bestand Feinerschließung vornehmen und Trauf pflegen; Fichte 2 x Durchforstung.
2. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

**Abt./Uabt. 35 L = 0,33 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 450 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Talboden

Hangrichtung:  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

- Fichten-Reinbestand, locker bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 52-72/67j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, grobästig.  
Weitere Baumarten: Stieleiche, Roterle.  
Fichtenstreifen entlang eines aus seinem ursprünglichen Bett verlegten Baches und um eine Teichanlage.



EDV-Nr.: **18506 / 1**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 35 L = 0,33 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N	zu%		je	i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha									
1 Fichte	67	15	5		1,5	0,8	4	100	0,33	333	110	10,6	3	V	0,33	40	13
Summe:									0,33	333	110	9,1	3			13	

1. Bestand Fichte Durchforstung.

**Abt./Uabt. 35 M = 1,45 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 35 H

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 460 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Unterhang  
Hangrichtung: Ost  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft:  
Wasserhaushalt: wechselfeucht  
Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:  
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Niederwald

### Schutz- und Erholungsfunktionen

landschaftsprägende Waldfläche der Stufe 1 auf 100 % = 1,45 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Birken-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker, mit Fichten-Unterstand. Lbh 32 % - Ndh 68 %.  
Kiefer 102-112/107j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Birke 52-72/62j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Fichte 107-117/112j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.  
Unterstand: Fichte 15-27/22j., Jungwuchs bis Dickung aus Naturverjüngung.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ....

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 35 M = 1,45 ha

Stichtag: 01.01.2005

Zustand													Planung					sonstige Maßnahmen
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
		m							ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha			
1 Ki	107	5	5		II,5	0,8	4	50	0,73	212	155	3,2	2					
Bi	62	10	1		II,0	0,8	6	40	0,58	90	52	3,0	2					
Fichte	112	5	5		II,5	0,8	4	10	0,14	365	51	6,4	1					
Fichte	22	7	5		I,0	1,0	3	20	(0,29)	53	15	12,8	4					
Summe:									1,45	188	273	6,2	9			0		

1.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ....: Absenkung des Bestockungsgrades, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren.

**Abt./Uabt. 36 A = 0,79 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 34 A

EDV-Nr.: 18506 / 50

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 465 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Nadelwald mit Fichte

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis staunaß

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

- Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 43j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Japanische Lärche.  
Kalkung 1987; im S\*dosten Solit\*rfichte.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 400 Lfm.

EDV-Nr.: **18506 / 50**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 36 A = 0,79 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
		m						ha	ha	ha	A	Fläche	ha				
1 Fichte	43			1,0	0,9	3	100	0,79	251	198	13,5	11	V	1,58	70	55	
Summe:								0,79	251	198	13,9	11				55	

1. Bestand Trauf pflegen; Fichte 2 x Durchforstung.

Fichte im direkten Bachbereich zurücknehmen und in einem weiteren Streifen weiter auflichten !  
 Anpflanzung einzelner Roterlen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 Stück;  
 Förderung bestimmter Baumarten, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 30 %.

**Abt./Uabt. 36 B = 1,36 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 34 B

EDV-Nr.: 18506 / 50

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 460 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Bachgrund

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LSG %	100								

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Sitkafichten-Roterlen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker mit Lücken. Lbh 35 % - Ndh 65 %.

Fichte 59j., geringes Baumholz aus Pflanzung; streifenweise Sitkafichte im NO 51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; horstweise Roterle im N 83j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.

Weitere Baumarten: Kiefer, Birke.

Kalkung 1987.

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 260 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 50

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 36 B = 1,36 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen		
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		N zu% A	Nutzung Efm o.R.		Fläche ha		je ha	i.G.
	-	+																	
	-	+																	
1 Fichte	59			I,0	0,9	3	45	0,61	382	233	12,1	7	V	1,22	60	37			
SFi	51			I,5	0,8	3	15	0,20	247	49	12,1	2	V	0,40	70	14			
REr	83			III,0	0,7	5	40	0,55	104	57	2,8	2							
Summe:								1,36	249	339	8,1	11				51			

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Sitkafichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 36 C = 0,74 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 34 C

EDV-Nr.: 18506 / 50

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 475 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Oberhang

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis staunaß

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Naßstellen

Hangrichtung:  
Hangneigung: mäßig geneigt  
bis eben

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Ndh 100 %.

Fichte 78-87/83j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, 41 - 50 % Rotfäule.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Frangula alnus (Faulbaum) / Picea abies (Fichte), 1 / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden), dl / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99 \* / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex vesicaria (Blasen-Segge), RL 99 3, dl

Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), d / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl

§62 Biotop: Quellbereiche, 30 %.

2. Im N Fichten-Reinbestand, locker mit Lücken bis gedrängt. Ndh 100 %.

Fichte 110j., mittleres Baumholz aus Pflanzung, 51 - 60 % Rotfäule.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Frangula alnus (Faulbaum) / Picea abies (Fichte), 1 / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden), dl / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99 \* / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex vesicaria (Blasen-Segge), RL 99 3, dl

Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), d / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl

§62 Biotop: Quellbereiche, 40 %.



EDV-Nr.: 18506 / 50  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 36 C = 0,74 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.				
1 Fichte	83	5	4		I,5	0,9	3	100	0,44	460	202	9,1	4	V	0,88	60	26
2 Fichte	110				II,0	0,9	3	100	0,30	452	136	6,6	2	V	0,60	60	18
Summe:									0,74	457	338	8,1	6				44

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Die Fichte aus dem nassen Bereichen zurücknehmen, Fichten-NV entfernen und Roterle bzw. Moorbirke pflanzen;  
 Restpartien in den trockeneren Bereichen mit Rotbuche voranbauen

Quellbereiche: Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn sofort, 30 %; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

2. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

vorhandene Gräben schließen;  
 die Fichte aus den nassen Bereichen zurücknehmen, Fichten-NV entfernen und Roterle bzw. Moorbirke pflanzen;  
 Restpartien in den trockeneren Bereichen mit Rotbuche voranbauen

Quellbereiche: Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn sofort, 40 %; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn sofort, 100 %.

Abt./Uabt. 37 G = 6,24 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 32 G

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 450 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Nord  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: staunaß

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Niederwald

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
LSG %	100	100	100	100					

FFH X X X X

## Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Birken-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .

Roterle 47-57/52j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; truppweise bis einzeln Birke 47-57/52j.

Weitere Baumarten: Fichte, Stieleiche.

Betula pubescens (Moor-Birke), d / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V, fl / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / Frangula alnus (Faulbaum) / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Molinia caerulea (Pfeifengras), dl / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex paniculata (Rispen-Segge), RL 99 \*, dl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), d / Alnus incana (Grau-Erle), dl / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm), dl / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras), RL 99 #, dl / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Molinia caerulea (Pfeifengras), dl / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras), RL 99 #, dl / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex flava agg. (Gelb-Segge Sa.) / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 200 Lfm; Bruch- und Sumpfwälder.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

2. Im SO Traubeneichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .

Traubeneiche 127-137/132j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

3. Blöße.

Roterle 0j.

EDV-Nr.: **18506 / 84**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

**Abt./Uabt. 37 G = 6,24 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
														m	%	ha	
1 REr	52	5	5	II,5	1,0	5	60	2,54	141	358	4,8	12					
Bi	52	5	5	I,5	1,0	5	40	1,70	119	202	4,5	8					
2 TEi	132	5	5	II,5	0,7	4	100	0,22	177	39	3,3	1					
3 REr	0			II,5			100	0,94									
4 REr	42			II,5	0,8	6	35	0,29	97	28	5,3	2					
Bi	42			I,5	0,8	6	31	0,26	75	20	5,6	1					
EEs	42			I,0	0,8	4	10	0,08	87	7	6,3	1					
BAh	42			I,0	0,8	4	15	0,13	68	9	8,2	1					
RBu	42			I,5	0,8	4	9	0,08	57	5	7,4	1					
Summe:								6,24	107	668	4,3	27			0		

- Bruch- und Sumpfwälder: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Bruch- und Sumpfwälder: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.
- Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort; Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort; Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn sofort, 2 Stück.
- Verbuschung verhindern  
  
 Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u...: weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen, a.g.Fl., Beginn sofort.
- Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort; Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 37 H = 1,40 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 32 H

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 460 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Nord  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Schattenhang von NNW - O  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

### Schutz- und Erholungsfunktionen

ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 1 auf 100 % = 1,40 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.  
Fichte 74j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, 41 - 50 % Rotfäule.  
Unterstand: Fichte 5j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen.
2. Im W Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.  
Fichte 90j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, 51 - 60 % Rotfäule.  
Unterstand: Fichte 5j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen.

EDV-Nr.: 18506 / 84  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 37 H = 1,40 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
							-	+	m	%	ha	ha	ha	ha	A	
1 Fichte	74			I,0	1,0	4	100	0,77	526	405	11,0	8	V	0,77	30	23
Fichte	5			II,5	0,4	4	100	(0,77)								
2 Fichte	90			I,0	0,7	4	100	0,63	415	261	9,2	6	V	0,63	120	76
Fichte	5			II,5	0,4	4	100	(0,63)								
Summe:							1,40	476	666	10,0	14				99	

- Bestand Fichte Durchforstung.  
 Rotbuchenvoranbau in den Partien, in welchen die Fichtennaturverjüngung noch keinen Fuß gefasst hat.  
  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 50 %.
- Bestand Fichte Durchforstung.  
 Rotbuchenvoranbau in den Partien, in welchen die Fichtennaturverjüngung noch keinen Fuß gefasst hat.  
  
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 50 %.

Abt./Uabt.    38 B    =    0,17 ha

Stichtag:        01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                18506 / 68

Forstamt:                Olpe  
Forstbetrieb:           FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk:   Brachthausen  
Waldbesitzer:          kein Eintrag  
Flächenart:             Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Sauerland  
Wuchsbezirk:    Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN:   500 m  
Höhenstufe:     montan  
Geländeform:    Mittelhang  
  
Hangrichtung:    Nordwest  
Hangneigung:    schwach geneigt

Standortgrundform:   Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:  
  
Wasserhaushalt:       frisch  
  
Nährstoffhaushalt:    gering  
Bodenart:  
  
Standortbesonderheiten:   Gelände muldig, Naßstellen

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH        X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Traubeneichen-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken.  
Birke 52j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Traubeneiche 57-77/67j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; streifenweise Fichte 47j. aus Pflanzung; Traubeneiche 0j.  
Weitere Baumarten: Rotbuche, Roterle, Eberesche, Aspe.  
Die Freifläche um die Hütte nimmt 50% der Fläche in Anspruch!  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: **18506 / 68**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 38 B = 0,17 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.				
							Efm o.R.		Efm o.R.			N zu%	Efm o.R.			
							je	i.G.	je	i.G.			je	i.G.		
							-	+	m	%			ha	je ha	i.G.	
1 Bi	52			I,5	0,9	6	25	0,04	107	4	4,5	V	0,04	20	1	
TEi	67	10	1	II,0	0,9	5	20	0,03	143	4	5,2	V	0,03	20	1	
Fichte	47			I,0	1,0	3	5	0,01	318	3	13,2	V	0,01	100	1	
TEi	0			II,0			50	0,09								
Summe:								0,17	65	11	0,0	0			3	

1. Bestand Birke Durchforstung, Traubeneiche Durchforstung, Fichte Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort, 50 %.

**Abt./Uabt. 38 C = 0,95 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 31 B

EDV-Nr.: 18506 / 14

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 490 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang  
mit Siefen

Hangrichtung: Nordwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: sehr frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Naßstellen

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH	X	X	X						
-----	---	---	---	--	--	--	--	--	--

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt.  
Fichte 48-52/51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Roterle 0j.  
UAbt. 1987 gekalkt.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 20 Lfm.
2. Im S Blöße.  
Roterle 0j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 80 Lfm.
3. Birken-Reinbestand, geschlossen.  
Birke 59j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; Roterle 0j.  
Weitere Baumarten: Roterle, Aspe, Stieleiche.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 30 Lfm.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.



EDV-Nr.: 18506 / 14  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 38 C = 0,95 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 Fichte	51	3	1	IA,5	1,0	3	50	0,30	411	123	13,9	4	V	0,60	90	27		
REr	0			II,0			50	0,30										
2 REr	0			II,0			100	0,17										
3 Bi	59			I,5	1,0	5	50	0,09	130	12	3,8		V	0,09	40	4		
REr	0			II,0			50	0,09										
Summe:							0,95	142	135	4,2	4					31		

- Bestand Trauf pflegen und Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, in d.M., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 10 Stück.

- Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, in d.M., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 30 Stück.
- Bestand Birke Durchforstung.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im NO, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 20 Stück.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 38 D = 1,75 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 31 C

EDV-Nr.: 18506 / 61

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 460 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: sehr frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Naßstellen

Vorbestand: Alter Waldboden

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
LSG %	100	100	100	100					

FFH X X X X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 4j.  
Kalkung Bestandeseinheit 1, 1985.

2. Im NO Birken-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Birke 68j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Traubeneiche 68j., geringes Baumholz.  
Betula pubescens (Moor-Birke), d / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), d / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3/ Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Frangula alnus (Faulbaum), f / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Carex remota (Winkel-Segge) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Carex sylvatica (Wald-Segge) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm), fl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3, dl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V, f / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich), fl / Frangula alnus (Faulbaum), f / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3, fl / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, fl / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V, fl / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras), f / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3, fl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), fl / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, fl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N, s / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), fl  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer, 150 Lfm; Bruch- und Sumpfwälder, 40 %.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

3. Im NW Roterlen-Birken-Mischbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .  
Roterle 47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Birke 47j.  
Betula pubescens (Moor-Birke), d / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), d / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3/ Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Frangula alnus (Faulbaum), f / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke), fl / Carex remota (Winkel-Segge) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Carex sylvatica (Wald-Segge) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm), fl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Valeriana dioica (Sumpf-

EDV-Nr.: **18506 / 61**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 38 D = 1,75 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
								je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je i.G.			
	-	+						m	%	ha	ha		ha		A	
1 Fichte	4			I,0	0,3	3	100	0,05								
2 Bi	68			I,5	1,0	5	69	0,41	141	58	3,2	1 V	0,41	40	16	
TEi	68			I,5	1,0	4	31	0,18	183	33	5,8	1 V	0,18	20	4	
3 REr	47			II,0	1,0	5	70	0,69	156	108	5,6	4 V	0,69	40	28	
Bi	47			I,5	1,0	5	30	0,29	108	31	5,0	1 V	0,29	40	12	
4 Bi	52			I,5	1,0	5	54	0,07	119	8	4,5	V	0,07	30	2	
SPaHy	35			I,5	1,0	4	46	0,06	283	17	5,1					
Summe:								1,75	146	255	4,0	7			62	

2. Bestand Birke Durchforstung, Traubeneiche Durchforstung; Traubeneiche begünstigen.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

3. Bestand Roterle Durchforstung, Birke Durchforstung; Roterle begünstigen.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

4. Bestand Birke Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 38 L = 1,72 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 31 F

EDV-Nr.: 18506 / 10

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 490 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung:  
Hangneigung: mäßig geneigt  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
LSG %	100	100	100	100					

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 42j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
2. Im N Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Im O Traubeneichen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Traubeneiche 48j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Birke 48j.  
Weitere Baumarten: Rotbuche, Aspe, Roterle, Eberesche.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
4. Im S Blöße.  
Traubeneiche 0j.

EDV-Nr.: **18506 / 10**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 38 L = 1,72 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.		
-	+	m			%	ha										
1 Fichte	42			IA,5	0,9	3	100	0,01	285	3	15,0					
2 Fichte	55			IA,5	0,9	3	100	0,01	404	4	13,3					
3 TEi	48			I,5	1,0	4	70	1,05	121	127	6,0	6 V	1,05	20	21	
Bi	48			I,5	1,0	6	30	0,45	110	50	4,9	2 V	0,45	50	23	
4 TEi	0			I,5			100	0,20								
Summe:								1,72	107	184	4,7	8			44	

### 3. Bestand Traubeneiche Durchforstung, Birke Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 38 M = 1,48 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 31 G

EDV-Nr.: 18506 / 33

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 500 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: West  
Hangneigung: mäßig geneigt  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Sonnenhang von SSO - W  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH	X	X	X						
-----	---	---	---	--	--	--	--	--	--

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Birke 48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Traubeneiche 48j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 100 Lfm.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
2. Im N Traubeneichen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .  
Traubeneiche 67j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Birke 67j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 60 Lfm.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
3. Im SO Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 % .  
Fichte 42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; streifenweise Fichte 33-36/34j., Stangenholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **18506 / 33**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 38 M = 1,48 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
								je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
	-	+						ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha		
1 Bi	48			1,5	0,9	6	70	0,75	99	74	4,9	4					
TEi	48			1,5	0,9	5	30	0,32	109	35	6,0	2					
2 TEi	67			1,5	0,8	4	63	0,10	145	15	5,6	1 V	0,10	20	2		
Bi	67			1,5	0,8	5	37	0,06	112	7	3,2	V	0,06	50	3		
3 Fichte	42			1,0	0,9	3	80	0,20	242	48	13,6	3 V	0,40	70	14		
Fichte	34	1	2	1,0	0,9	3	20	0,05	167	8	14,1	1 V	0,10	70	4		
Summe:								1,48	126	187	7,4	11			23		

- Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
- Bestand Traubeneiche Durchforstung, Birke dringend Durchforstung; Traubeneiche begünstigen.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 38 N = 0,95 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 31 N

EDV-Nr.: 18506 / 63

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderkulturen

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 520 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: West  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

### 1. Fichten-Reinbestand.

Fichte 12j., Dichtung aus Pflanzung: Stieleiche 0j.

Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), cdl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel), f / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V/ Colchicum autumnale (Herbstzeitlose), RL 99 3, s / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Juncus conglomeratus (Knaeuel-Binse) / Knautia arvensis (Acker-Witwenblume) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroesen), RL 99 3 / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmieie) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl

Juncus effusus (Flatter-Binse) / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.)

§62 Biotop: Quellbereiche, 25 %.



EDV-Nr.: 18506 / 63

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Sonderkulturen

Abt./Uabt. 38 N = 0,95 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche	i.G. ha				
1 Fichte	12			I,0	0,8	3	50	0,48		5,4	3					
SEi	0			II,0			50	0,47								
Summe:								0,95	0	0	3,2	3		0		

1.

Auf der östlichen Freifläche Pflanzung von Eiche;  
in der Nassen Quellpartie Beseitigung der lückigen Fichtenkultur

Quellbereiche: Fehlbestockung entnehmen, in d.M., Beginn sofort, 25 %; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn sofort, 50 %.

Abt./Uabt.    **39 A**    =    **0,88 ha**

Stichtag:        **01.01.2005**

Bisherige Abt.:    33 A

EDV-Nr.:                **18506 / 94**

Forstamt:                **Olpe**  
Forstbetrieb:           **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk:   **Brachthausen**  
Waldbesitzer:          **kein Eintrag**  
Flächenart:              **Wirtschaftswald 1**

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    **Sauerland**  
Wuchsbezirk:    **Rothaargebirge (alt)**

Höhe über NN:   **450 m**  
Höhenstufe:      **submontan**  
Geländeform:     **Mittelhang**

Hangrichtung:    **Nordwest**  
Hangneigung:    **schwach geneigt**

Standortgrundform:    **Schattenhang von NNW - O**  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:        **sehr frisch**

Nährstoffhaushalt:    **gering**  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:        **Alter Waldboden**

## Schutz- und Erholungsfunktionen

<b>BE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>NSG</b>	X	X	X	X					
<b>LSG %</b>	100	100	100	100					

<b>FFH</b>	X	X	X	X					
------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 42j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Birke, Roterle.  
UAbt. 1987 gekalkt.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 70 Lfm.
2. Im W Sitkafichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.  
Sitkafichte 42j., Stangenholz aus Pflanzung.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 120 Lfm.
3. Im O Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; streifenweise Fichte 67j., geringes Baumholz aus Pflanzung.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 20 Lfm.
4. Im SW Blöße.  
Fichte 0j.

EDV-Nr.: **18506 / 94**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 39 A = 0,88 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		N zu%		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	Fläche	je ha	i.G.			
1 Fichte	42			1,0	1,0	3	100	0,49	269	132	13,6	7	V	0,98	90	44
2 SFi	42			1,5	1,0	3	100	0,15	224	34	12,9	2	V	0,30	70	11
3 Fichte	55			1,0	0,9	3	50	0,07	352	25	12,4	1	V	0,14	80	6
Fichte	67			1,0	0,9	3	50	0,07	435	30	11,5	1	V	0,14	80	6
4 Fichte	0			1,0			100	0,10								
Summe:								0,88	251	221	12,5	11			67	

- Bestand Trauf pflegen und Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.

Die Fichten im Bachbereich zurücknehmen;  
 Anpflanzung einzelner Erlen entlang des Baches

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im N, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 40 Stück;  
 Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 25 %.

- Bestand Sitkafichte 2 x Durchforstung.

Anpflanzung einzelner Erlen entlang des Baches

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im N, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 Stück;  
 Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 15 %.

- Bestand Unter- und Zwischenstand erhalten; Fichte 2 x Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.

Anpflanzung einzelner Erlen entlang des Baches

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im N, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 %;  
 Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 15 %.

Abt./Uabt. 39 B = 0,59 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 33 B

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 430 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Stauwasserstandort  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: hangfeucht

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 1 auf 100 % = 0,59 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .

Birke 67j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.

Weitere Baumarten: Stieleiche, Aspe, Roterle.

Betula pubescens (Moor-Birke), d / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Frangula alnus (Faulbaum) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras), RL 99 #, dl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm), f / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich)

§62 Biotope: Bruch- und Sumpfwälder.

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 39 B = 0,59 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 Bi	67			II,0	0,8	6	100	0,59	93	55	2,7	2				
Summe:								0,59	93	55	3,4	2		0		

Abt./Uabt.    39 C    =    0,35 ha

Stichtag:        01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                18506 / 1011

Forstamt:                Olpe  
Forstbetrieb:           FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk:   Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart:              Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    **Sauerland**  
Wuchsbezirk:    **Rothaargebirge (alt)**  
  
Höhe über NN:   **465 m**  
Höhenstufe:     **montan**  
Geländeform:    **Mittelhang**  
  
Hangrichtung:    **Nordwest**  
Hangneigung:    **eben**  
                      **bis schwach geneigt**

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:  
  
Wasserhaushalt:        **sehr frisch**  
  
Nährstoffhaushalt:     **gering**  
Bodenart:  
  
Standortbesonderheiten: **Naßstellen**

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH        X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Ndh 100 %.  
Fichte 42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 40 Lfm; Quellbereiche, 0,01 ha.

EDV-Nr.: 18506 / 1011

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 39 C = 0,35 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha								
1 Fichte	42			1,0	1,0	3	100	0,35	269	94	13,6	5	V	0,70	70	25
Summe:								0,35	269	94	14,3	5				25

1. Bestand Trauf pflegen; Fichte 2 x Durchforstung.

Entlang des Baches Fichten zurücknehmen und mit Roterlen anpflanzen;  
Fichtennaturverjüngung vom Quelltopf entfernen

Quellbereiche: Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 10 %.

Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, im N, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 10 %.

Quellbereiche: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im N, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 30 Stück.

Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im N, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 30 Stück.

**Abt./Uabt. 39 D = 0,51 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 33 C

EDV-Nr.: 18506 / 1031

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 440 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang mit Siefen  
Hangrichtung:  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Standortgrundform: Schattenhang von NNW - O  
Waldgesellschaft:  
Wasserhaushalt: sehr frisch  
Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:  
Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .  
Birke 60j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.  
Weitere Baumarten: Aspe, Eberesche, Stieleiche, Fichte.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.



EDV-Nr.: 18506 / 1031

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 39 D = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
							ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha		
1 Bi	60			1,5	0,8	6	100	0,51	106	54	3,7	2				
Summe:								0,51	106	54	3,9	2			0	

1.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 39 E = 1,73 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 33 D

EDV-Nr.: 18506 / 46

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 440 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Ebene  
mit Bachgrund

Hangrichtung:  
Hangneigung: eben  
bis schwach geneigt

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: sehr frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH	X	X	X
-----	---	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Birken-Mischbestand, gedrängt mit Lücken bis locker, mit Fichten-Unterstand. Lbh 3 % - Ndh 97 %.  
Fichte 64j., geringes Baumholz aus Pflanzung, 41 - 50 % Rotfäule, Dürre.  
Unterstand: Fichte 7j..  
Hauptschicht: Birke 12j.  
Weitere Baumarten: Roterle, Birke.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 180 Lfm; Quellbereiche, 20 %.
2. Im N Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 48j., geringes Baumholz aus Pflanzung.  
§62 Biotope: Quellbereiche, 30 %.
3. Im O Fichten-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 21 % - Ndh 79 %.  
Fichte 55j., geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Birke 55j.  
Weitere Baumarten: Roterle.  
§62 Biotope: Quellbereiche, 20 %.

EDV-Nr.: 18506 / 46  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 39 E = 1,73 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen				
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung									
	-	+						Efm o.R.	Efm o.R.	N zu%	Efm o.R.										
			je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha				i.G.										
m																		Fläche	je ha	i.G.	
%																		ha			
1 Fichte	64			I,0	0,8	3	95	1,01	370	374	11,8	12	V	2,02	60	61					
Fichte	7			I,0	1,2	3	50	(0,53)			1,3	1									
Bi	12			II,0	0,8	5	5	0,05													
2 Fichte	48			I,0	1,0	3	100	0,39	327	128	13,2	5	V	0,78	80	31					
3 Fichte	55			I,5	1,0	3	79	0,22	344	76	11,7	3	V	0,44	70	15					
Bi	55			I,5	1,0	3	21	0,06	124	7	4,2										
Summe:								1,73	338	585	12,1	21				107					

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.  
Entlang des Baches die Fichten zurückdrängen, um die einzelnen Erlen zu fördern;  
die Fichtennaturverjüngung auf den Quellstöpfen entfernen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, im S, Beginn sofort, 10 %.  
 Quellbereiche: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., a.g.Fl., Beginn sofort, 20 %.

- Bestand Trauf pflegen; Fichte 2 x Durchforstung.

Die Fichtennaturverjüngung auf den Quellstöpfen entfernen

Quellbereiche: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., im W, Beginn sofort, 30 %.

- Bestand Trauf pflegen; Fichte 2 x Durchforstung.

Die Fichtennaturverjüngung auf den Quellstöpfen entfernen

Quellbereiche: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., im W, Beginn sofort, 20 %.

Abt./Uabt. 39 F = 1,26 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 33 E

EDV-Nr.: 18506 / 111

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:	Sauerland	Standortgrundform:	Eben bis mäßig geneigte Lage
Wuchsbezirk:	Rothaargebirge (alt)	Waldgesellschaft:	
Höhe über NN:	430 m	Wasserhaushalt:	sehr frisch bis staunaß
Höhenstufe:	submontan	Nährstoffhaushalt:	gering
Geländeform:	Tal	Bodenart:	
	mit Bachgrund	Standortbesonderheiten:	Naßstellen
Hangrichtung:			
Hangneigung:	eben		
	bis schwach geneigt		
Vorbestand:	Landw. Nutzung		

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-sonstige Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Ndh 100 %.  
Fichte 47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; streifenweise sonstige Fichten 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
- §62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 180 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 111  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 39 F = 1,26 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.				
1 Fichte	47			I,0	0,9	2	60	0,76	286	217	13,2	10	V	1,52	60	46	
soFi	47			II,0	0,9	3	40	0,50	204	102	11,6	6	V	1,00	50	25	
Summe:								1,26	253	319	12,7	16				71	

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung, sonstige Fichten 2 x Durchforstung.

Fichten entlang des südlichen Bachlaufs zurücknehmen;  
 npflanzung von Roterlen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 5 %; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 100 Stück.

**Abt./Uabt. 39 K = 0,66 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 33 F

EDV-Nr.: 18506 / 104

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 430 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Vorbestand: Landw. Nutzung

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: sehr frisch bis staufrisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Balsampappel + Hybriden-Reinbestand, locker bis gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .  
Balsampappel + Hybride 31j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Roterle, Stieleiche.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: **18506 / 104**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 39 K = 0,66 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.							
		m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1 BPaHy	31			I,0	0,6	4	100	0,66	177	117	6,4	4	V	0,66	40	26	
Summe:								0,66	177	117	6,1	4				26	

1. Bestand Balsampappel + Hybride Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 39 L = 0,53 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 47

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 460 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Vorbestand: Landw. Nutzung

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Fichte 32-39/34j., Stangenholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Omorikafichte, sonstige Tannen.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 50 Lfm.



EDV-Nr.: 18506 / 47  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 39 L = 0,53 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N	zu%	je Fläche	i.G.					
1 Fichte	34	2	5		1,0	1,0	3	100	0,53	185	98	14,1	7	V	1,06	80	42	
Summe:									0,53	185	98	13,2	7				42	

1. Bestand Trauf pflegen und Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.

Fichten entlang des Baches zurücknehmen;  
 npflanzung einzelner Roterlen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 20 Stück;  
 Fehlbestockung entnehmen, im S, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 5 %.

**Abt./Uabt. 39 a = 0,37 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **18506 / 84**

Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Sauerland**  
Wuchsbezirk: **Rothaargebirge (alt)**

Höhe über NN:  
Höhenstufe: **submontan**  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

### Bestandesbeschreibung

1. basenarme Pfeifengraswiese mit

*Molinia caerulea* (Pfeifengras), d / *Juncus conglomeratus* (Knaeuel-Binse) / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V, f / *Lychnis flos-cuculi* (Kuckucks-Lichtnelke) / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume) / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3 / *Scutellaria galericulata* (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / *Valeriana dioica* (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / *Carex nigra* (Braune Segge), RL 99 V, dl / *Viola palustris* (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / *Carex ovalis* (Hasenpfoten-Segge) / *Calamagrostis canescens* (Sumpf-Reitgras), RL 99 # / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Ajuga reptans* (Kriechender Guensel) / *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess) / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), l / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, fl / *Equisetum sylvaticum* (Wald-Schachtelhalm) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmiele) / *Agrostis capillaris* (Rotes Straussgras) / *Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 #, f / *Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / *Juncus effusus* (Flatter-Binse)

FFH-Lebensraumtypen: Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u....

EDV-Nr.: **18506 / 84**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 39 a = 0,37 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

**Abt./Uabt. 40 A = 0,65 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 35 A

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 520 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: Süd  
Hangneigung: mäßig geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: mäßig frisch bis frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 1 auf 100 % = 0,65 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Birken-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .  
Traubeneiche 77-97/87j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Birke 77-97/87j.  
Weitere Baumarten: Rotbuche, Fichte, Kiefer, Eberesche.  
BK NR 36 TK 4914  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: **18506 / 84**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

**Abt./Uabt. 40 A = 0,65 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha	i.G.	
1 TEi	87	10	1	II,0	0,8	5	65	0,42	164	69	4,7	2				
Bi	87	10	1	II,0	0,8	6	35	0,23	100	23	2,1					
Summe:								0,65	142	92	3,1	2			0	

1.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.FL., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 40 B = 1,40 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 35 B

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 520 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: Süd  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: mäßig frisch bis frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Niederwald

## Schutz- und Erholungsfunktionen

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 1 auf 100 % = 1,40 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X X

## Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Birken-Traubeneichen-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht. Lbh 100 % .

Rotbuche 102-122/112j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Stockausschlag; truppweise Birke 67j.; einzeln Traubeneiche 87j.

Weitere Baumarten: Eberesche.

BK NR 36 TK 4914; Im S<sup>o</sup>dosten am S<sup>o</sup>drand verbreitet Wacholder.

Juniperus communis s.l. (Wacholder), RL 99 3, f / Vaccinium myrtillus (Heidelbeere), dl / Calluna vulgaris (Besenheide), dl / Agrostis capillaris (Rotes Straussgras), dl / Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele), dl / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #, f / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*, 1 / Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander) / Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen), RL 99 \* / Frangula alnus (Faulbaum), f / Cytisus scoparius (Besenginster) / Betula pubescens (Moor-Birke) / Quercus robur (Stiel-Eiche) / Fagus sylvatica (Rotbuche) / Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)

FFH-Lebensraumtypen: Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u....

2. Blöße.

Birke 0j.

Juniperus communis s.l. (Wacholder), RL 99 3, f / Vaccinium myrtillus (Heidelbeere), dl / Calluna vulgaris (Besenheide), dl / Agrostis capillaris (Rotes Straussgras), dl / Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele), dl / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #, f / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*, 1 / Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander) / Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen), RL 99 \* / Frangula alnus (Faulbaum), f / Cytisus scoparius (Besenginster) / Betula pubescens (Moor-Birke) / Quercus robur (Stiel-Eiche) / Fagus sylvatica (Rotbuche) / Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)

EDV-Nr.: 18506 / 84  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 40 B = 1,40 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha		i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.							
1 RBU	112	10	1	III,0	0,6	5	60	0,68	186	126	5,5	4				
Bi	67			II,0	0,6	5	20	0,22	70	15	2,1					
TEi	87			II,0	0,6	4	20	0,22	123	27	3,9	1				
2 Bi	0			II,0			100	0,28								
Summe:								1,40	120	168	3,6	5		0		

1. Wacholder von sich einstellender Konkurrenzflora befreien, in regelmäßigen Abständen die Bodenflora abplaggen zur Förderung der Heidereste.  
 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u...: Heide, Trockenrasen wiederherst./anl./optimieren, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 40 H = 2,75 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 35 E

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 460 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Unterhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Niederwald

## Schutz- und Erholungsfunktionen

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,75 ha.  
landschaftsprägende Waldfläche der Stufe 1 auf 100 % = 2,75 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH X X X

## Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Birken-Kiefern-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 %.  
Traubeneiche 87-102/97j., geringes Baumholz aus Stockausschlag, kurzschäftig; horstweise bis einzeln Birke 82-92/87j. aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Kiefer 107-117/112j. aus Naturverjüngung, Schneebruch.  
Weitere Baumarten: Rotbuche, Eberesche.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
2. Im SW Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.  
Fichte 103j., mittleres Baumholz aus Pflanzung, 21 - 30 % Rotfäule, grobästig.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen.
3. Japanische Lärchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.  
Japanische Lärche 33j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.  
Weitere Baumarten: Bergahorn, Vogelkirsche, Eberesche.



EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 40 H = 2,75 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		N zu% A		
	-	+						Efm o.R.	i.G.	Efm o.R.	i.G.	Efm o.R.	i.G.			
	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	Fläche	je ha	i.G.						
1 TEi	97	10	5		II,0	0,9	4	50	1,17	202	236	4,9	6			
Bi	87	5	5		II,0	0,9	6	40	0,93	112	104	2,1	2			
Ki	112	5	5		II,5	0,9	4	10	0,23	241	55	3,2	1			
2 Fichte	103				II,0	1,0	4	100	0,22	495	109	7,0	2			
3 JLä	33				II,0	0,9	4	100	0,20	153	31	9,3	2			
Summe:								2,75	195	535	4,7	13		0		

1. Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 50 Stück.
2. Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 400 Stück.

**Abt./Uabt.    40 a    =    0,38 ha**

Stichtag:        **01.01.2005**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                **18506 / 1**

Forstamt:                **Olpe**  
Forstbetrieb:           **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk:   **Brachthausen**  
Waldbesitzer:          **kein Eintrag**  
Flächenart:             **Gebäude u. Freiflächen**

### **Standortbeschreibung**

Wuchsgebiet:    **Sauerland**  
Wuchsbezirk:    **Rothaargebirge (alt)**

Höhe über NN:     
Höhenstufe:      **submontan**  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### **Schutz- und Erholungsfunktionen**

<b>BE</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>NSG</b>	X								
<b>LSG %</b>	100								

**FFH**        X

### **Bestandesbeschreibung**

EDV-Nr.: **18506 / 1**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
Flächenart: **Gebäude u. Freiflächen**

**Abt./Uabt. 40 a = 0,38 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Abt./Uabt. 42 N = 0,16 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 5

EDV-Nr.: 18506 / 38

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 435 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Tal  
mit Bachgrund  
Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: sehr frisch bis wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart: steinig-schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Landw. Nutzung

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Birke 40j.; Roterle 40j.

Weitere Baumarten: Aspe, Stieleiche.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Fraxinus excelsior (Esche), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Stellaria nemorum (Wald-Sternmiere), dl / Alnus incana (Grau-Erle), dl / Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) / Salix aurita (Ohr-Weide) / Corylus avellana (Haselnuss) / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Impatiens noli-tangere (Echtes Springkraut) / Phyteuma spicatum (Aehriges Teufelskralle) / Athyrium filix-femina (Frauenfarn) / Stachys palustris (Sumpf-Ziest) / Stachys sylvatica (Wald-Ziest) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Solidago virgaurea (Gemeine Goldrute), RL 99 \* / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer, 120 Lfm.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 38  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 42 N = 0,16 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
1 Bi	40			1,5	1,0	4	50	0,08	88	7	5,8				
REr	40			1,5	1,0	4	50	0,08	164	13	6,8	1			
Summe:								0,16	125	20	6,3	1	0		

1.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 44 G = 1,66 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 39 B

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 530 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Oberhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten: Naßstellen

Vorbestand: Niederwald

## Schutz- und Erholungsfunktionen

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 1 auf 100 % = 1,66 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X X

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Rotbuchen-Mischbestand, licht. Lbh 100 % .

Birke 67j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; truppweise bis einzeln Rotbuche 67j.

Weitere Baumarten: Eberesche, Fichte, Kiefer.

BK NR 35 TK 4914; Verbreitet Wacholder; frische Stockausschl<sup>g</sup>e.

Juniperus communis s.l. (Wacholder), RL 99 3, f / Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere), RL 99 3, dl / Vaccinium myrtillus (Heidelbeere), dl / Calluna vulgaris (Besenheide), dl / Nardus stricta (Borstgras), RL 99 3, l / Deschampsia flexuosa (Draht-Schmieie), dl / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 # / Agrostis capillaris (Rotes Straussgras), fl / Dryopteris carthusiana (Kleiner Dornfarn) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Carex pilulifera (Pillen-Segge) / Danthonia decumbens (Dreizahn), RL 99 3 / Pteridium aquilinum (Adlerfarn), dl / Fagus sylvatica (Rotbuche) / Quercus robur (Stiel-Eiche) / Betula pubescens (Moor-Birke) / Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)

FFH-Lebensraumtypen: Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u....

2. Im NW Birken-Traubeneichen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .

Birke 67j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Traubeneiche 67j.; truppweise bis einzeln Roterle 67j.

Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt)

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) / Betula pubescens (Moor-Birke) / Frangula alnus (Faulbaum) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Carex. (Segge unbestimmt) / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Luzula sylvatica (Wald-Hainsimse), RL 99 \* / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmieie) / Osmunda regalis (Koenigsfarn), RL 99 3, s / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 44 G = 1,66 ha

Stichtag: 01.01.2005

		Zustand										Planung				
Baumart	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.		sonstige Maßnahmen		
							Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.				
							je	i.G.	je	i.G.		N zu%	je		i.G.	
	-	+	m			%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.		
1	Bi	67		II,0	0,3	5	95	1,03	35	36	1,1	1				
	RBu	67		II,5	0,3	4	5	0,05	50	3	4,3					
2	Bi	67		II,0	1,0	5	50	0,29	117	34	2,7	1				
	TEi	67		I,5	1,0	4	29	0,17	181	31	5,9	1				
	REr	67		II,5	1,0	4	21	0,12	160	19	4,2	1				
Summe:							1,66	74	123	2,4	4			0		

1. Wacholder von konkurrierenden Stockausschlägen befreien, Fläche in regelmäßigen Abständen abplaggen zur Förderung der Heide.  
Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden u....: Heide, Trockenrasen wiederherst./anl./optimieren, a.g.Fl., Beginn sofort.
2. Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 45 G = 0,06 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 76

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 450 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Unterhang

Hangrichtung: Süd bis Südwest  
Hangneigung: mäßig geneigt  
bis stark geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform: Sonnenhang von SSO - W  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis mäßig frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart: steinig-schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Schwarzpappelhybriden-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Traubeneiche 30j.; Schwarzpappelhybride 30j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.



EDV-Nr.: 18506 / 76

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 45 G = 0,06 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu	je	i.G.			
	-	+	m			%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha			
1 TEi	30			II,5	0,8	5	80	0,05	16	1	3,3					
SPaHy	30			I,5	0,8	3	20	0,01	211	2	9,0					
Summe:								0,06	50	3	0,0	0			0	

1.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 45 M = 3,99 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 38 I

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 550 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: mäßig geneigt

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Niederwald

## Schutz- und Erholungsfunktionen

ökologisch wertvolle Waldfläche der Stufe 1 auf 100 % = 3,99 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH X X

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt. Lbh 100 % .  
Birke 55-65/60j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Rotbuche 87j.; truppweise bis einzeln Traubeneiche 55-65/60j.; horstweise Fichte im SW 69j.  
BK NR 35 TK 4914  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

2. Birken-Roterlen-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .  
Birke 54j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; truppweise Roterle 54j.; truppweise bis einzeln Traubeneiche 58j.  
Betula pubescens (Moor-Birke) / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Frangula alnus (Faulbaum) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3 / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) / Betula pubescens (Moor-Birke) / Carex remota (Winkel-Segge) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3 / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Betula pubescens (Moor-Birke) / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3

Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3, f / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Carex remota (Winkel-Segge) / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer: kein Eintrag

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 45 M = 3,99 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart		Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.	
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha			
1	Bi	60	5	5		I,5	0,9	5	68	2,02	119	240	3,7	7			
	RBu	87				III,0	0,9	4	20	0,58	208	121	6,9	4			
	TEi	60	5	5		II,0	0,9	4	10	0,29	125	36	5,3	2			
	Fichte	69				I,5	1,0	3	2	0,08	446	36	10,4	1			
2	Bi	54				I,5	1,0	6	60	0,61	122	74	4,3	3			
	REr	54				II,5	1,0	3	21	0,21	144	30	4,7	1			
	TEi	58				I,5	1,0	3	19	0,20	154	31	6,0	1			
Summe:										3,99	142	568	4,8	19		0	

1. Anreicherung mit stehendem und liegendem Totholz!

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

2. Siehe BE 1!

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 45 N = 0,44 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 39 E

EDV-Nr.: 18506 / 75

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN: 520 m  
Höhenstufe: montan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: mäßig geneigt

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Landw. Nutzung

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Japanische Lärchen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Ndh 100 %.  
Japanische Lärche 37j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung, tlw. geästet.  
Einzelne Fichten und Tannen im Unterstand.

EDV-Nr.: 18506 / 75  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 45 N = 0,44 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha							
1 JLä	37			1,5	0,8	3	100	0,44	181	80	9,3	4 V	0,88	70	31	Ä
Summe:								0,44	182	80	9,1	4			31	

1. Bestand Japanische Lärche 2 x DurchforstungJapanische Lärche ästen.

**Abt./Uabt. 45 O = 0,25 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 39 K

EDV-Nr.: 18506 / 61

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 490 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Mittelhang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: schwach geneigt  
bis mäßig geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Eben bis mäßig geneigte Lage  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .  
Birke 57j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.  
Weitere Baumarten: Stieleiche, Roterle.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: **18506 / 61**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
 Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 45 O = 0,25 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe		EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
								je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
								ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha		
1 Bi	57	-	+	m			%	ha	ha	ha	ha	1 V	0,25	40	10		
Summe:								0,25	116	29	4,0	1			10		

1. Bestand Birke Durchforstung.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 58 A = 1,44 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Nichtwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:  
Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Roterlen-Birken-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Roterle 87j.; Birke 86j.; Traubeneiche 86j..

Überhalt: Kiefer 120j.; Fichte 107j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Frangula alnus (Faulbaum) / Picea abies (Fichte), 1 / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden), dl / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99 \* / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex vesicaria (Blasen-Segge), RL 99 3, dl

Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), d / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl

Molinia caerulea (Pfeifengras), dl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Vaccinium myrtillus (Heidelbeere), dl / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Pteridium aquilinum (Adlerfarn), dl / Juncus conglomeratus (Knaeuel-Binse) / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #

Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) / Calluna vulgaris (Besenheide) / Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele) / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 250 Lfm; Moore, 10 %; Bruch- und Sumpfwälder, 50 %.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.



EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag

Waldbesitzer:

Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 58 A = 1,44 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.						
	m	%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha							
1 REr	87			II,5	0,6	5	60	0,86	106	91	2,8	2				
Bi	86			II,0	0,6	5	20	0,29	75	22	1,7					
TEi	86			III,0	0,6	4	20	0,29	95	28	3,0	1				
Ki	120			II,0	0,6	4	1 (0,01)	500	5	2,5						
Fichte	107			I,5	0,6	3	1 (0,01)	800	8	5,9						
Summe:							1,44	107	154	2,1	3			0		

1.

Entfernung von Fichtennaturverjüngung in den Moorpartien

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Bruch- und Sumpfwälder: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Moore: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 %.

Bruch- und Sumpfwälder: Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 %.

Moore: Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 %.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 %.

Abt./Uabt. 58 B = 1,35 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 86j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Frangula alnus (Faulbaum) / Picea abies (Fichte), l / Polytrichum commune (), RL 99 \*, dl / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden), dl / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Trientalis europaea (Siebenstern), RL 99 \* / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Carex canescens (Grau-Segge), RL 99 \* / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Carex vesicaria (Blasen-Segge), RL 99 3, dl  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 120 Lfm.

2. Fichten-Roterlen-Mischbestand. Lbh 20 % - Ndh 80 %.

Fichte 58j.; Roterle 50j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ....

EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 58 B = 1,35 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung			sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung Efm o.R.			
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha		i.G.
1 Fichte	86			1,5	1,0	3	100	1,15	521	599	8,9	10				
2 Fichte	58			1A,5	1,0	3	80	0,16	475	76	13,0	2				
REr	50			1,5	1,0	5	20	0,04	188	8	6,1					
Summe:								1,35	506	683	8,9	12			0	

1.  
Rotbuchenvoranbau vornehmen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren, 2500 Stück.

2.  
Roterle gegenüber der Fichte im Zuge einer Durchforstung begünstigen

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Fehlbestockung entnehmen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 10 Jahren.

Abt./Uabt.    59 A    =    0,13 ha

Stichtag:        01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.:                18506 / 1019

Forstamt:                Olpe  
Forstbetrieb:           FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk:   kein Eintrag  
Waldbesitzer:  
Flächenart:              Nichtwirtschaftswald

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet:    Sauerland  
Wuchsbezirk:    Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe:    submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH        X

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Traubeneichen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Birke 46j.; Traubeneiche 106j.

Molinia caerulea (Pfeifengras), d / Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) / Calluna vulgaris (Besenheide) / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V /

Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele) / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 # / Juniperus communis s.l. (Wacholder), RL 99 3, s / Sphagnum

spec. (Torfmoos unbestimmt), fl / Polytrichum commune (), RL 99 \*, fl / Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras), RL 99 3, s /

Juncus squarrosus (Sparrige Binse), RL 99 3N, s / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Carex nigra (Braune Segge),

RL 99 V / Juncus conglomeratus (Knaeuel-Binse)

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag

Waldbesitzer:

Flächenart: Nichtwirtschaftswald

Abt./Uabt. 59 A = 0,13 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	Efm o.R.							Efm o.R.		Efm o.R.					
	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.								
	-	+	m			%	ha	ha				Fläche	je ha	i.G.	
1 Bi	46			II,0	0,4	5	85	0,11	36	4	2,4				
TEi	106			III,0	0,4	4	15	0,02	79	2	1,8				
Summe:							0,13	46	6	0,0	0			0	

1.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 59 C = 2,68 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 67j.
2. Fichten-Roterlen-Japanische Lärchen-Mischbestand. Lbh 25 % - Ndh 75 %.  
Fichte 38j.; Roterle 35j.; Japanische Lärche 35j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 240 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 59 C = 2,68 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.	
1 Fichte	67			IA,5	1,0	3	100	0,39	543	212	12,4	5				
2 Fichte	38			IA,5	1,0	3	70	1,60	272	435	15,4	25				
REr	35			II,0	1,0	5	25	0,58	124	72	6,5	4				
JLä	35			II,0	1,0	3	5	0,11	181	20	9,5	1				
Summe:								2,68	276	739	13,1	35		0		

2. Im Zuge einer Durchforstung den Bach freistellen und dort einzelne Roterlen pflanzen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 240 Stück;  
Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 10 %.

**Abt./Uabt. 59 D = 1,33 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 44j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 150 Lfm.
2. Roterlen-Reinbestand. Lbh 100 % .  
Roterle 3-4/4j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.



EDV-Nr.: 18506 / 1019

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 59 D = 1,33 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
	-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha		
1 Fichte	44			IA,0	1,0	3	100	1,23	390	480	16,0	20				
2 REr	4	1		II,5	1,0	5	100	0,10								
Summe:								1,33	361	480	15,0	20			0	

1.

Im Zuge einer Durchforstung den Bach freistellen und dort einzelne Roterlen pflanzen.

Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer: Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 10 %; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 150 Stück.

**Abt./Uabt. 66 D = 0,21 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.: 29 A

EDV-Nr.: 18506 / 107

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN: 440 m  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Südwest  
Hangneigung: stark geneigt  
bis mäßig geneigt

Vorbestand: Niederwald

Standortgrundform: Sonnenhang von SSO - W  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt: frisch bis mäßig frisch

Nährstoffhaushalt: gering  
Bodenart: steinig-schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt. Ndh 100 %.

Fichte 77j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ....

EDV-Nr.: 18506 / 107  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer: kein Eintrag  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 66 D = 0,21 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.							
		m				%	ha	ha		ha	A	Fläche	ha				
1 Fichte	77			1,5	1,0	3	100	0,21	487	102	9,6	2 V	20	0,21	107	22	
Summe:								0,21	486	102	9,5	2			22		

1. Bestand Fichte Entnahme des Vorrates.

Fichte unterhalb des Weges mit Rotbuche voranbauen.

Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ....: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn sofort, 400 Stück.

Abt./Uabt. 231 A = 0,17 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1001

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG		X							
LSG %		100							

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 55j.

Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Carex remota (Winkel-Segge) / Chrysosplenium oppositifolium (Gegenblättriges Miltkraut), RL 99 \* / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Juncus acutiflorus (Spitzblütige Binse), RL 99 #, dl / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Juncus effusus (Flatter-Binse), dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Stellaria alsine (Quell-Sternmiere) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Mentha arvensis (Acker-Minze) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroeschen), RL 99 3 / Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.)

2. Blöße.

Roterle 0j.

§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer.

EDV-Nr.: 18506 / 1001

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: kein Eintrag

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 231 A = 0,17 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche	i.G. ha			
	-	+	m			%	ha									
1 Fichte	55			1,0	1,0	3	100	0,01	391	4	12,4					
2 REr	0			1,5			100	0,16								
Summe:								0,17	24	4	0,0	0		0		

2.

Pflanzung einzelner Roterlen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 10 Stück.

**Abt./Uabt. 902 A = 0,84 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1007

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .  
Birke 15j.  
Weitere Baumarten: Traubeneiche.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .  
Fichte 35j.  
Weitere Baumarten: Sitkafichte.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 140 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 1007

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 902 A = 0,84 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	Efm o.R.							Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu A	je ha	i.G.			
1 Bi	15			II,0	0,9	5	100	0,18							
2 Fichte	35			IA,5	1,2	4	100	0,66	284	187	15,6	10			
Summe:								0,84	223	187	11,9	10	0		

1. Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

2. Entlang des Baches die Fichten zur Anpflanzung einzelner Roterlen zurücknehmen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn sofort, 100 Stück; Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 %.

Abt./Uabt. 902 B = 2,01 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1006

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .

Birke 15j.

Weitere Baumarten: Traubeneiche.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 35j.

Weitere Baumarten: Sitkafichte.

Im Norden: *Alnus glutinosa* (Schwarz-Erle), d / *Betula pubescens* (Moor-Birke) / *Fraxinus excelsior* (Esche), dl / *Lysimachia nemorum* (Hain-Gilbweiderich) / *Stellaria nemorum* (Wald-Sternmiere), dl / *Alnus incana* (Grau-Erle), dl / *Viburnum opulus* (Gemeiner Schneeball) / *Salix aurita* (Ohr-Weide) / *Corylus avellana* (Haselnuss) / *Phalaris arundinacea* (Rohr-Glanzgras), dl / *Impatiens noli-tangere* (Echtes Springkraut) / *Phyteuma spicatum* (Aehriges Teufelskralle) / *Athyrium filix-femina* (Frauenfarn) / *Stachys palustris* (Sumpf-Ziest) / *Stachys sylvatica* (Wald-Ziest) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Solidago virgaurea* (Gemeine Goldrute), RL 99 \* / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse) / *Valeriana dioica* (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmiele) / *Crepis paludosa* (Sumpf-Pippau), RL 99 V / *Polygonatum verticillatum* (Quirl-Weisswurz), RL 99 \*

§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 400 Lfm.



EDV-Nr.: 18506 / 1006  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 902 B = 2,01 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche ha	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.	
1 Bi	15			II,0	0,9	5	100	0,24							
2 Fichte	35			IA,5	1,2	4	100	1,77	284	503	15,6	28			
Summe:								2,01	250	503	13,9	28		0	

1. Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
2. Entlang des Baches die Fichten zur Anpflanzung einzelner Roterlen zurücknehmen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 300 Stück;  
 Fehlbestockung entnehmen, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 15 %.

Abt./Uabt. 902 a = 0,10 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1006

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Gebäude u. Freiflächen

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **18506 / 1006**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
Waldbesitzer:  
Flächenart: **Gebäude u. Freiflächen**

**Abt./Uabt. 902 a = 0,10 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Abt./Uabt. 906 K = 1,53 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1003

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 37j.

EDV-Nr.: 18506 / 1003

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 906 K = 1,53 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
							ha	ha	ha	ha	A	Fläche		ha	
1 Fichte	37			IA,5	0,9	3	100	1,53	234	358	15,4	24			
Summe:								1,53	234	358	15,7	24		0	

**Abt./Uabt. 906 O = 0,72 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1002

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Birken-Mischbestand. Lbh 50 % - Ndh 50 %.  
Fichte 33j.; Birke 33j.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 51j.

EDV-Nr.: 18506 / 1002  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 906 O = 0,72 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.			
							je	i.G.	je	i.G.		je		i.G.	
-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha	i.G.	
1 Fichte	33			1,0	1,0	4	50	0,18	174	31	14,1	3			
Bi	33			1,5	1,0	5	50	0,18	61	11	6,1	1			
2 Fichte	51			1,0	1,0	3	100	0,36	355	128	12,9	5			
Summe:								0,72	236	170	12,5	9			0

Abt./Uabt. 906 P = 2,22 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1002

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
LSG %	100	100							

FFH	X	X
-----	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Birken-Fichten-Mischbestand. Lbh 90 % - Ndh 10 %.

Traubeneiche 73j.; Birke 73j.; Fichte 58j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3, s / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Frangula alnus (Faulbaum) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \*

Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3, s / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich)

§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 150 Lfm.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 10-27/20j.

Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Betula pubescens (Moor-Birke) / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3, s / Thelypteris limbosperma (Bergfarn), RL 99 \* / Frangula alnus (Faulbaum) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex echinata (Stern-Segge), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Ajuga reptans (Kriechender Guensel) / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \*

Scutellaria minor (Kleines Helmkraut), RL 99 3, s / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich)

§62 Biotope: Quellbereiche.



EDV-Nr.: 18506 / 1002  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 906 P = 2,22 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche ha	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		N zu% A		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.			
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.			
1 TEi	73			II,5	0,9	4	51	0,77	138	106	4,5	3				
Bi	73			II,0	0,9	5	39	0,60	108	65	2,4	1				
Fichte	58			I,5	0,9	4	10	0,15	331	50	11,4	2				
2 Fichte	20	10	7	I,5	0,6	4	100	0,70	13	9	7,6	5				
Summe:								2,22	104	230	5,0	11		0		

1. Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
2. Fichte aus den Feuchtbereichen entnehmen.  
 Quellbereiche: Fehlbestockung in Sonderbiotopen vorzeitig entn., a.g.Fl., Beginn innerhalb von 5 Jahren, 10 %.

**Abt./Uabt. 906 a = 0,35 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1003

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wildwiese

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1003**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wildwiese**

**Abt./Uabt. 906 a = 0,35 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Extensive Bewirtschaftung / Pflege von Grünland, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 906 b = 0,23 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1002

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Der Hang zum Waldweg östlich der Fläche ist mit einzelnen Bergahornen und Traubeneichen bewachsen;

Salix aurita (Ohr-Weide)

Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), dl / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), fl / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V, f / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), fl / Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.) / Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), RL 99 V / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Juncus effusus (Flutter-Binse), dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Polygonumbistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Holcus lanatus (Wolliges Honiggras), fl / Mentha arvensis (Acker-Minze) / Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuss), fl / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V, dl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), fl / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3, fl / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V, fl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / Potentilla palustris (Sumpf-Blutauge), RL 99 3 / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras)

Glyceria fluitans agg. (Flutender Schwaden Sa.), fl / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras) / Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), RL 99 V / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich), fl / Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), s, (juv.)  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 90 Lfm; Quellbereiche, 0,12 ha.

EDV-Nr.: **18506 / 1002**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 906 b = 0,23 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Quellbereiche: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 907 a = 1,27 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1005

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1005**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 907 a = 1,27 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 907 b = 1,19 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1030

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Juncus conglomeratus (Knaeuel-Binse), f / Juncus effusus (Flatter-Binse), dl / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Carex ovalis (Hasenpfoten-Segge) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3 / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 Glyceria fluitans (Flutender Schwaden) / Mentha arvensis (Acker-Minze) / Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess) / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N  
§62 Biotope: Nass- und Feuchtgrünland.



EDV-Nr.: **18506 / 1030**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 907 b = 1,19 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Nass- und Feuchtgrünland: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 907 c = 0,26 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1004

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), dl / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele), dl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), f / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Knautia dipsacifolia (Wald-Witwenblume), f / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Urtica dioica (Grosse Brennessel), fl / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroeschen), RL 99 3 / Stachys palustris (Sumpf-Ziest) / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Valeriana officinalis agg. (Arznei-Baldrian Sa.) / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V  
§62 Biotope: Nass- und Feuchtgrünland.

EDV-Nr.: **18506 / 1004**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
Waldbesitzer:  
Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 907 c = 0,26 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1. Nass- und Feuchtgrünland: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 911 E = 1,63 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1002

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
LSG %	100	100	100						

FFH	X	X	X
-----	---	---	---

## Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .

Traubeneiche 123j.; Rotbuche 123j.

Betula pubescens ssp. carpatica (Karpaten-Birke) / Alnus glutinosa (Schwarz-Erle), d / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Picea abies (Fichte), s / Quercus robur (Stiel-Eiche) / Lysimachia nemorum (Hain-Gilbweiderich) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Polygonatum verticillatum (Quirl-Weisswurz), RL 99 \* / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmieie) / Daphne mezereum (Seidelbast), RL 99 \* / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Juncus effusus (Flutter-Binse)

Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Polytrichum commune (), RL 99 \* / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N / Crepis paludosa (Sumpf-Pippau), RL 99 V / Daphne mezereum (Seidelbast), RL 99 \* / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Carex spec. (Segge unbestimmt) / Blechnum spicant (Rippenfarn), RL 99 \* / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 §62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 50 Lfm.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

2. Birken-Fichten-Mischbestand. Lbh 70 % - Ndh 30 %.

Birke 5j.; Fichte 5j.

Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

3. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.

Fichte 66j.

EDV-Nr.: 18506 / 1002  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 911 E = 1,63 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen	
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
-	+	m				%	ha						Fläche	je ha	i.G.	
1	TEi	123			II,5	0,9	5	90	1,10	218	240	3,9	4			
	RBu	123			II,5	0,9	5	10	0,12	330	40	6,4	1			
2	Bi	5			I,5	0,8	4	70	0,14							
	Fichte	5			I,0	0,8	4	30	0,06							
3	Fichte	66			I,5	1,0	4	100	0,21	426	89	10,7	2			
Summe:									1,63	226	369	4,3	7			0

- Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn sofort, 12 Stück.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Erhalt von Altholzanteilen, a.g.Fl., Beginn sofort, 12 Stück.  
 Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.
- Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 911 G = 0,20 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1002

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Traubeneiche 88j.; Roterle im O 45j.  
§62 Biotop: Quellbereiche, 0,08 ha.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: **18506 / 1002**  
 Forstamt: **Olpe**  
 Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
 Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: **Wirtschaftswald 1**

**Abt./Uabt. 911 G = 0,20 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
-	+	m			%	ha	ha		ha			Fläche	ha			
1 TEi	88			II,5	0,9	5	60	0,12	167	20	4,3	1				
REr	45			II,5	1,0	5	40	0,08	128	10	5,1					
Summe:								0,20	150	30	5,0	1			0	

1.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.  
 Quellbereiche: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 934 a = 0,42 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1009

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. *Molinia caerulea* (Pfeifengras), d / *Juncus conglomeratus* (Knaeuel-Binse) / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V, f / *Viola palustris* (Sumpf-Veilchen), RL 99 3, f / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V / *Scutellaria galericulata* (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / *Achillea ptarmica* (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Epilobium palustre* (Sumpf-Weidenroeschen), RL 99 3 / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz) / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel), fl / *Juncus effusus* (Flatter-Binse) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmieie) / *Holcus mollis* (Weiches Honiggras) / *Equisetum sylvaticum* (Wald-Schachtelhalm)

*Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 #, dl / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3, dl / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V, dl / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut) / *Juncus squarrosus* (Sparrige Binse), RL 99 3N / *Danthonia decumbens* (Dreizahn), RL 99 3 / *Molinia caerulea* (Pfeifengras) / *Agrostis capillaris* (Rotes Straussgras), dl / *Campanula rotundifolia* (Rundblattrige Glockenblume), RL 99 V, f / *Molinia caerulea* (Pfeifengras) / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3

Desweiteren ist die Freifläche im Randbereich mit Sträuchern und einzelnen Birken bewachsen.

Erholungseinrichtungen: Schutzhütte, 1 Stück.

FFH-Lebensraumtypen: Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u....

§62 Biotope: Borstgrasrasen.



EDV-Nr.: **18506 / 1009**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
Waldbesitzer:  
Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 934 a = 0,42 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1. Verbuschung verhindern

Schutzhütte: Bauliche Anlage entfernen, im N, Beginn sofort, 1 Stück.

Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u...: weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Borstgrasrasen: weitere Maßnahmen, siehe Bemerkungen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 935 A = 0,13 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1009

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Birken-Mischbestand. Lbh 8 % - Ndh 92 %.  
Fichte 45j.; Birke 30j.

EDV-Nr.: 18506 / 1009

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 935 A = 0,13 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 Fichte	45			II,0	0,7	4	90	0,12	146	18	11,2	1				
Bi	30			II,0	0,7	4	10	0,01	27		4,7					
Summe:								0,13	138	18	7,7	1		0		

**Abt./Uabt. 935 B = 0,84 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1010

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 40j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 130 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 1010  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 935 B = 0,84 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.		
	-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha	
1 Fichte	40			1A,5	1,0	3	100	0,84	295	248	15,2	13			
Summe:								0,84	295	248	15,5	13			0

1. Entlang des baches die Fichten im Zuge einer Durchforstung etwas zurücknehmen und einzelne Roterlen pflanzen.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im S, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 100 Stück;  
 Fehlbestockung entnehmen, im S, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 5 %.

Abt./Uabt. 935 a = 0,17 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wasserfläche

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **18506 / 1**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
Waldbesitzer: **kein Eintrag**  
Flächenart: **Wasserfläche**

**Abt./Uabt. 935 a = 0,17 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Abt./Uabt. 935 b = 0,42 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1008

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Ökoflächen

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Molinia caerulea (Pfeifengras), dl / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Juncus effusus (Flatter-Binse), dl / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut), RL 99 V / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmieie) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroeschen), RL 99 3 / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Carex ovalis (Hasenpfoten-Segge) / Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), RL 99 V / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3 / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3 / Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz)

Die Fläche ist in Teilen überweichten mit Weißdornsträuchern.  
§62 Biotope: Nass- und Feuchtgrünland, 0,20 ha.



EDV-Nr.: **18506 / 1008**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Ökoflächen**

**Abt./Uabt. 935 b = 0,42 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Nass- und Feuchtgrünland: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 935 c = 0,13 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1009

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Ökoflächen

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. §62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 40 Lfm.

EDV-Nr.: **18506 / 1009**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Ökoflächen**

**Abt./Uabt. 935 c = 0,13 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 938 a = 1,22 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 34

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wiese

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Am Südostrand der Weidefläche stockt ein schmaler Waldsaum aus Eiche, Birke und Pappel.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 34**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer: **kein Eintrag**

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 938 a = 1,22 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 938 b = 1,47 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1016

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)  
Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1016**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 938 b = 1,47 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 938 c = 1,41 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1017

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz), cdl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel), f / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V/ Colchicum autumnale (Herbstzeitlose), RL 99 3, s / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Juncus conglomeratus (Knaeuel-Binse) / Knautia arvensis (Acker-Witwenblume) / Epilobium palustre (Sumpf-Weidenroeschen), RL 99 3 / Juncus effusus (Flutter-Binse) / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmieie) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl

Juncus effusus (Flutter-Binse) / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.)

Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.



EDV-Nr.: **18506 / 1017**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 938 c = 1,41 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 938 d = 0,80 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1018

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1018**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 938 d = 0,80 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 938 e = 0,43 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1018

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Ökoflächen

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 # / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / Stellaria graminea (Gras-Sternmiere) / Agrostis capillaris (Rotes Straussgras) / Rumex acetosella (Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer) / Carex spec. (Segge unbestimmt) / Festuca rubra (Rotschwingel)  
Crataegus spec. (Weissdorn unbestimmt) / Prunus spinosa agg. (Schlehe)  
Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1018**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Ökoflächen**

**Abt./Uabt. 938 e = 0,43 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 938 f = 1,86 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 61

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), RL 99 V / Mentha arvensis (Acker-Minze) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), fl / Carex panicea (Hirse-Segge), RL 99 3, fl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume), RL 99 V / Molinia caerulea (Pfeifengras)

Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Potamogeton polygonifolius (Knoeterich-Laichkraut), RL 99 3, dl / Sparganium erectum s.l. (Aufrechter Igelkolben), fl / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, dl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), fl / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V, fl / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Lemna minor (Kleine Wasserlinse) / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse)

Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Trisetum flavescens (Goldhafer) / Knautia arvensis (Acker-Witwenblume) / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V, fl / Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut), RL 99 V, fl / Festuca rubra (Rotschwingel), d / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V, f / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3, fl / Pimpinella saxifraga (Kleine Bibernelle) / Nardus stricta (Borstgras), RL 99 3, s / Leontodon hispidus (Rauher Loewenzahn), RL 99 \* / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Ranunculus polyanthemus agg. (Vielbluetiger Hahnenfuss Sa.) / Leontodon autumnalis (Herbst-Loewenzahn), f / Centaurea jacea s.l. (Wiesen-Flockenblume), f / Trifolium pratense (Wiesen-Klee) / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Achillea millefolium (Wiesen-Schafgarbe) / Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuss)

FFH-Lebensraumtypen: Berg-Mähwiesen, 0,21 ha.

§62 Biotop: Nass- und Feuchtgrünland, 1,65 ha.

EDV-Nr.: **18506 / 61**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer: **kein Eintrag**

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 938 f = 1,86 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Nass- und Feuchtgrünland: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Berg-Mähwiesen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 939 A = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1012

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 35j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 25 Lfm.



EDV-Nr.: 18506 / 1012

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Brachthausen

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 939 A = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
							ha	ha	ha	ha	A	Fläche		ha	
1 Fichte	35			1,0	1,2	4	100	0,51	235	120	14,1	7			
Summe:								0,51	235	120	13,7	7		0	

1.

Fichten entlang des Baches im Zuge einer Durchforstung zurücknehmen; Anpflanzung einzelner Erlen

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, im N, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 20 Stück.

Abt./Uabt. 939 a = 0,69 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1013

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Ökoflächen

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), dl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras), dl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele) / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3

Am Südrand der Fläche stocken Fichten und am Nordrand der Fläche Eichen, Birken und Pappeln.  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbauete Fließgewässer, 90 Lfm; Nass- und Feuchtgrünland.

EDV-Nr.: **18506 / 1013**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Ökoflächen**

**Abt./Uabt. 939 a = 0,69 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Nass- und Feuchtgrünland: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 939 b = 0,17 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1012

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Am Nordrand der Fläche wächst zum Weg hin ein Streifen Eichen und Pappeln  
§62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 70 Lfm.

EDV-Nr.: **18506 / 1012**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
Waldbesitzer:  
Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 939 b = 0,17 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

Abt./Uabt. 939 c = 1,04 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 84

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess), d / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), dl / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Salix cinerea* ssp. *cinerea* (Asch-Weide), f

*Carex spec.* (Segge unbestimmt), d, (cf. *gracilis*) / *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess), f / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse) / *Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich)

*Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \*, f / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / *Juncus filiformis* (Faden-Binse), RL 99 2, dl / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), fl / *Achillea ptarmica* (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V, fl / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Myosotis scorpioides* agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.) / *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess) / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz) / *Galium palustre* ssp. *palustre* (Sumpf-Labkraut) / *Carex nigra* (Braune Segge), RL 99 V, dl / *Viola palustris* (Sumpf-Veilchen), RL 99 3, f / *Ranunculus flammula* (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V, fl / *Ranunculus repens* (Kriechender Hahnenfuss), f / *Glyceria fluitans* agg. (Flutender Schwaden Sa.), fl / *Trisetum flavescens* (Goldhafer) / *Festuca rubra* agg. (Rotschwingel Sa.), fl / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V, fl / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume) / *flos-cuculi* (Kuckucks-Lichtnelke) / *Juncus effusus* (Flatter-Binse) / *Equisetum fluviatile* (Teich-Schachtelhalm) / *Galium palustre* ssp. *palustre* (Sumpf-Labkraut) / *Galium uliginosum* (Moor-Labkraut), RL 99 V / *Valeriana dioica* (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / *Sphagnum spec.* (Torfmoos unbestimmt), dl / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V, fl / *Molinia caerulea* (Pfeifengras), fl / *Carex spec.* (Segge unbestimmt), (cf. *leporina*) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmieie), fl / *Cardamine amara* (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / *Festuca rubra* agg. (Rotschwingel Sa.), dl / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3, fl / *Hieracium pilosella* (Kleines Habichtskraut), RL 99 V, fl / *Campanula rotundifolia* (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / *Veronica officinalis* (Wald-Ehrenpreis) / *Luzula campestris* (Feld-Hainsimse) / *Calamagrostis canescens* (Sumpf-Reitgras), RL 99 #, dl

*Molinia caerulea* (Pfeifengras), d / *Juncus conglomeratus* (Knaeuel-Binse) / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V / *Lychnis flos-cuculi* (Kuckucks-Lichtnelke) / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume) / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut) / *Achillea ptarmica* (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3, fl / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel), f / *Equisetum sylvaticum* (Wald-Schachtelhalm) / *Holcus lanatus* (Wolliges Honiggras) / *Agrostis capillaris* (Rotes Straussgras) / *Festuca rubra* (Rotschwingel) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmieie) / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz) / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V / *Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 # / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Carex rostrata* (Schnabel-Segge), RL 99 3, l / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, l

*Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 # / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3 / *Molinia caerulea* (Pfeifengras) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut)

EDV-Nr.: **18506 / 84**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer: **kein Eintrag**

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 939 c = 1,04 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u....: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Nass- und Feuchtgrünland: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 939 d = 0,41 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1031

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess), d / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), dl / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Salix cinerea* ssp. *cinerea* (Asch-Weide), f

*Carex spec.* (Segge unbestimmt), d, (cf. *gracilis*) / *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess), f / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse) / *Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich)

*Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \*, f / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / *Juncus filiformis* (Faden-Binse), RL 99 2, dl / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), fl / *Achillea ptarmica* (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V, fl / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Myosotis scorpioides* agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.) / *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess) / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz) / *Galium palustre* ssp. *palustre* (Sumpf-Labkraut) / *Carex nigra* (Braune Segge), RL 99 V, dl / *Viola palustris* (Sumpf-Veilchen), RL 99 3, f / *Ranunculus flammula* (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V, fl / *Ranunculus repens* (Kriechender Hahnenfuss), f / *Glyceria fluitans* agg. (Flutender Schwaden Sa.), fl / *Trisetum flavescens* (Goldhafer) / *Festuca rubra* agg. (Rotschwingel Sa.), fl / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V, fl / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume) / *flos-cuculi* (Kuckucks-Lichtnelke) / *Juncus effusus* (Flatter-Binse) / *Equisetum fluviatile* (Teich-Schachtelhalm) / *Galium palustre* ssp. *palustre* (Sumpf-Labkraut) / *Galium uliginosum* (Moor-Labkraut), RL 99 V / *Valeriana dioica* (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / *Sphagnum spec.* (Torfmoos unbestimmt), dl / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V, fl / *Molinia caerulea* (Pfeifengras), fl / *Carex spec.* (Segge unbestimmt), (cf. *leporina*) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmieie), fl / *Cardamine amara* (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / *Festuca rubra* agg. (Rotschwingel Sa.), dl / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3, fl / *Hieracium pilosella* (Kleines Habichtskraut), RL 99 V, fl / *Campanula rotundifolia* (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / *Veronica officinalis* (Wald-Ehrenpreis) / *Luzula campestris* (Feld-Hainsimse) / *Calamagrostis canescens* (Sumpf-Reitgras), RL 99 #, dl

*Molinia caerulea* (Pfeifengras), d / *Juncus conglomeratus* (Knaeuel-Binse) / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V / *Lychnis flos-cuculi* (Kuckucks-Lichtnelke) / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume) / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut) / *Achillea ptarmica* (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3, fl / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel), f / *Equisetum sylvaticum* (Wald-Schachtelhalm) / *Holcus lanatus* (Wolliges Honiggras) / *Agrostis capillaris* (Rotes Straussgras) / *Festuca rubra* (Rotschwingel) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmieie) / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz) / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V / *Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 # / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Carex rostrata* (Schnabel-Segge), RL 99 3, l / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, l

*Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 # / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3 / *Molinia caerulea* (Pfeifengras) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut)



EDV-Nr.: **18506 / 1031**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 939 d = 0,41 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u....: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Nass- und Feuchtgrünland: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 939 e = 1,61 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1014

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess), d / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), dl / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Salix cinerea* ssp. *cinerea* (Asch-Weide), f

*Carex spec.* (Segge unbestimmt), d, (cf. *gracilis*) / *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess), f / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse) / *Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich)

*Polygonum bistorta* (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \*, f / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / *Juncus filiformis* (Faden-Binse), RL 99 2, dl / *Scirpus sylvaticus* (Gemeine Waldsimse), fl / *Achillea ptarmica* (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V, fl / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Myosotis scorpioides* agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.) / *Filipendula ulmaria* (Echtes Maedesuess) / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel) / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz) / *Galium palustre* ssp. *palustre* (Sumpf-Labkraut) / *Carex nigra* (Braune Segge), RL 99 V, dl / *Viola palustris* (Sumpf-Veilchen), RL 99 3, f / *Ranunculus flammula* (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V, fl / *Ranunculus repens* (Kriechender Hahnenfuss), f / *Glyceria fluitans* agg. (Flutender Schwaden Sa.), fl / *Trisetum flavescens* (Goldhafer) / *Festuca rubra* agg. (Rotschwingel Sa.), fl / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V, fl / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume) / *flos-cuculi* (Kuckucks-Lichtnelke) / *Juncus effusus* (Flatter-Binse) / *Equisetum fluviatile* (Teich-Schachtelhalm) / *Galium palustre* ssp. *palustre* (Sumpf-Labkraut) / *Galium uliginosum* (Moor-Labkraut), RL 99 V / *Valeriana dioica* (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / *Sphagnum spec.* (Torfmoos unbestimmt), dl / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V, fl / *Molinia caerulea* (Pfeifengras), fl / *Carex spec.* (Segge unbestimmt), (cf. *leporina*) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmieie), fl / *Cardamine amara* (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / *Festuca rubra* agg. (Rotschwingel Sa.), dl / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3, fl / *Hieracium pilosella* (Kleines Habichtskraut), RL 99 V, fl / *Campanula rotundifolia* (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / *Veronica officinalis* (Wald-Ehrenpreis) / *Luzula campestris* (Feld-Hainsimse) / *Calamagrostis canescens* (Sumpf-Reitgras), RL 99 #, dl

*Molinia caerulea* (Pfeifengras), d / *Juncus conglomeratus* (Knaeuel-Binse) / *Lotus uliginosus* (Sumpf-Hornklee) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V / *Lychnis flos-cuculi* (Kuckucks-Lichtnelke) / *Knautia dipsacifolia* (Wald-Witwenblume) / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut) / *Achillea ptarmica* (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / *Succisa pratensis* (Teufelsabbiss), RL 99 3 / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3, fl / *Cirsium palustre* (Sumpf-Kratzdistel), f / *Equisetum sylvaticum* (Wald-Schachtelhalm) / *Holcus lanatus* (Wolliges Honiggras) / *Agrostis capillaris* (Rotes Straussgras) / *Festuca rubra* (Rotschwingel) / *Deschampsia cespitosa* (Rasen-Schmieie) / *Angelica sylvestris* (Wald-Engelwurz) / *Agrostis canina* (Hunds-Straussgras), RL 99 V / *Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 # / *Lysimachia vulgaris* (Gemeiner Gilbweiderich) / *Carex rostrata* (Schnabel-Segge), RL 99 3, l / *Juncus acutiflorus* (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, l

*Galium saxatile* (Harzer Labkraut), RL 99 # / *Nardus stricta* (Borstgras), RL 99 3 / *Molinia caerulea* (Pfeifengras) / *Potentilla erecta* (Blutwurz), RL 99 V / *Hypericum maculatum* (Geflecktes Johanniskraut)

EDV-Nr.: **18506 / 1014**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 939 e = 1,61 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u...: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Nass- und Feuchtgrünland: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 939 f = 0,96 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1031

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), d / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), dl / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Salix cinerea ssp. cinerea (Asch-Weide), f

Carex spec. (Segge unbestimmt), d, (cf. gracilis) / Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess), f / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse) / Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \* / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich)

Polygonum bistorta (Wiesen-Knoeterich), RL 99 \*, f / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, dl / Juncus filiformis (Faden-Binse), RL 99 2, dl / Scirpus sylvaticus (Gemeine Waldsimse), fl / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V, fl / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht Sa.) / Filipendula ulmaria (Echtes Maedesuess) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Carex nigra (Braune Segge), RL 99 V, dl / Viola palustris (Sumpf-Veilchen), RL 99 3, f / Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuss), RL 99 V, fl / Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuss), f / Glyceria fluitans agg. (Flutender Schwaden Sa.), fl / Trisetum flavescens (Goldhafer) / Festuca rubra agg. (Rotschwingel Sa.), fl / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V, fl / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Knautia dipsacifolia (Wald-Witwenblume) / flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm) / Galium palustre ssp. palustre (Sumpf-Labkraut) / Galium uliginosum (Moor-Labkraut), RL 99 V / Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \*, fl / Sphagnum spec. (Torfmoos unbestimmt), dl / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V, fl / Molinia caerulea (Pfeifengras), fl / Carex spec. (Segge unbestimmt), (cf. leporina) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmieie), fl / Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut), RL 99 # / Festuca rubra agg. (Rotschwingel Sa.), dl / Nardus stricta (Borstgras), RL 99 3, fl / Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut), RL 99 V, fl / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis) / Luzula campestris (Feld-Hainsimse) / Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras), RL 99 #, dl

Molinia caerulea (Pfeifengras), d / Juncus conglomeratus (Knaeuel-Binse) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee) / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke) / Knautia dipsacifolia (Wald-Witwenblume) / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe), RL 99 V / Succisa pratensis (Teufelsabbiss), RL 99 3 / Nardus stricta (Borstgras), RL 99 3, fl / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel), f / Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm) / Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) / Agrostis capillaris (Rotes Straussgras) / Festuca rubra (Rotschwingel) / Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmieie) / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Agrostis canina (Hunds-Straussgras), RL 99 V / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 # / Lysimachia vulgaris (Gemeiner Gilbweiderich) / Carex rostrata (Schnabel-Segge), RL 99 3, l / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 #, l

Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 # / Nardus stricta (Borstgras), RL 99 3 / Molinia caerulea (Pfeifengras) / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut)

EDV-Nr.: **18506 / 1031**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 939 f = 0,96 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Pfeifengras-Wiesen auf kalkr., torfigen u...: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Nass- und Feuchtgrünland: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 939 g = 0,38 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1011

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Im Norden und Osten randständige Sträucher  
§62 Biotope: Nass- und Feuchtgrünland.

EDV-Nr.: **18506 / 1011**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 939 g = 0,38 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Nass- und Feuchtgrünland: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 939 h = 0,89 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 104

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer: kein Eintrag  
Flächenart: Grünanlage

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.



EDV-Nr.: **18506 / 104**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer: **kein Eintrag**

Flächenart: **Grünanlage**

**Abt./Uabt. 939 h = 0,89 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 944 A = 0,27 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1028

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Aspen-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Birke 20j.; Aspe 20j.; Stieleiche 20j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 1028  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 944 A = 0,27 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
							Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.				
							je ha	i.G.	je ha	i.G.		Fläche		je ha	i.G.	
	-	+	m			%	ha					A				
1 Bi	20			II,0	1,0	5	70	0,19					K			
Aspe	20			II,0	1,0	4	20	0,05	144	7	16,8	1	K			
SEi	20			II,5	1,0	5	10	0,03			1,1					
Summe:								0,27	26	7	3,7	1			0	

1. Bestand keine Maßnahme.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 B = 0,20 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1026

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Stieleichen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Birke 45j.; Stieleiche 45j.; Roterle 45j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 1026  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 944 B = 0,20 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.			
							je	i.G.	je	i.G.		je		i.G.	
	-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	je	i.G.
1 Bi	45			II,0	1,0	5	70	0,14	87	12	4,5	1	K		
SEi	45			II,5	1,0	5	15	0,03	68	2	5,0		K		
REr	45			II,0	1,0	4	15	0,03	152	5	5,7		K		
Summe:								0,20	95	19	5,0	1			0

1. Bestand keine Maßnahme.

Die am östlichen Waldrans gelegenen alten Siloballen entfernen.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort; Abfälle entfernen, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 944 C = 0,14 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1023

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Stieleichen-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Birke 35j.; Stieleiche 35j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 1023  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 944 C = 0,14 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	Efm o.R.							Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.			
1 Bi	35			II,0	1,0	5	95	0,13	58	8	5,4	1	K		
SEi	35			II,5	1,0	5	5	0,01	34		4,2		K		
Summe:								0,14	57	8	7,1	1		0	

1. Bestand keine Maßnahme.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 D = 0,26 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1025

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Stieleichen-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Birke 45j.; Stieleiche 45j.; Roterle 45j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.



EDV-Nr.: 18506 / 1025  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 944 D = 0,26 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.			
1 Bi	45			II,0	1,0	5	70	0,18	87	16	4,5	1	K			
SEi	45			II,5	1,0	5	15	0,04	68	3	5,0		K			
REr	45			II,0	1,0	4	15	0,04	152	6	5,7		K			
Summe:								0,26	96	25	3,8	1		0		

1. Bestand keine Maßnahme.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 E = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1024

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Birken-Roterlen-Mischbestand. Lbh 100 % .  
Birke 30j.; Roterle 30j.  
Weitere planungsrelevante Flächen: Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald.

EDV-Nr.: 18506 / 1024  
 Forstamt: Olpe  
 Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
 Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
 Waldbesitzer:  
 Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 944 E = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.			
							je ha	i.G.	je ha	i.G.		je ha		i.G.	
- +		m				%	ha	ha		ha	A	Fläche	je ha	i.G.	
1 Bi	30			II,0	0,8	5	70	0,36	30	11	5,2	2	K		
REr	30			II,0	0,8	4	30	0,15	85	13	7,0	1	K		
Summe:							0,51	47	24	5,9	3			0	

1. Bestand keine Maßnahme.

Laubwaldbestände mit über 50% Laubwald: Verbot der Umwandlung von Laubwald in Nadelwald, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 a = 0,32 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1029

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1029**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 944 a = 0,32 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 944 b = 0,25 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1021

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1021**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 944 b = 0,25 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 c = 0,24 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1028

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee)

Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N, f / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \*, fl / Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf), RL 99 3, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut) / Vicia cracca (Vogel-Wicke) / Festuca nigrescens (Horst-Rotschwingel), f / Holcus mollis (Weiches Honiggras) / Leontodon hispidus (Rauher Loewenzahn), RL 99 \* / Colchicum autumnale (Herbstzeitlose), RL 99 3, s / Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) / Leucanthemum vulgare agg. (Margerite Sa.) / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V

Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V, cdl / Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis), f / Danthonia decumbens (Dreizahn), RL 99 3 / Polygala serpyllifolia (Quendel-Kreuzblumchen), RL 99 3 / Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut), RL 99 V / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \* / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / Hieracium spec. (Habichtskraut unbestimmt) / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut)  
Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.



EDV-Nr.: **18506 / 1028**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 944 c = 0,24 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 d = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1022

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1022**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 944 d = 0,51 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Extensive Bewirtschaftung / Pflege von Grünland, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 e = 0,45 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1027

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee)

Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N, f / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \*, fl / Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf), RL 99 3, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut) / Vicia cracca (Vogel-Wicke) / Festuca nigrescens (Horst-Rotschwingel), f / Holcus mollis (Weiches Honiggras) / Leontodon hispidus (Rauher Loewenzahn), RL 99 \* / Colchicum autumnale (Herbstzeitlose), RL 99 3, s / Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) / Leucanthemum vulgare agg. (Margerite Sa.) / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V

Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V, cdl / Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis), f / Danthonia decumbens (Dreizahn), RL 99 3 / Polygala serpyllifolia (Quendel-Kreuzblümchen), RL 99 3 / Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut), RL 99 V / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \* / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / Hieracium spec. (Habichtskraut unbestimmt) / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut)  
Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1027**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 944 e = 0,45 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 f = 0,22 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1026

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee)

Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N, f / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \*, fl / Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf), RL 99 3, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut) / Vicia cracca (Vogel-Wicke) / Festuca nigrescens (Horst-Rotschwingel), f / Holcus mollis (Weiches Honiggras) / Leontodon hispidus (Rauher Loewenzahn), RL 99 \* / Colchicum autumnale (Herbstzeitlose), RL 99 3, s / Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) / Leucanthemum vulgare agg. (Margerite Sa.) / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V

Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V, cdl / Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis), f / Danthonia decumbens (Dreizahn), RL 99 3 / Polygala serpyllifolia (Quendel-Kreuzblumchen), RL 99 3 / Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut), RL 99 V / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \* / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / Hieracium spec. (Habichtskraut unbestimmt) / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut)  
Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1026**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 944 f = 0,22 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 g = 0,20 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1023

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.



EDV-Nr.: **18506 / 1023**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**  
Waldbesitzer:  
Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 944 g = 0,20 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1. Planungsrelevante Offenlandflächen: Fläche der Sukzession überlassen, a.g.Fl., Beginn sofort.

Abt./Uabt. 944 h = 0,26 ha

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1025

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Brachthausen  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wiese

## Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

## Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

## Bestandesbeschreibung

1. Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian), RL 99 \* / Holcus lanatus (Wolliges Honiggras) / Juncus effusus (Flatter-Binse) / Juncus acutiflorus (Spitzbluetige Binse), RL 99 # / Angelica sylvestris (Wald-Engelwurz) / Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel) / Lotus uliginosus (Sumpf-Hornklee)

Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N, f / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \*, fl / Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf), RL 99 3, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut) / Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut) / Vicia cracca (Vogel-Wicke) / Festuca nigrescens (Horst-Rotschwingel), f / Holcus mollis (Weiches Honiggras) / Leontodon hispidus (Rauher Loewenzahn), RL 99 \* / Colchicum autumnale (Herbstzeitlose), RL 99 3, s / Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee) / Leucanthemum vulgare agg. (Margerite Sa.) / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V

Carex pallescens (Bleiche Segge), RL 99 # / Galium saxatile (Harzer Labkraut), RL 99 #, f / Potentilla erecta (Blutwurz), RL 99 V, cdl / Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis), f / Danthonia decumbens (Dreizahn), RL 99 3 / Polygala serpyllifolia (Quendel-Kreuzblümchen), RL 99 3 / Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut), RL 99 V / Platanthera chlorantha (Gruene Waldhyazinthe), RL 99 \* / Dactylorhiza maculata agg. (Geflecktes Knabenkraut i.w.S.), RL 99 3N / Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume), RL 99 V / Hieracium spec. (Habichtskraut unbestimmt) / Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich) / Hypochaeris radicata (Gemeines Ferkelkraut)  
Weitere planungsrelevante Flächen: Planungsrelevante Offenlandflächen.

EDV-Nr.: **18506 / 1025**

Forstamt: **Olpe**

Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**

Forstbetriebsbezirk: **Brachthausen**

Waldbesitzer:

Flächenart: **Wiese**

**Abt./Uabt. 944 h = 0,26 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

1.

Planungsrelevante Offenlandflächen: Pflege von Offenland-LRT nach KULAP, a.g.Fl., Beginn sofort.

**Abt./Uabt. 959 A = 1,02 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1020

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Wirtschaftswald 1

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

FFH X

### Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.  
Fichte 18j.  
§62 Biotop: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 130 Lfm.

EDV-Nr.: 18506 / 1020

Forstamt: Olpe

Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."

Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest

Waldbesitzer:

Flächenart: Wirtschaftswald 1

Abt./Uabt. 959 A = 1,02 ha

Stichtag: 01.01.2005

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
							ha	ha	ha	A	Fläche	ha			
1 Fichte	18	-	+	m		%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha		

**Abt./Uabt. 959 a = 0,29 ha**

Stichtag: 01.01.2005

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 18506 / 1020

Forstamt: Olpe  
Forstbetrieb: FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."  
Forstbetriebsbezirk: Welschen Ennest  
Waldbesitzer:  
Flächenart: Geringstland (Ödland)

### Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Sauerland  
Wuchsbezirk: Rothaargebirge (alt)

Höhe über NN:  
Höhenstufe: submontan  
Geländeform:

Hangrichtung:  
Hangneigung:

Standortgrundform:  
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:  
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

### Schutz- und Erholungsfunktionen

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
LSG %	100								

### Bestandesbeschreibung

1. §62 Biotope: Natürl./naturnahe unverbaute Fließgewässer, 130 Lfm; Nass- und Feuchtgrünland.

EDV-Nr.: **18506 / 1020**  
Forstamt: **Olpe**  
Forstbetrieb: **FFH-Gebiet "Dollenbruch, etc."**  
Forstbetriebsbezirk: **Welschen Ennest**  
Waldbesitzer:  
Flächenart: **Geringstland (Ödland)**

**Abt./Uabt. 959 a = 0,29 ha**

Stichtag: **01.01.2005**

