

Bestandesblätter

Abt./Uabt. 1 X = 2,53 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer:
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**

Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:

Höhenstufe: **kollin**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, ungleichaltrig mehrschichtig. Lbh 100 % .

Stieleiche 61-141/121j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 31-151/121j., Stangenholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis horstweise Hainbuche 21-61/41j., Stangenholz bis geringes Baumholz; einzeln Winterlinde 21-61/41j., Stangenholz bis geringes Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,53 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer:
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 1 X = 2,53 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.				
1 SEi	121	60	2	II,0	1,0	4	51	1,27	260	330	4,6	6				
RBu	121	90	3	II,5	1,0	4	20	0,51	362	185	6,5	3				
HBu	41	20	2	II,5	1,0	6	20	0,51	38	19	5,6	3				
WLi	41	20	2	II,0	1,0	5	9	0,24	52	12	6,5	2				
Summe:								2,53	216	546	5,5	14		0		

1. Förderung der Eiche durch Entnahme von Bedrängern.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,78 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,53 ha.

Abt./Uabt. 2 X = 5,50 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**

Waldbesitzer:
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, ungleichaltrig mehrschichtig, Lbh 90 % - Ndh 10 %.

Stieleiche 111-151/131j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; flächenweise Hainbuche 21-61/41j., Stangenholz bis geringes Baumholz; horstweise bis flächenweise Rotbuche im W 51-151/101j., Gertenholz bis starkes Baumholz; gruppenweise bis horstweise Fichte 21-41/31j., geringes Baumholz bis Stangenholz; einzeln bis truppweise Winterlinde 11-51/31j., Gertenholz bis geringes Baumholz; gruppenweise Birke im S 21-41/31j., Stangenholz bis geringes Baumholz; gruppenweise Europäische Lärche 51j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 5,50 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 101

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Ländchen

Waldbesitzer:

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 2 X = 5,50 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.			
1 SEi	131	20	2		II,5	0,9	4	40	2,20	227	499	3,7	8			
HBu	41	20	2		II,5	0,9	5	30	1,65	34	56	5,6	9			
RBu	101	50	5		II,0	0,9	4	10	0,55	302	166	7,9	4			
Fichte	31	10	1		I,5	0,9	3	5	0,28	104	29	12,7	4			
WLi	31	20	2		II,5	0,9	5	5	0,28			1,6				
Bi	31	10	1		II,0	0,9	5	5	0,28	38	11	5,2	1			
ELä	51				II,0	0,9	3	5	0,26	188	49	5,8	2			
Summe:									5,50	147	810	5,1	28	0		

1. Förderung Eiche.
- Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,20 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 5,50 ha.

Abt./Uabt. 3 X = 1,24 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**

Waldbesitzer:
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, ungleichaltrig mehrschichtig, Lbh 100 % .
Stieleiche 81-141/111j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln Rotbuche 61-141/111j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz;
flächenweise Hainbuche 21-51/41j., Stangenholz bis geringes Baumholz; gruppenweise Birke 21-41/31j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,24 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer:
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 3 X = 1,24 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	-	+					m	%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N zu% A	Efm o.R.	
			je ha	i.G.	je ha	i.G.				je ha	i.G.					
1 SEi	111	30	3	II,0	1,0	4	50	0,62	246	153	4,7	3				
RBu	111	50	3	II,5	1,0	4	20	0,25	337	84	6,8	2				
HBu	41	20	1	II,5	1,0	6	25	0,31	38	12	5,6	2				
Bi	31	10	1	II,0	1,0	5	5	0,06	42	3	5,2					
Summe:								1,24	203	252	5,6	7			0	

1. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,87 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,24 ha.

Abt./Uabt. 4 X = 0,69 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**

Waldbesitzer:
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Birken-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .

Stieleiche 71-131/101j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Rotbuche 71-131/101j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Birke 11-51/31j., Stangenholz bis mittleres Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 21-41/31j., Gertenholz bis geringes Baumholz.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,69 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer:
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 4 X = 0,69 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart		Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.		
		-	+	m				%	ha						Fläche	je ha	i.G.
1	SEi	101	30	3		III,0	1,0	4	46	0,31	188	58	3,6	1			
	RBu	101	30	3		II,5	1,0	4	46	0,32	307	98	7,2	2			
	Bi	31	20	2		I,5	1,0	4	4	0,03	52	2	6,0				
	HBu	31	10	1		III,5	1,0	4	4	0,03			0,2				
Summe:										0,69	229	158	4,3	3	0		

1. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,63 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,69 ha.

Abt./Uabt. 5 X = 1,84 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**

Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**

Waldbesitzer: **XXX**

Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**

Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:

Höhenstufe: **kollin**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 111-151/131j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 101-141/121j..
Unterstand: Hainbuche 41-61/51j., Stangenholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,84 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 5 X = 1,84 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	131	20	2	III,0	1,0	3	80	1,47	231	340	3,1	5				
HBu	121	20	2	IV,0	1,0	5	20	0,37	270	100	4,7	2				
HBu	51	10	1	IV,0	0,2	4	100	(1,84)	7	13	1,9	3				
Summe:								1,84	246	453	5,4	10		0		

1.
Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,84 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,84 ha.

Abt./Uabt. 6 X = 0,58 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Zwischenstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 121-161/141j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Zwischenstand: Hainbuche 41-81/61j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,58 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 6 X = 0,58 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu A	je ha	i.G.	
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu A	je ha	i.G.	
1 SEi	141	20	2	II,5	0,9	3	100	0,58	237	137	3,4	2				
HBu	61	20	2	IV,0	0,2	4	55	(0,32)	15	5	2,2	1				
Summe:								0,58	245	142	5,2	3			0	

1. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,58 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,58 ha.

Abt./Uabt. 7 X = 0,63 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Birken-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Hainbuchen-Zwischenstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 111-151/131j., Stangenholz bis starkes Baumholz; truppweise Birke 21-61/51j., Gertenholz bis mittleres Baumholz.
Zwischenstand: Winterlinde 21-61/41j., Gertenholz bis geringes Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 21-61/41j., Gertenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Roteiche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,63 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 7 X = 0,63 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha	i.G.				
1 SEi	131	20	2	III,0	1,0	3	90	0,57	231	132	3,1	2				
Bi	51	30	1	I,5	1,0	4	10	0,06	117	7	4,6					
WLi	41	20	2	I,5	0,6	4	55	(0,35)	39	14	6,5	2				
HBu	41	20	2	II,0	0,6	5	45	(0,28)	31	9	5,8	2				
Summe:								0,63	257	162	9,5	6		0		

1. Förderung der Eiche. Roteiche und Buche entnehmen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,57 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,63 ha.

Abt./Uabt. 8 X = 2,32 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Birken-Winterlinden-Zwischenstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 61-141/101j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Rotbuche 51-131/91j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Zwischenstand: Hainbuche 21-61/41j., Gertenholz bis geringes Baumholz; einzeln bis truppweise Birke 21-41/31j., Stangenholz; einzeln Winterlinde im N 41j.; einzeln Roterle im N 41j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,32 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 8 X = 2,32 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	101	40	4	II,5	1,0	4	75	1,74	210	365	4,2	7				
RBu	91	40	4	II,0	1,0	4	25	0,58	299	173	8,3	5				
HBu	41	20	2	II,5	0,6	5	80	(1,86)	23	43	5,1	9				
Bi	31	10	1	I,5	0,6	4	10	(0,23)	31	7	4,7	1				
WLi	41			I,5	0,6	4	5	(0,12)	39	5	6,5	1				
REr	41			I,5	0,6	5	5	(0,11)	100	11	5,3	1				
Summe:							2,32	260	604	10,3	24			0		

1.

Förderung der Eiche

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,74 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,32 ha.

Abt./Uabt. 9 X = 1,11 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**

Forstbetrieb: **FFH-Waldville**

Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**

Waldbesitzer: **XXX**

Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**

Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:

Höhenstufe: **kollin**

Geländeform:

Hangrichtung:

Hangneigung:

Standortgrundform:

Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:

Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Winterlinden-Birken-Roterlen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .

Winterlinde 31-51/41j.; einzeln bis truppweise Birke 31-51/41j.; einzeln bis truppweise Roterle 31-51/41j.; einzeln Stieleiche 121-161/141j., starkes Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,11 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 101
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Ländchen
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 9 X = 1,11 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+							Efm o.R.		Efm o.R.		N zu% A	Efm o.R.			
									je ha	i.G.	je ha	i.G.		je ha			i.G.
1 WLi	41	10	1	I,5	1,1	3	70	0,78	72	56	7,3	6					
Bi	41	10	1	I,5	1,1	4	15	0,17	100	17	5,7	1					
REr	41	10	1	I,5	1,1	4	10	0,11	183	20	6,7	1					
SEi	141	20	2	II,5	1,1	4	5	0,05	289	14	3,4						
Summe:								1,11	96	107	7,2	8			0		

1. Förderung der Eiche.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,05 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,11 ha.

Abt./Uabt. 10 X = 18,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 61-181/121j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; truppweise bis flächenweise Winterlinde 61-101/81j., Stangenholz bis mittleres Baumholz; truppweise bis flächenweise Hainbuche 61-101/81j., Stangenholz bis mittleres Baumholz; truppweise bis flächenweise Birke 71-111/91j., Stangenholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 31j.; einzeln bis gruppenweise Winterlinde 31j.
Weitere Baumarten: Roterle, Bergahorn, Roteiche, Walnuß, Rotbuche, Fichte, Douglasie.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 14,15 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 4,75 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 10 X = 18,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	121	60	6	III,0	0,9	4	30	5,67	197	1117	3,3	19				
WLi	81	20	2	III,0	0,9	4	35	6,62	188	1245	7,1	47				
HBu	81	20	2	III,5	0,9	5	25	4,73	165	780	6,4	30				
Bi	91	20	2	II,0	0,9	5	10	1,88	113	212	2,1	4				
HBu	31			III,0	0,3	4	20	(3,78)			0,2	1				
WLi	31			III,0	0,3	4	20	(3,78)			0,2	1				
Summe:							18,90	177	3354	5,4	102			0		

1. Förderung der Eiche. Mittelwaldartige Behandlung der Parzellen ohne Eichenanteil, d.h. Hbu und Linde auf den Stock setzen (Kleinkahlschlag) und Pflanzung von Eichen-Heistern (Wildproblematik > Abschuß erhöhen).

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,25 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 14,15 ha; niederwaldartige Nutzung, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,50 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,42 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 4,75 ha.

Abt./Uabt. 11 X = 1,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Rotbuchen-Douglasien-Mischbestand, ungleichaltrig mehrschichtig. Lbh 15 % - Ndh 85 %.
Fichte 31-91/51j., Stangenholz bis mittleres Baumholz; truppweise bis gruppenweise Rotbuche 6j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Douglasie 6j., Kultur aus Pflanzung.
Voranbau mit Buche und Douglasie in einem Windwurfloch..
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,21 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 101
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 11 X = 1,21 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						Efm o.R.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A		je Fläche		i.G.
1 Fichte	51	20	4		II,0	1,0	3	80	0,97	262	254	11,2	11				
RBu	6				II,5	1,0	3	15	0,18								
Dou	6				II,0	1,0	3	5	0,06								
Summe:								1,21	210	254	9,1	11		0			

- Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,21 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,21 ha.

Abt./Uabt. 12 X = 1,06 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 81-141/121j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; Winterlinde 61j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz;
truppweise Rotbuche 151j. aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 11-51/31j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Birke, Hainbuche.
alte Kopfbuchen.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,06 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 101
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 12 X = 1,06 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu A	Fläche	je ha	i.G.			
1 SEi	121	40	2	II,5	1,0	5	85	0,90	240	216	4,0	4				
WLi	61			II,0	1,0	4	10	0,11	159	17	8,5	1				
RBu	151			II,5	1,0	6	5	0,05	424	21	6,2					
RBu	31	20	2	II,5	0,2	4	100	(1,06)			0,6	1				
Summe:								1,06	240	254	5,7	6			0	

1. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,95 ha.

Abt./Uabt. 13 X = 30,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Birken-Mischbestand, geschlossen bis locker, Altbestand mit Verjüngung, mit Winterlinden-Birken-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 91-181/141j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; truppweise bis flächenweise Winterlinde 61-101/81j., Stangenholz bis mittleres Baumholz; einzeln bis flächenweise Birke 61-101/81j., Stangenholz bis mittleres Baumholz; gruppenweise Hainbuche 61-101/81j., Stangenholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Winterlinde 31j.; Birke 31j.; Hainbuche 31j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer, Europäische Lärche, Traubeneiche, Douglasie.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 24,62 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 5,51 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 13 X = 30,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.			
	m	%	ha				A	Fläche								
1 SEi	141	50	4		III,0	0,9	4	55	16,57	217	3596	2,9	48			
WLi	81	20	2		III,0	0,9	5	15	4,52	188	850	7,1	32			
Bi	81	20	2		II,0	0,9	5	15	4,52	111	502	2,1	9			
HBu	81	20	2		III,0	0,9	6	15	4,52	188	850	7,1	32			
WLi	31				III,0	0,2	4	5	(1,51)			0,2				
Bi	31				II,0	0,2	4	5	(1,51)	8	12	1,6	2			
HBu	31				III,0	0,2	4	5	(1,51)			0,2				
Summe:								30,13	193	5810	4,1	123		0		

1.
Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 13,42 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 24,62 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,15 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 5,51 ha.

Abt./Uabt. 14 X = 1,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Birken-Traubenkirschen-Stieleichen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Birke 21j., Stangenholz; einzeln bis truppweise Traubenkirsche 21j., Gertenholz bis Stangenholz; reihenweise Stieleiche 21j., Gertenholz bis Stangenholz; einzeln bis truppweise Aspe 21j., Gertenholz bis Stangenholz; einzeln bis truppweise Winterlinde 21j., Gertenholz.
Weitere Baumarten: Roterle.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,25 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 14 X = 1,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.	
-	+	m			%	ha	ha		ha		Fläche	ha	i.G.		
1 Bi	21			II,0	1,1	3	80	0,97			0,5				
TKir	21			II,0	1,1	4	5	0,06			0,5				
SEi	21			III,0	1,1	3	5	0,06			0,2				
Aspe	21			II,0	1,1	4	5	0,06	165	10	15,9	1			
WLi	21			II,0	1,1	3	5	0,06							
Summe:								1,21	8	10	0,8	1		0	

1.

Freistellen der Eiche -dringend-

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, Beginn sofort, 0,25 ha.

Abt./Uabt. 15 X = 5,93 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Birken-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, ungleichaltrig mehrschichtig. Lbh 100 % .
Stieleiche 81-181/141j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Winterlinde 51-91/71j., Stangenholz bis mittleres Baumholz; Birke 61-101/81j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; einzeln Rotbuche 61-141/101j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz.
Weitere Baumarten: Kiefer, Douglasie, Hainbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,96 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 4,97 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 15 X = 5,93 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.		
	-	+						m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	
1 SEi	141	60	4		III,0	1,0	4	50	2,97	241	716	2,9	9			
WLi	71	20	2		II,5	1,0	5	20	1,19	187	223	7,9	9			
Bi	81	20	2		II,0	1,0	6	15	0,89	123	109	2,1	2			
RBu	101	40	4		III,0	1,0	4	15	0,88	280	246	6,5	6			
Summe:									5,93	218	1294	4,4	26			0

1. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,48 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,96 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,49 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 4,97 ha.

Abt./Uabt. 16 X = 9,58 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Birken-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, ungleichaltrig mehrschichtig, Lbh 100 % .
Stieleiche 71-151/131j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Birke 51-91/71j., Stangenholz bis geringes Baumholz; truppweise bis gruppenweise Rotbuche 101-161/131j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 71-111/91j.; truppweise bis reihenweise Winterlinde 41-81/61j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Schwarzpappelhybride.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 7,58 ha.
2. Blöße.
Stieleiche 0j.

EDV-Nr.: 11923 / 101

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 16 X = 9,58 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
	Efm o.R.							Efm o.R.		Efm o.R.						
	je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.									
	-	+	m			%	ha	ha		ha	A	Fläche	ha	i.G.		
1 SEi	131	60	2	III,0	0,8	4	45	3,41	185	631	2,9	10				
Bi	71	20	2	II,0	0,8	5	20	1,52	96	146	2,5	4				
RBu	131	30	3	III,0	0,8	5	15	1,14	281	320	5,7	6				
HBu	91	20	2	III,0	0,8	5	10	0,76	197	150	6,8	5				
WLi	61	20	2	II,0	0,8	5	10	0,75	127	95	8,5	6				
2 SEi	0			III,0			100	2,00								
Summe:							9,58	140	1342	3,2	31			0		

1.

Entnahme der Pappel.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,55 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 17 X = 0,38 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.

Fichte 61j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

Die Fläche liegt am (mittlerweile ausgetrockneten) Katzenlochbach, an dem ein Staubecken errichtet wurde, das nicht mehr benutzt wird.

Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u., 0,38 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 17 X = 0,38 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha	i.G.		
1 Fichte	61	-	+	m		%	ha	ha		ha					
						</									

1.
 Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u.: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn sofort, 0,38 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,38 ha; Bauliche Anlage entfernen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1 Stück.

Abt./Uabt. 18 X = 3,88 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Jülich-Zülpicher Börden**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 81-161/131j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; truppweise Winterlinde 21-61/41j., Stangenholz bis geringes Baumholz; einzeln Hainbuche 21-61/41j., Stangenholz bis mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Birke.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3,88 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 101

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 18 X = 3,88 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
	Efm o.R.							Efm o.R.		Efm o.R.						
	je	i.G.						je	i.G.	N zu%	je	i.G.				
	-	+						m	%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	
1 SEi	131	50	3	III,5	1,0	5	70	2,72	203	552	2,8	8				
WLi	41	20	2	III,0	1,0	5	20	0,78	24	19	4,8	4				
HBu	41	20	2	III,5	1,0	6	10	0,38	5	2	3,5	1				
Summe:								3,88	148	573	3,4	13			0	

1.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,72 ha.

Abt./Uabt. 19 X = 4,59 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 91-171/131j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Winterlinde 31-51/41j., Stangenholz bis geringes Baumholz; einzeln Hainbuche 31-51/41j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Birke.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 4,59 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 101
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 19 X = 4,59 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha	i.G.		
1 SEi	131	40	4	III,5	1,0	5	90	4,13	203	838	2,8	12				
WLi	41	10	1	III,0	1,0	4	5	0,23	24	6	4,8	1				
HBu	41	10	1	III,0	1,0	5	5	0,23	24	6	4,8	1				
Summe:								4,59	185	850	3,1	14			0	

1. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,13 ha.

Abt./Uabt. 20 a = 0,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Ökoflächen**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. §62-Biotop: GB 5308-004 (Sümpfe und Riede; Bruch- und Sumpfwälder). Temporär wasserführender Großseggenried mit Röhrichtsaum und Birken-Bruchwald. Abteilung vormals Teil von 62a.
§62 Biotop: Sümpfe und Riede, 0,13 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Ökoflächen**

Abt./Uabt. 20 a = 0,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Fichte am Biotoprand entnehmen und Pflanzung von 1-2 lockeren Reihen lebensraumtypischer Gehölzen. Ankommende Fichten-Naturverjüngung entfernen.

Sümpfe und Riede: Moor, Röhricht, Sumpf wiederherst./anl./optimieren, Beginn sofort, 0,13 ha.

Abt./Uabt. 21 a = 0,11 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 101**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Ökoflächen**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. §62-Biotop: GB 5308-004. Vormalig Abteilung 62b. Fast ausgetrockneter Tümpel.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,08 ha; Bruch- und Sumpfwälder, 0,03 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 101**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Ländchen**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Ökoflächen**

Abt./Uabt. 21 a = 0,11 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 41 C = 3,04 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 89 % - Ndh 11 %.
Stieleiche 128-168/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 53-73/63j., mittleres Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
BT 5207-0003
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,04 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 41 C = 3,04 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu A	je ha	i.G.			
														m	%	
1 SEi	148	20	2	III,0	1,0	3	85	2,58	246	635	2,7	7				
Dou	4			II,0	1,0	3	15	0,46								
HBu	63	10	1	IV,0	0,5	5	85	(2,58)	42	108	4,6	12				
Summe:								3,04	244	743	6,3	19		0		

1. Entnahme der Douglasie und Wiederaufforstung mt lebensraumtypischen Gehölzen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,58 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,46 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,46 ha.

Abt./Uabt. 42 B = 1,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128-168/138j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 48-68/58j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
BT 5207-0002
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,94 ha.
2. Douglasien-Stieleichen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 59 % - Ndh 41 %.
Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung; Stieleiche 118j..
Unterstand: Hainbuche 53j.
BT 5207-0002
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,76 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 42 B = 1,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart		Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen	
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
										Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
										je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.		
		-	+	m				%	ha	ha		ha			Fläche	je ha	i.G.	
1	SEi	138	10	3		III,5	0,9	4	100	0,94	189	178	2,6	2				
	HBu	58	10	1		IV,0	0,2	5	100	(0,94)	13	12	2,2	2				
2	Dou	4				II,0	0,7	3	50	0,38								
	SEi	118				III,5	0,7	4	50	0,38	131	50	2,6	1				
	HBu	53				II,5	0,3	5	50	(0,38)	29	11	4,0	2				
Summe:									1,70	148	251	4,1	7					0

- Entnahme der Douglasie und Wiederaufforstung mit lebensraumtypischen Gehölzen.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,94 ha.
- Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,38 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,38 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,38 ha.

Abt./Uabt. 42 D = 7,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 24-28/26j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.
2. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Ndh 100 %.
Douglasie 55j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 55j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 118j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 37-47/42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
4. Roteichen-Fichten-Mischbestand, geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 % .
Roteiche 17-19/18j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Pflanzung; Fichte 26j., Dickung bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,41 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 D = 7,40 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	je	i.G.						je	i.G.	N	zu%	je	i.G.			
	-	+						m	%	ha	je ha	i.G.	je ha		i.G.	
1 Fichte	26	2	2		I,5	0,8	3	100	4,45	55	245	11,7	52			
2 Dou	55				II,0	0,9	3	90	0,28	351	98	13,3	4			
Fichte	55				I,5	0,9	4	10	0,03	310	9	11,7				
3 SEi	118				II,0	1,0	4	100	0,35	256	90	4,6	2			
RBu	42	5	5		III,5	0,2	4	85	(0,30)	2	1	1,5				
4 REi	18	1	1		I,0	1,0	3	90	2,06	18	37	7,7	16			
Fichte	26				I,5	1,0	3	10	0,23	69	16	11,7	3			
Summe:								7,40	67	496	10,4	77		0		

Abt./Uabt. 42 F = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 113-143/123j., starkes Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 48-63/53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Rotbuche 48-63/53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,90 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 F = 2,90 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	123	10	2		II,0	1,0	3	100	2,90	263	763	4,5	13			
HBu	53	5	1		II,5	0,3	5	90	(2,61)	29	76	4,0	10			
RBu	53	5	1		II,5	0,3	5	10	(0,29)	29	8	4,0	1			
Summe:									2,90	292	847	8,3	24	0		

1.
 Eiche fördern (Buchenanteil verringern).

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,90 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,90 ha.

Abt./Uabt. 42 G = 1,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Eschen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 44 % - Ndh 56 %.
Europäische Lärche 53j., mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet; einzeln Esche 51j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Stieleiche 58j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 108-118/113j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Kiefer.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 42 G = 1,20 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
							ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha		
1 ELä	53			I,5	0,9	3	56	0,30	220	66	6,4	2				
Es	51			I,5	0,9	3	30	0,16	144	23	6,9	1				
SEi	58			II,0	0,9	3	14	0,08	120	10	5,3					
2 SEi	113	5	5	II,5	1,0	4	100	0,66	229	151	4,0	3				
Summe:								1,20	208	250	5,0	6			0	

Abt./Uabt. 44 A = 8,60 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, ungleichaltrig mehrschichtig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 96 % - Ndh 4 %.
Stieleiche 148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; flächenweise Douglasie im S 4j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 68j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
BT 5207-0003
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 8,60 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 44 A = 8,60 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
							-	+	m	%	ha	ha		ha	
1 SEi	148			III,5	1,0	4	95	8,17	218	1781	2,2	18			
Dou	4			II,0	1,0	3	5	0,43							
HBu	68			III,0	0,3	5	95	(8,17)	45	368	4,0	33			
Summe:								8,60	250	2149	5,9	51			0

1. Entnahme der Douglasie und Wiederaufforstung mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 8,17 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,43 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,43 ha.

Abt./Uabt. 44 B = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 118j..
Unterstand: Rotbuche 27j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,97 ha.
2. Stieleichen-Reinbestand, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 78j..
Unterstand: Rotbuche 22j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,78 ha.
3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 138-158/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
BT 5207-0003
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,10 ha.
4. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 132-162/142j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 78j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
BT 5207-0003
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,25 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 44 B = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
								je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je i.G.						
	-	+						m	%	ha	ha	i.G.	ha	i.G.		A	Fläche	ha	i.G.
1 SEi	118			II,0	1,0	3	100	0,97	256	248	4,6	4							
RBu	27			I,5	0,2	5	40	(0,39)			0,8								
2 SEi	78			II,0	1,0	3	100	0,78	186	145	5,1	4							
RBu	22			I,5	0,3	4	30	(0,23)			0,2								
3 SEi	148	10	1	III,5	1,0	4	100	0,10	218	22	2,2								
4 SEi	142	10	2	III,0	0,8	3	100	1,25	193	241	2,8	4							
HBu	78			III,5	0,3	4	100	(1,25)	51	64	3,5	4							
Summe:							3,10	232	720	5,2	16			0					

3. Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,10 ha.
4. Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,25 ha.

Abt./Uabt. 44 D = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 53j., Stangenholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
2. Douglasien-Sitkafichten-Mischbestand. Ndh 100 %.
Douglasie 36-40/38j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Sitkafichte 43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Traubenkirschen-Fichten-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen bis licht. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Traubenkirsche 20j., Jungwuchs bis Dickung aus Pflanzung; einzeln Fichte 20-24/22j., Jungwuchs bis Dickung aus Naturverjüngung; einzeln Stieleiche 18-22/20j., Jungwuchs bis Dickung aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 44 D = 3,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung			sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha	i.G.			
1 Fichte	53			I,5	0,8	3	100	2,79	261	728	11,9	33			
2 Dou	38	2	2	II,5	0,6	3	81	0,42	124	52	11,1	5			
SFi	43			II,0	0,6	4	19	0,10	113	11	9,6	1			
3 TKir	20			II,0	1,0	3	85	0,33							
Fichte	22	2	2	II,0	1,0	3	10	0,04	20	1	7,8				
SEi	20	2	2	I,5	1,0	3	5	0,02	5		4,0				
Summe:								3,70	214	792	10,5	39			0

Abt./Uabt. 44 E = 6,55 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 92 % - Ndh 8 %.
Stieleiche 128-168/148j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; flächenweise Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 48-68/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer.
BT 5207-0003
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 5,93 ha.
2. Winterlinden-Reinbestand. Lbh 100 % .
Winterlinde 58j.
3. Hainbuchen-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Hainbuche 21j., Dickung aus Pflanzung; Stieleiche 21j., Dickung aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 44 E = 6,55 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	-	+					je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha								
1 SEi	148	20	2	III,0	1,0	4	90	5,34	246	1314	2,7	14				
Dou	4			II,0	1,0	3	10	0,59								
HBu	58	10	1	II,5	0,2	5	90	(5,34)	25	134	3,1	17				
2 WLi	58			I,5	1,0	4	100	0,48	163	78	9,1	4				
3 HBu	21			I,5	0,7	3	93	0,13			0,2					
SEi	21			I,5	0,7	3	7	0,01	6		4,0					
Summe:								6,55	233	1526	5,3	35		0		

- Entnahme der Douglasie und Wiederaufforstung mit lebensraumtypischen Gehölzen. An der nördlichen Spitze dieser Bestandeseinheit liegt ausserhalb des Waldes eine Holzhütte, in der oft gefeiert wird. Dementsprechender Müll liegt dort herum. Müll und Lärm beeinträchtigen den Schutzzweck des FFH-Gebietes, so dass diese Hütte entfernt werden sollte.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erholungseinrichtung aufgeben, Beginn innerhalb von 5 Jahren; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,59 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,59 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 5,34 ha.

Abt./Uabt. 44 a = 0,25 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Naturnaher, eutropher Tümpel (Maar) mit Schwimmblattvegetation (Dominanzbestand von *Lemna minor*), Röhrichtsaum und niedrigwüchsiger Uferflur als schmaler Ufersaum ausgebildet. §62-Biotop: GB 5207-001. Vormalig Abt. 62 I, bzw. Teil von 44 E.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,25 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 44 a = 0,25 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Kiefer entfernen, Rand entbuschen. Bei deutlicher Zunahme des Wasserlinsen-Bestandes diesen abschöpfen.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort; Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,25 ha.

Abt./Uabt. 45 B = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Kiefern-Mischbestand, geschlossen bis räumdig. Ndh 100 %.
Fichte 95j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; Kiefer 95j., mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.
Bestand zur Hälfte Windwurf mit nachfolgender Naturverjüngung + Pflanzung von Douglasie, zur anderen Hälfte Voranbau mit Douglasie
2. Sitkafichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Sitkafichte 95j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,28 ha.
3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 118j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
4. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 % .
Kiefer 93j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Bestand mittlerweile mit Voranbau Douglasie.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 45 B = 2,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
							Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.			
							je ha	i.G.	je ha	i.G.		je ha		i.G.	
	-	+	m			%	ha					A	Fläche	je ha	i.G.
1 Fichte	95			II,5	1,0	4	95	1,46	434	634	7,3	11			
Ki	95			II,5	1,0	4	5	0,08	258	21	3,9				
2 SFi	95			II,0	0,8	4	100	0,28	386	108	7,6	2			
3 SEi	118			II,0	0,6	4	100	0,07	154	11	3,7				
4 Ki	93			I,0	0,8	3	100	1,01	273	276	4,7	5			
Summe:							2,90	362	1050	6,2	18				0

2. Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,28 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,28 ha.

Abt./Uabt. 45 C = 5,80 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128-168/138j., starkes Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 83j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Winterlinde 48-78/63j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 5,68 ha.
2. Eschen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 53j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 45 C = 5,80 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha	i.G.				
1 SEi	138	10	3	II,5	1,0	4	80	4,54	260	1180	3,5	16				
RBu	83			I,5	1,0	3	20	1,14	290	331	9,0	10				
WLi	63	15	1	II,0	0,2	4	100	(5,68)	34	193	3,4	19				
2 Es	53			I,0	1,0	3	100	0,12	196	24	7,4	1				
Summe:								5,80	298	1728	7,9	46			0	

1. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,54 ha.

Abt./Uabt. 45 D = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 95j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Traubenkirsche.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 24j., Dickung aus Pflanzung.
3. Kiefern-Reinbestand, geschlossen bis locker, mit Winterlinden-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 12 % - Ndh 88 %.
Kiefer 108j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 17-27/22j.; Hainbuche 17-27/22j.
4. Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 53j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Kiefer, Japanische Lärche.
5. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,34 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 45 D = 4,00 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	je	i.G.						je	i.G.	N zu%	je	i.G.				
	-	+						m	%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	
1 Fichte	95			II,5	0,8	4	100	1,30	347	451	7,3	9				
2 Fichte	24			I,5	0,9	3	100	0,91	47	43	11,1	10				
3 Ki	108			I,5	1,0	4	100	0,14	328	46	4,2	1				
WLi	22	5	5	II,5	0,2	5	30	(0,04)								
HBu	22	5	5	II,5	0,2	4	45	(0,06)								
4 Fichte	53			I,5	0,8	3	95	1,24	261	324	11,9	15				
Dou	53			III,0	0,8	2	5	0,07	230	16	11,0	1				
5 SEi	128			III,0	1,0	4	100	0,34	228	78	3,1	1				
Summe:								4,00	240	958	9,3	37		0		

5. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,34 ha.

Abt./Uabt. 45 F = 2,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 91 % - Ndh 9 % .
Stieleiche 128-168/148j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Rotbuche 68-88/78j., mittleres Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag; horstweise Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 52-67/62j., Stangenholz aus Stockausschlag.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,40 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 45 F = 2,40 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.							
1 SEi	148	20	2	III,0	1,0	4	65	1,56	246	384	2,7	4				
RBu	78	10	1	II,0	1,0	3	25	0,60	242	145	8,5	5				
Dou	4			II,0	1,0	3	10	0,24								
WLi	62	10	5	II,0	0,2	5	75	(1,80)	33	59	3,4	6				
Summe:								2,40	245	588	6,3	15		0		

1. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,56 ha.

Abt./Uabt. 45 G = 1,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 10 % - Ndh 90 % .
Kiefer 83j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Stieleiche 82-102/92j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise Rotbuche 82-102/92j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.
2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 19j., Jungwuchs aus Pflanzung.
3. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 45 G = 1,90 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart		Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
		Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		N zu% A	je Fläche	i.G.	
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
								je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.				
1	Ki	83			I,5	0,9	3	90	1,17	267	312	5,0	6				
	SEi	92	10	1	II,0	0,9	5	5	0,07	194	14	4,9					
	RBu	92	10	1	II,5	0,9	5	5	0,06	249	15	7,4					
2	SEi	19			I,5	1,0	3	100	0,51	4	2	3,4	2				
3	RBu	48			II,0	1,0	3	100	0,09	89	8	7,5	1				
Summe:								1,90	185	351	4,7	9				0	

Abt./Uabt. 45 H = 3,00 ha

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Stichtag: **01.01.2004**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Bisherige Abt.:

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 138-178/158j., starkes Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Winterlinde 48-68/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag.
Naturdenkmal vorhanden. BT 5207-0002
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,08 ha.
2. Stieleichen-Douglasien-Mischbestand, geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 79 % - Ndh 21 % .
Stieleiche 93-118/103j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 48-68/58j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
BT 5207-0002
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,82 ha.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 53j., mittleres Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
BT 5207-0002
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,13 ha.
4. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 78j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
BT 5207-0002
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,16 ha.
5. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 113-133/123j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 38-68/48j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,81 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 45 H = 3,00 ha

Stichtag: 01.01.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche	i.G.					
		m				%	ha												
1 SEi	158	20	2	III,5	0,8	4	100	1,08	179	193	2,0	2							
WLi	58	10	1	II,0	0,3	5	100	(1,08)	43	46	4,7	5							
2 SEi	103	10	1	II,0	1,0	3	76	0,62	234	145	4,8	3							
Dou	4			II,0	1,0	3	24	0,20											
HBu	58	10	1	II,5	0,2	5	75	(0,62)	25	16	3,1	2							
3 Fichte	53			II,0	0,8	4	100	0,13	223	29	11,1	1							
4 SEi	78			I,5	1,0	3	100	0,16	209	33	5,7	1							
5 SEi	123	10	1	I,5	0,9	3	100	0,81	256	207	4,8	4							
RBu	48	10	2	II,0	0,2	4	100	(0,81)	18	15	3,0	2							
Summe:								3,00	228	684	6,7	20		0					

1. Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,08 ha.
2. Entnahme der Douglasie und Wiederaufforstung mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,20 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,20 ha.
3. Entnahme der Fichte und Übernahme ankommender Laubholz-Naturverjüngung, ggf. Ergänzungspflanzung mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,13 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,13 ha.

Abt./Uabt. 45 I = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 75j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Kiefer, Birke.
2. Traubenkirschen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Traubenkirsche 19j., Jungwuchs aus Pflanzung.
3. Blöße.
Traubenkirsche 0j.
4. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 118-158/138j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Winterlinde 58-88/78j., geringes Baumholz aus Stockausschlag.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,13 ha.
5. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 88j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 45 I = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 Fichte	75			II,0	1,0	4	100	2,06	425	876	8,8	18				
2 TKir	19			I,5	0,9	3	100	0,31								
3 TKir	0			I,5			100	0,10								
4 SEi	138	20	2	III,0	1,0	4	100	2,13	238	507	2,9	6				
WLi	78	20	1	III,0	0,2	5	80	(1,70)	39	66	2,8	5				
5 RBu	88			I,5	1,0	3	100	0,10	312	31	8,9	1				
Summe:								4,70	315	1480	6,4	30		0		

4. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,13 ha.

Abt./Uabt. 45 a = 0,39 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Zwei Tümpel durch einen Graben verbunden. Direkt an einem Waldweg im Naherholungsgebiet. Weiher (Maar) z.T. mit Flachufer, niedrigwüchsigen Uferfluren Uferhochstaudenfluren, Röhrichtsaum und Schwimmblattvegetation. §62-Biotop: GB 5207-009. Vormalig Abt. 62 i, bzw. 45 A.
FFH-Lebensraumtypen: Natürliche eutrophe Seen und Altarme, 0,27 ha.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew., 0,12 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 45 a = 0,39 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Entnahme der jungen Lärchen, Kiefern und Fichten rund um das Biotop. Stark verbuschte Bereiche entbuschen (ausbaggern). Ständige Wasserführung des Tümpels am Weg sichern durch ausbaggern.

Natürliche eutrophe Seen und Altarme: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,27 ha.

Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,12 ha.

Abt./Uabt. 46 B = 7,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 106-116/111j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise Rotbuche 58-78/68j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise bis gruppenweise Esche 42-52/47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roßkastanie.
2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 91j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 63j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Riesenlebensbaum, Rotbuche, Kiefer.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,11 ha.
3. Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 40j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise Douglasie 40j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 78j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Hainbuche 17-27/22j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
5. Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 11 % - Ndh 89 % .
Kiefer 78j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; flächenweise bis streifenweise Stieleiche 82-97/92j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 46 B = 7,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		N zu% A	Efm o.R.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.					
1 SEi	111	5	5	I,5	0,8	3	80	2,70	215	581	4,9	13				
RBu	68	10	1	II,5	1,0	3	15	0,51	172	88	7,9	4				
Es	47	5	5	I,0	1,0	3	5	0,17	170	29	7,7	1				
2 SEi	91			II,0	0,9	3	100	1,11	192	213	4,9	5				
HBu	63			II,5	0,3	3	50	(0,56)	44	25	4,3	2				
3 Fichte	40			I,5	0,6	3	96	0,66	122	81	10,4	7				
Dou	40			I,5	0,6	3	4	0,03	184	6	13,5					
4 SEi	78			I,0	1,0	3	100	1,45	232	336	6,2	9				
HBu	22	5	5	II,5	0,8	4	70	(1,02)								
5 Ki	78			I,0	0,9	3	89	0,51	284	145	5,7	3				
SEi	92	10	5	I,5	0,9	5	11	0,06	214	13	5,3					
Summe:							7,20	211	1517	6,1	44		0			

Abt./Uabt. 46 D = 2,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Japanische Lärchen-Eschen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 88 % - Ndh 12 %.
Stieleiche 66-81/71j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Japanische Lärche 68-78/73j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; Stieleiche 148-168/158j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Esche 47-57/52j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 38-78/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,40 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 46 D = 2,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	71	5	1	I,5	1,0	3	65	1,56	192	300	5,8	9				
JLä	73	5	5	I,5	1,0	2	20	0,48	316	152	8,1	4				
SEi	158	10	1	III,0	1,0	4	10	0,24	254	61	2,7	1				
Es	52	5	5	I,0	1,0	3	5	0,12	192	23	7,5	1				
HBu	58	20	2	III,0	1,0	4	70	(1,68)	102	171	6,9	12				
Summe:								2,40	295	707	11,3	27	0			

1.

Erhalt noch vorhandener Alteichen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,24 ha.

Abt./Uabt. 46 a = 0,30 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Weiher (Maar) mit ausgedehntem Röhrichtbestand, zu 3/4 mit Wasserschwaden verlandet, auf der Restwasserfläche Wasserlinsenteppiche. §62-Biotop: GB 5207-009. Vormalig Abt. 62 k, bzw. Teil von 46 B2.
FFH-Lebensraumtypen: Natürliche eutrophe Seen und Altarme, 0,30 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 46 a = 0,30 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Büsche und Weiden rund um das Biotop entfernen. Entschlammung durch auskoffern.

Natürliche eutrophe Seen und Altarme: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 47 B = 4,70 ha

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Stichtag: **01.01.2004**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Bisherige Abt.:

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis licht mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 44j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Roßkastanie.
2. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis licht mit Lücken. Ndh 100 %.
Douglasie 44j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 44j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere planungsrelevante Flächen: Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ..., 1,03 ha.
3. Roterlen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Roterle 41-44/44j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Stehendes Kleingewässer innerhalb eines Ringwalles, temporär wasserführend, mit Erlen-Ufergehölz und Gebüsch aus Strauchweide. §62-Biotop: GB 5207-007. Vormalig Abt. 62 m.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,33 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 43j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Naturdenkmal (Rotbuche) ca. 180 j.
5. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 86j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Rotbuche 43j., geringes Baumholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Esche, Japanische Lärche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,30 ha.
6. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 37j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
7. Blöße.
Rotbuche 0j.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 47 B = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche	i.G.		
1 Fichte	44			II,0	0,5	3	100	2,27	100	227	7,8	18				
2 Dou	44			II,0	0,6	3	80	0,82	179	147	11,8	10				
Fichte	44			II,0	0,6	3	20	0,21	119	25	9,5	2				
3 REr	44	3		II,0	0,7	3	100	0,33	105	35	5,3	2				
4 RBu	43			II,0	1,0	3	100	0,51	63	32	6,8	3				
5 SEi	86			II,0	1,0	3	100	0,30	203	61	4,9	1				
RBu	43			II,0	0,5	3	30	(0,09)	31	3	5,4					
6 Fichte	37			I,5	1,0	3	100	0,11	174	19	13,1	1				
7 RBu	0			I,0			100	0,15								
Summe:							4,70	117	549	7,9	37		0			

2. Nadelwaldbestände in Quellbereichen, Siepen u. ...: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,03 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,03 ha.

3. Im südlichen Bereich Entnahme von Erlen an den Tiefstellen des Gewässers. Überprüfung einer eventuell vorhandenen Tonschicht und Vertiefung des Biotops durch ausbaggern. Absenkung des Bestockungsgrades und Voranbau des Fichten-Douglasien-Mischbestandes südlich des Biotops.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,33 ha; Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,33 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,33 ha.

Abt./Uabt. 47 C = 5,60 ha

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Stichtag: **01.01.2004**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Bisherige Abt.:

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 44j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,25 ha.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 38j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 86j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 28-48/38j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
4. Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 39j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 44j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
6. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 86j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.
7. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 12j., Jungwuchs bis Dickung.
8. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 41j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
9. Stieleichen-Bergahorn-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 85 % - Ndh 15 %.
Stieleiche 88j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; Bergahorn 27j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Kiefer 83j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 47 C = 5,60 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung Efm o.R.			
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche je ha		i.G.
1 Fichte	44			I,5	0,5	3	100	1,86	122	227	8,3	15				
2 Fichte	38			I,0	1,0	3	100	0,17	228	39	13,9	2				
3 SEi	86			II,0	1,0	3	100	0,25	203	51	4,9	1				
HBu	38	10	1	II,5	0,2	4	100	(0,25)	4	1	1,9					
4 Fichte	39			I,5	0,9	3	100	0,83	175	145	13,1	11				
5 RBu	44			I,0	1,0	3	100	0,20	97	19	8,5	2				
6 SEi	86			II,0	1,0	3	100	0,05	203	10	4,9					
7 Fichte	12			I,5	1,0	3	100	0,62			3,8	2				
8 SEi	41			I,5	1,0	3	100	0,71	96	68	6,1	4				
9 SEi	88			II,0	1,0	3	65	0,59	208	123	4,9	3				
BAh	27			I,5	1,0	3	20	0,18			2,2					
Ki	83			I,5	1,0	3	15	0,14	297	42	5,3	1				
Summe:								5,60	129	725	7,3	41		0		

Abt./Uabt. 47 D = 2,00 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128-158/138j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 53-68/58j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Stockausschlag.
BT 5207-0002
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,00 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 47 D = 2,00 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.	
	-	+	m					je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.	
							%	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	
1 SEi	138	10	2	II,5	1,0	3	100	2,00	260	520	3,5	7			
HBu	58	5	1	II,0	0,2	5	100	(2,00)	29	58	3,4	7			
Summe:								2,00	289	578	7,0	14		0	

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,00 ha.

Abt./Uabt. 48 A = 6,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Kiefern-Japanische Lärchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Stieleiche 72j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Stieleiche 158j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise Kiefer 81-101/91j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Japanische Lärche 51-71/61j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 53-68/58j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Winterlinde 53-73/63j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 5,33 ha.
2. Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; horstweise Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,87 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 48 A = 6,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.		
1 SEi	72			II,0	1,0	3	70	3,73	172	642	5,2	19				
SEi	158			III,0	1,0	3	20	1,07	254	272	2,7	3				
Ki	91	10	1	II,5	1,0	4	5	0,27	253	68	4,1	1				
JLä	61	10	1	I,0	1,0	3	5	0,26	356	93	9,1	2				
HBu	58	5	1	III,0	1,0	4	70	(3,73)	102	380	6,9	26				
WLi	63	10	1	II,0	1,0	4	30	(1,60)	169	270	8,6	14				
2 Fichte	49			II,0	0,9	3	75	0,65	221	144	11,4	7				
Dou	4			III,0	0,9	3	25	0,22								
Summe:								6,20	301	1869	11,6	72			0	

1. Förderung der Eiche. Anteil Nadelholz verringern und durch lebensraumtypische Laubhölzer ersetzen.

 Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,53 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,53 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 5,33 ha.
2. Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,87 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,87 ha.

Abt./Uabt. 48 B = 3,10 ha

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Stichtag: **01.01.2004**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Bisherige Abt.:

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 48j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
2. Rotbuchen-Japanische Lärchen-Mischbestand, geschlossen, mit Bergahorn-Unterstand. Lbh 87 % - Ndh 13 %.
Rotbuche 47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Japanische Lärche 42j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

Unterstand: Bergahorn 17-22/22j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
3. Roteichen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Roteiche 49j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 22-32/27j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Winterlinde 22-32/27j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,29 ha.
4. Robinien-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Robinie 54j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 27j., Gertenholz aus Naturverjüngung; Winterlinde 27j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,17 ha.
5. Bergahorn-Eschen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Eschen-Unterstand. Lbh 95 % - Ndh 5 %.
Bergahorn 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Esche 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung;
einzeln Rotbuche 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; gruppenweise Japanische Lärche 42-52/47j., Stangenholz bis
geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Esche 14j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 48 B = 3,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.	
		m		%		ha						Fläche			
1 Fichte	48			1,5	0,9	3	100	0,44	253	111	12,4	5			
2 RBu	47			1,0	1,0	4	80	0,49	115	56	8,9	4			
JLä	42			1,5	1,0	4	20	0,12	252	30	9,5	1			
BAh	22	5		1,0	0,7	5	70	(0,43)			0,9				
3 REi	49			1,0	1,0	3	97	0,28	180	50	8,3	2			
HBu	27	5	5	1,0	1,0	4	95	(0,28)	9	3	3,4	1			
WLi	27	5	5	1,5	1,0	4	3	0,01			2,2				
4 Rob	54			1,5	1,0	4	100	0,17	122	21	4,3	1			
HBu	27			1,0	0,7	4	30	(0,05)	6		3,4				
WLi	27			1,5	0,7	4	10	(0,02)			2,2				
5 BAh	47			1,5	1,0	3	60	0,95	100	95	8,1	8			
Es	47			1,5	1,0	3	20	0,32	143	46	7,1	2			
RBu	47			1,0	1,0	3	10	0,16	115	18	8,9	1			
JLä	47	5	5	1,0	1,0	3	10	0,16	312	50	9,6	2			
Es	14			1,0	1,0	3	100	(1,59)							
Summe:							3,10	155	480	8,7	27		0		

Abt./Uabt. 48 C = 15,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Stieleiche 148-178/158j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; Stieleiche 68-88/78j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; horstweise bis flächenweise Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 63-73/68j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Hainbuche 53-63/58j., Stangenholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Japanische Lärche.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 14,28 ha.
2. Eschen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Esche 51j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,27 ha.
3. Douglasien-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Douglasie 4j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 11-21/16j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,55 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 48 C = 15,10 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.	
		m				%	ha						Fläche			
1 SEi	158	10	2	III,0	0,8	3	55	7,85	203	1594	2,5	20				
SEi	78	10	1	II,0	0,8	3	40	5,72	149	852	4,8	27				
Dou	4			II,0	0,8	3	5	0,71								
WLi	68	5	5	II,0	0,6	3	20	(2,86)	117	335	7,8	22				
HBu	58	5	5	III,5	0,6	5	40	(5,71)	50	286	5,6	32				
2 Es	51			II,0	1,0	3	100	0,27	132	36	6,3	2				
3 Dou	4			II,0	1,0	3	75	0,41								
HBu	16	5	5	III,5	1,0	5	25	0,14								
Summe:							15,10	205	3103	6,8	103			0		

1.

Förderung der Eiche. Entnahme der Douglasie und Wiederaufforstung mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,71 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,71 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 13,78 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 7,85 ha.

2.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,27 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,27 ha.

3.

Entnahme der Douglasie und Wiederaufforstung mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,41 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,41 ha.

Abt./Uabt. 50 B = 5,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 134-154/139j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 69-89/79j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,96 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,44 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 50 B = 5,40 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	139	5	1	II,5	1,0	3	100	5,40	261	1409	3,4	18				
HBu	79	10	1	III,5	0,3	5	100	(5,40)	53	286	3,5	19				
Summe:								5,40	314	1695	6,9	37		0		

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,96 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,44 ha.

Abt./Uabt. 50 C = 5,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Roteichen-Mischbestand, geschlossen, mit Stieleichen-Fichten-Unterstand. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Europäische Lärche 42-52/47j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Stieleiche 47-57/52j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; streifenweise Fichte 37-47/42j..
Hauptschicht: Roteiche 37-52/42j. aus Naturverjüngung.
2. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 39-43/41j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
3. Europäische Lärchen-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken, mit Fichten-Unterstand. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 52j..
Unterstand: Fichte 42j.
4. Eschen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Esche 48-58/53j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 50 C = 5,90 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 ELä	47	5	5	I,0	1,0	2	95	3,21	245	786	8,0	26				
SEi	52	5	5	II,5	0,6	3	50	(1,69)	56	95	3,8	6				
Fichte	42	5	5	I,5	0,6	3	5	(0,17)	134	23	10,3	2				
REi	42	5	1	II,0	0,6	3	5	0,17	71	12	6,8	1				
2 Fichte	41	2	2	I,5	0,9	3	100	1,90	193	367	13,0	25				
3 ELä	52			I,0	0,9	3	100	0,52	241	125	7,2	4				
Fichte	42			I,5	0,3	3	30	(0,16)	67	11	4,5	1				
4 Es	53	5	5	I,5	1,0	3	100	0,10	167	17	6,8	1				
Summe:								5,90	243	1436	11,2	66		0		

Abt./Uabt. 50 D = 8,30 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Roterlen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 133-163/143j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Roterle 46-61/51j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Unterstand: Winterlinde 48-68/58j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; Hainbuche 68-88/78j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Stockausschlag.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,42 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3,88 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 50 D = 8,30 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche ha	i.G.				
1 SEi	143	10	2	III,0	1,0	4	95	7,89	242	1909	2,8	22				
REr	51	5	1	II,5	1,0	4	5	0,41	140	57	4,8	2				
WLi	58	10	1	II,0	0,3	4	40	(3,32)	43	143	4,7	16				
HBu	78	10	1	III,0	0,3	4	40	(3,32)	59	196	3,9	13				
Summe:								8,30	278	2305	6,4	53			0	

1.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,18 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,71 ha.

Abt./Uabt. 50 E = 5,30 ha

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Stichtag: **01.01.2004**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Bisherige Abt.:

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 95 % - Ndh 5 % .
Stieleiche 24j., Dickung aus Pflanzung; truppweise Kiefer 24j., Dickung aus Naturverjüngung.
2. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Douglasie 31j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 31j., Stangenholz aus Pflanzung.
3. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 123-143/133j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Winterlinde 53-63/58j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,88 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 50 E = 5,30 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	24			I,5	1,0	3	95	1,44	17	24	5,6	8				
Ki	24			II,0	1,0	3	5	0,08	41	3	6,9	1				
2 Dou	31			II,0	0,8	3	60	1,14	136	155	15,6	18				
Fichte	31			I,5	0,8	3	40	0,76	93	71	12,7	10				
3 SEi	133	10	1	III,0	1,0	4	100	1,88	234	440	3,0	6				
WLi	58	5	5	II,0	0,3	5	80	(1,50)	43	65	4,7	7				
Summe:								5,30	143	758	9,4	50		0		

3. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,88 ha.

Abt./Uabt. 51 A = 4,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 113-123/118j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 78j.; Hainbuche 78j.
Weitere Baumarten: Douglasie, Bergahorn.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,96 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,44 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 51 A = 4,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.	
		m						ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha		
1 SEi	118	5	5		II,5	0,8	3	100	4,40	189	832	3,8	17			
RBu	78				III,5	0,3	5	50	(2,20)	51	112	3,5	8			
HBu	78				III,5	0,3	5	50	(2,20)	51	112	3,5	8			
Summe:									4,40	240	1056	7,5	33			0

1. Förderung der Eiche. Verminderung von nicht-lebensraumtypischer Naturverjüngung durch Entnahme von Bergahorn und Douglasie. Drahtgeflecht im Nordwesten des Maar entfernen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,96 ha.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Abfälle entfernen, Beginn sofort; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,44 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,44 ha.

Abt./Uabt. 51 B = 5,30 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Bergahorn-Eschen-Traubenkirschen-Unterstand, mit Hainbuchen-Zwischenstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 138-178/158j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs; Rotbuche 63-93/73j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Unterstand: Bergahorn 17j. aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Esche 17j.; Traubenkirsche 23j., Dichtung aus Pflanzung.
Zwischenstand: Hainbuche 53-73/63j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,33 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,97 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 51 B = 5,30 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
	-	+						Efm o.R.	Efm o.R.	Efm o.R.						
	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.						
1 SEi	158	20	2	III,5	0,9	3	70	3,71	202	749	2,1	8				
RBu	73	10	2	I,0	0,9	3	30	1,59	240	382	9,9	16				
BAh	17			II,0	1,0	3	10	(0,53)								
Es	17			II,0	1,0	3	2	(0,11)								
TKir	23			I,5	1,0	3	1	(0,05)			1,7					
HBu	63	10	1	III,5	0,3	5	90	(4,77)	32	153	3,6	17				
Summe:								5,30	242	1284	7,7	41		0		

- Voranbau mit lebensraumtypischen Gehölzen nach Entfernung der Fremdbestockung aus Bergahorn, Esche und Lärche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,52 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,52 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,00 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,12 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,12 ha; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,71 ha.

Abt./Uabt. 51 C = 5,10 ha

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Stichtag: **01.01.2004**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Bisherige Abt.:

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Hainbuchen-Bergahorn-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 111-171/131j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 63-83/73j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Bergahorn 63-93/73j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Naturverjüngung.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,44 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,77 ha.
2. Rotbuchen-Stieleichen-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Rotbuche 78-98/88j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise Stieleiche 88-108/98j., geringes Baumholz; Europäische Lärche 78-98/88j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,76 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,87 ha.
3. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 69j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 51 C = 5,10 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.		
1 SEi	131	20	4		II,0	0,9	3	100	3,21	246	790	4,4	14			
HBu	73	10	1		III,5	0,5	4	80	(2,57)	75	193	5,3	14			
BAh	73	10	2		II,5	0,5	4	10	(0,32)	98	31	6,3	2			
2 RBu	88	10	1		I,5	0,9	3	70	1,14	281	320	8,9	10			
SEi	98	10	1		II,0	0,9	3	20	0,33	203	67	4,9	2			
ELä	88	10	1		II,5	0,9	3	10	0,16	244	39	3,4	1			
3 Fichte	69				I,5	1,0	3	100	0,26	446	116	10,4	3			
Summe:									5,10	305	1556	9,0	46		0	

1.

Entnahme des Bergahorn.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,44 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,44 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,44 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,44 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,77 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,77 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,77 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,77 ha.

2.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,76 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,76 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,76 ha.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,87 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,87 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,87 ha.

Abt./Uabt. 51 a = 0,74 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Weiher (Heckelsmaar) mit ausgedehntem Röhrichtbestand hochwüchsiger Arten, Restwasserfläche zu 3/4 mit Wasserlinsen bedeckt, kleine Insel im Weiher. §62-Biotop: GB 5207-008. Vormalig Abt. 62 n, bz. Teil von Abt. 51 A.
FFH-Lebensraumtypen: Natürliche eutrophe Seen und Altarme, 0,74 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 51 a = 0,74 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Gehölze auf der Insel auf den Stock setzen. Rand des Biotops mähen, überhängende Bäume entnehmen. Röhricht kleinflächig entfernen und entschlammern.

Natürliche eutrophe Seen und Altarme: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,74 ha; Moor, Röhricht, Sumpf wiederherst./anl./optimieren, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,74 ha.

Abt./Uabt. 52 B = 1,50 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Stieleichen-Vogelkirschen-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Roteiche 83-103/93j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis horstweise Stieleiche 108-148/128j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; horstweise Vogelkirsche 6-11/6j., Kultur aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 43-73/58j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,50 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 B = 1,50 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha		i.G.	
	m	%	ha									Fläche				
1 REi	93	10	1	II,5	1,0	3	50	0,75	271	203	5,4	4				
SEi	128	20	2	II,5	1,0	4	30	0,45	249	112	3,7	2				
VKir	6	5		II,0	1,0	3	20	0,30								
HBu	58	15	1	III,5	0,2	5	100	(1,50)	17	26	2,5	4				
Summe:								1,50	227	341	6,7	10		0		

1. Entnahme der Roteiche und Voranbau mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,45 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,75 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,75 ha.

Abt./Uabt. 52 D = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 128-168/148j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 58-78/68j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
BT 5207-0001
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,00 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 44**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Abt./Uabt. 52 D = 3,00 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
1 SEi	148	20	2	III,0	0,9	3	100	3,00	222	666	2,7	8				
HBu	68	10	1	III,0	0,4	4	100	(3,00)	60	180	5,0	15				
Summe:								3,00	282	846	7,7	23		0		

1.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,00 ha.

Abt./Uabt. 52 E = 3,90 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 44**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Vorgebirge**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **ohne Bezeichnung**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Europäische Lärchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 40 % - Ndh 60 %.
Fichte 69j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 69j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Hainbuche 68j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln Stieleiche 151j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,15 ha.
2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 98-118/108j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 53-73/63j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 69j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
4. Stieleichen-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 128-148/138j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,46 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 44

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Vorgebirge

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: ohne Bezeichnung

Abt./Uabt. 52 E = 3,90 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je Fläche	i.G.				
1 Fichte	69			I,5	0,9	4	40	0,86	401	345	10,4	9				
ELä	69			I,5	0,9	3	20	0,43	271	117	5,3	2				
HBu	68			II,5	0,9	4	30	0,65	155	101	7,9	5				
SEi	151			III,0	0,9	3	10	0,21	224	47	2,7	1				
2 SEi	108	10	1	I,5	1,0	3	100	0,48	264	127	5,1	2				
HBu	63	10	1	III,0	0,2	4	100	(0,48)	25	12	2,9	1				
3 Fichte	69			I,5	1,0	4	100	0,81	446	361	10,4	8				
4 SEi	138	10	1	III,0	0,7	3	100	0,46	167	77	2,6	1				
Summe:								3,90	304	1187	7,4	29		0		

1. Erhalt der Alteichen.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,21 ha.

4. Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,46 ha.

Abt./Uabt. 147 B = 2,60 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 147 B, 147 C

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **161 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Stieleiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

forstliche Versuchsfläche der Stufe 2 auf 35 % = 0,91 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 2,60 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 2,60 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Balsampappel + Hybriden-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Balsampappel + Hybride 55j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 55j., geringes Baumholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Esche.
Erlenbruch in der Westspitze; Bienenwanderplatz mit maximal 15 Völkern; BPA+Hy-Versuchsfläche.
Waldrand, Wege: Waldaußenrand, 60 Lfm.
2. Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 48j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Douglasie 48j., geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
3. Weiden-Reinbestand. Lbh 100 % .
Weide 19j.
§62-Biotop: GB 5307-004 (Großseggenried, Bruchwälder). (Vormals Teil von Abt. 62a)
§62 Biotope: Sümpfe und Riede, 0,09 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 147 B = 2,60 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
								je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.			
	-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha	i.G.		
1 BPaHy	55			III,0	0,6	3	100	0,70	146	102	2,7	2 V	80	0,70	128	90	
WLi	55			I,0	0,6	4	100	(0,70)	99	69	8,7	6 V		10	7	L	
2 Fichte	48			IA,0	1,0	3	70	1,26	435	548	15,3	19 V		2,52	100	126	
Dou	48			II,0	1,0	2	30	0,54	334	180	14,2	8 V		1,08	10	5	
3 Weide	19			III,0	0,4	6	100	0,10	33	3	7,9	1					
Summe:							2,60	347	902	13,8	36			228			

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Balsampappel + Hybride Entnahme des Vorrates.
Unterstand: Läuterung; Winterlinde Durchforstung.

Waldaußenrand im Zuge von Df.-Maßnahmen weiterentwickeln.

Waldaußenrand: Waldrand anlegen/gestalten/pflegen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 60 Lfm.

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Douglasie 2 x Durchforstung.

- Fichte am Biotoprand entnehmen und Pflanzung von 1-2 lockeren Reihen lebensraumtypischer Gehölze. Ankommende Fichten-Naturverjüngung entfernen.

Sümpfe und Riede: Moor, Röhricht, Sumpf wiederherst./anl./optimieren, Beginn sofort, 0,09 ha.

Abt./Uabt. 147 C = 8,49 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 147 E, 147 D 1, 147 D 2

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **161 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Mittelwald mit Stieleiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

forstliche Versuchsfläche der Stufe 2 auf 70 % = 5,94 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 8,49 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,49 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 100 % .
Winterlinde 46j., Stangenholz; Hainbuche 47j., Stangenholz.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
forstliche Versuchsfläche
Waldrand, Wege: Waldaußenrand, 530 Lfm.
2. Winterlinden-Balsampappel + Hybriden-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Winterlinde 45-55/52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; einzeln bis truppweise Balsampappel + Hybride 55j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Hainbuche.
3. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 9j.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 147 C = 8,49 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
							Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.				
-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1 WLi	46			I,5	0,7	4	90	5,49	66	362	8,0	44	V	5,49	10	55	L
HBu	47			II,0	0,7	4	10	0,60	59	35	7,4	4	V	0,60	10	6	L
2 WLi	52	7	3	I,0	1,5	5	75	0,60	220	132	9,4	6	V	15	0,60	40	24
BPaHy	55			III,0	1,5	3	25	0,20	366	73	3,4	1	V	35	0,20	134	27
3 SEi	9			II,0	1,0	3	100	1,60									
Summe:								8,49	71	602	6,5	55				112	

1. Bestand Läuterung; Winterlinde Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.

Waldaußenrand im Zuge von Df.-Maßnahmen weiterentwickeln

Waldaußenrand: Waldrand anlegen/gestalten/pflegen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 530 Lfm.

2. Bestand Feinerschließung vornehmen; Winterlinde Entnahme des Vorrates, Balsampappel + Hybride Entnahme des Vorrates.

Abt./Uabt. 147 E = 9,09 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 147 G

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 161 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis wechselfrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 9,09 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,09 ha.

Bestandesbeschreibung

- Fichten-Birken-Douglasien-Mischbestand, räumig bis geschlossen.
Fichte 44-50/47j., geringes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Birke im NO 16-22/19j., Gertenholz aus Naturverjüngung; horstweise Douglasie im NO 16-22/19j., Jungwuchs aus Naturverjüngung; gruppenweise bis horstweise Bergahorn im N 44j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; gruppenweise Stieleiche im S 44j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; Stieleiche im NO 0j.
Weitere Baumarten: Winterlinde.
35j. Eiche mit flächigem Wli-Unterstand
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,80 ha.
- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 104-114/109j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise bis einzeln Hainbuche 74-104/89j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Birke.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,30 ha.
- Europäische Lärchen-Fichten-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 % .
Europäische Lärche 43-47/45j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Fichte 43-47/45j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
- Roteichen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Roteiche 44j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,20 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 147 E = 9,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand													Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
								je	i.G.	je	i.G.	N	zu	%					
								ha	i.G.	ha	i.G.	A	Fläche	je	i.G.				
-	+	m				%	ha	ha	i.G.	ha	i.G.	A	Fläche	ha	i.G.				
1 Fichte	47	3	3		IA,5	0,8	6	51	3,05	296	903	14,4	44	V	6,10	80	244		
Bi	19	3	3		I,5	0,8	5	8	0,48									L	
Dou	19	3	3		II,0	0,8	3	2	0,12	40	5	12,2	1					L	
BAh	44				I,0	0,8	3	4	0,24	78	19	8,5	2	V	0,24	10	2	L	
SEi	44				I,0	0,8	3	2	0,12	101	12	6,4	1	V	0,12	10	1	L	
SEi	0				II,0			33	1,98										
2 SEi	109	5	5		II,0	1,0	3	75	1,73	243	420	4,7	8	V	3,46	40	69		
HBu	89	15	1		III,5	1,0	5	25	0,57	213	121	6,1	3	V	1,14	70	40		
3 ELä	45	2	2		I,5	1,2	3	70	0,42	254	107	7,3	3	V	0,42	116	49		
Fichte	45	2	2		IA,5	1,2	3	30	0,18	420	76	14,6	3	V	0,18	99	18		
4 REi	44				I,5	1,6	3	100	0,20	228	46	7,9	2	V	0,40	80	16		
Summe:									9,09	188	1709	7,4	67				439		

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Birke Läuterung, Douglasie Läuterung, Bergahorn Läuterung, Durchforstung, Stieleiche Läuterung, Durchforstung.
2. Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Durchforstung.
3. Bestand ; Europäische Lärche Entnahme des Vorrates, Fichte Entnahme des Vorrates.
4. Bestand ; Roteiche 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 147 a = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Ökoflächen**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Ökoflächen**

Abt./Uabt. 147 a = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 148 A = 11,27 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 148 C, 148 A 1, 148 A 2

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **161 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Stieleiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,27 ha.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 11,27 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 34-40/37j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
Grundwasserentnahmestelle im Nordostzipfel; Bruthabitat von Rotmilan, Mittelspecht und Kleinspecht
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 167-187/177j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Hainbuche 122-142/132j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 57j., Gertenholz bis Stangenholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,70 ha.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 51j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 148 A = 11,27 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.									
1 SEi	37	3 3		I,5	1,2	2	100	6,07	95	577	6,0	36	V	6,07	10	61	L	
2 SEi	177	10 1		III,5	1,1	3	95	4,47	253	1131	1,9	8						
HBu	132	10 1		IV,0	1,1	5	5	0,23	318	73	4,5	1						
HBu	57			IV,0	0,3	5	100	(4,70)	18	85	3,0	14						
3 Fichte	51			IA,5	1,0	3	100	0,50	411	206	13,9	7	V	1,00	90	45		
Summe:								11,27	184	2072	5,9	66				106		

- Bestand Läuterung; Stieleiche Durchforstung.

Verkehrssicherungspflicht beachten

- Bestand Stieleiche, Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.
 Unterstand: Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 4,70 ha; ohne Begründung mit Stieleiche auf 4,70 ha.
 Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,70 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 4,70 ha.

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 148 a = 7,91 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Betriebsfläche Versorgung

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Betriebsfläche Versorgung**

Abt./Uabt. 148 a = 7,91 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 148 b = 0,27 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **161 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

WSG förmlich ausgewiesen der Stufe 2 auf 100 % = 0,27 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 0,27 ha.

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 148 b = 0,27 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 148 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 148 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 149 A = 13,03 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 149 A 1, 149 A 2

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **165 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Feuchter Eichen-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **wechselfeucht bis mäßig frisch**
Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gering**
Bodenart: **lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm**
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden mit Stieleiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 13,03 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Winterlinden-Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 49-54/51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 37-47/42j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; Rotbuche 37-47/42j., Stangenholz bis Gertenholz aus Kernwuchs;
Hainbuche 37-47/42j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Winterlinde.
herausragender Waldaussenrand mit Schwarzdorn+Holunder in der Strauchschicht sowie in einer Tiefe von 20m stark durchforstete Eichen
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,30 ha.
2. Stieleichen-Europäische Lärchen-Winterlinden-Mischbestand, locker bis geschlossen. Lbh 75 % - Ndh 25 % .
Stieleiche 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 53j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet
auf >5 m Höhe; truppweise bis einzeln Winterlinde 53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 149 A = 13,03 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand												Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha		i.G.			
- +		m			%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 SEi	51	2	3		I,5	1,0	2	100	11,13	131	1458	6,0	67	V	22,26	60	668		
WLi	42	5	5		II,0	0,2	4	30	(3,34)	12	40	2,6	9						
RBu	42	5	5		II,0	0,2	4	30	(3,34)	12	40	2,6	9						
HBu	42	5	5		II,0	0,2	5	30	(3,34)	12	40	2,6	9						
2 SEi	53				I,0	1,0	3	36	0,67	158	106	6,7	4	V	1,34	40	27		
ELä	53				I,5	1,0	2	25	0,48	244	117	6,8	3	V	0,48	70	34		
WLi	53				I,0	1,0	3	39	0,75	153	115	9,4	7	V	1,50	60	45		
Summe:									13,03	147	1916	8,3	108					774	

1. Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung.
2. Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Europäische Lärche Entnahme des Vorrates, Winterlinde 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 149 B = 9,56 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 149 B 2, 149 D, 149 B 1

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 164 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis mäßig frisch
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,56 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

- Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 % .
Fichte 50-58/54j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; horstweise Europäische Lärche 54j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Fichte 40j. aus Pflanzung.
5 Ameisenhaufen im Nordostzipfel
- Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 24j., Dichtung aus Pflanzung.
- Hainbuchen-Winterlinden-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Hainbuche 39-54/49j., Stangenholz bis geringes Baumholz; einzeln Winterlinde 39-45/42j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung;
einzeln Rotbuche 34-49/44j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche, Fichte, Europäische Lärche.
- Stieleichen-Hainbuchen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 132-172/152j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 112-132/122j., geringes Baumholz aus Stockausschlag; truppweise bis einzeln Winterlinde 112-132/122j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Stockausschlag.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,40 ha.
- Hainbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Hainbuche 11j.
Generhaltungsversuchsfläche Hainbuche

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 149 B = 9,56 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand																	Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.									
	je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.													
	ha	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha													
-	+	m			%	ha															
1 Fichte	54	4	4		IA,5	1,0	3	96	5,26	439	2309	13,4	70	V		5,26	100	526			
ELä	54				I,5	1,0	3	2	0,10	248	25	6,7	1	V	15	0,10	42	4			
Fichte	40				IA,5	1,0	3	2	0,10	295	30	15,2	2	V		0,20	70	7			
2 Fichte	24				I,5	1,0	3	100	1,50	52	78	11,1	17						L		
3 HBu	49	10	5		I,0	1,5	5	67	0,80	192	154	9,1	7	V		0,80	10	8	L		
WLi	42	3	3		I,0	1,5	4	23	0,28	128	36	8,2	2	V		0,28	10	3	L		
RBu	44	10	5		I,0	1,5	4	10	0,12	146	18	8,5	1	V		0,12	10	1	L		
4 SEi	152	20	2		III,0	1,0	4	73	0,29	250	73	2,7	1	V		0,58	20	6			
HBu	122	10	1		IV,0	1,0	5	23	0,09	272	24	4,7		V	25	0,09	74	7			
WLi	122	10	1		III,0	1,0	4	4	0,02	334	7	5,9		V	25	0,02	91	2			
5 HBu	11				I,0	1,0	3	100	1,00												
Summe:									9,56	288	2754	10,6	101					564			

1. Bestand Fichte Durchforstung, Europäische Lärche Entnahme des Vorrates, Fichte 2 x Durchforstung.
2. Bestand Läuterung.
3. Bestand Läuterung, Feinerschließung vornehmen; Hainbuche Durchforstung, Winterlinde Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
4. Bestand ; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche Entnahme des Vorrates, Winterlinde Entnahme des Vorrates.

Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 149 C = 5,71 ha

EDV-Nr.: 11923 / 1

Stichtag: 01.01.2004

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Bisherige Abt.: 149 C 2, 149 E, 149 C 1

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 165 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,71 ha.

forstliche Versuchsfläche der Stufe 2 auf 8 % = 0,46 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 47-55/51j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Schwarznussversuchsfläche, Ein ca. 15 m breiter Streifen dieser BE verläuft im BT 5307-0022
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,17 ha.
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 34j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Fichte 44j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
3. Blöße.
Stieleiche 0j.
4. Walnuß-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 84 % - Ndh 16 %.
Walnuß 52j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
Unterstand: Winterlinde 46j., Stangenholz aus Pflanzung.
5. Eschen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Esche 52j., Stangenholz aus Pflanzung.
6. Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 112-152/122j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 59j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 119-139/129j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,50 ha.
7. Birken-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Birke 49-59/59j.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 149 C = 5,71 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.		
																m	
1 Fichte	51	4	4	IA,5	1,0	3	100	3,31	411	1360	13,9	46	V	6,62	90	298	
2 Fichte	34			I,0	1,0	3	75	0,60	185	111	14,1	8	V	1,20	50	30	
Fichte	44			I,0	1,0	3	25	0,20	289	58	13,5	3	V	0,40	70	14	
3 SEi	0			II,0			100	0,30									
4 WNuß	52			I,0	1,0	3	75	0,30	146	44	9,4	3	V	0,60	60	18	
ELä	50			I,5	1,0	2	25	0,10	232	23	7,0	1	V	0,20	30	3	
WLi	46			II,0	0,6	3	100	(0,40)	47	19	6,5	3	V		10	4 L	
5 Es	52			II,0	0,6	4	100	0,20	81	16	5,6	1					
6 SEi	122	10	3	II,0	0,7	3	100	0,50	183	92	4,1	2					
HBu	59			III,5	0,3	5	100	(0,50)	26	13	3,5	2					
RBu	129	10	1	III,0		4			12								
7 Bi	59	10		I,5	0,6	5	100	0,20	78	16	3,0	1					
Summe:							5,71	309	1764	12,3	70				367		

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Es handelt sich um den Fichtenstreifen, der im Biotoptyp 5307-0022 liegt.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, im W, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,17 ha.

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.

- Bestand Walnuß 2 x Durchforstung, Europäische Lärche 2 x Durchforstung.
Unterstand: Läuterung; Winterlinde 2 x Durchforstung.

- Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,50 ha.

Abt./Uabt. 149 a = 0,37 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 149 a = 0,37 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 150 A = 10,00 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 161 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis wechselfrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,00 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
	X								

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 152-192/172j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 119-149/134j., mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 42-62/52j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Bruthabitat des Mittelspechts
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 10,00 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 150 A = 10,00 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.											
	-	+	m	%	ha	ha	i.G.	ha	i.G.	A	Fläche	ha	i.G.					
1 SEi	172	20	2	II,5	1,2	2	80	8,00	345	2760	3,0	24	V	16,00	80	640		
HBu	134	15	1	IV,0	1,2	5	20	2,00	351	702	4,5	9	V	35	4,00	131	262	
HBu	52	10	1	IV,0	0,3	5	100	(10,00)	12	120	2,7	27						
Summe:								10,00	358	3582	6,0	60				902		

- Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates; Stieleiche Vorratsanteil für Zerfallsphase erhalten. Zielstärkennutzung möglich. Verkehrssicherungspflicht beachten

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 10,00 ha.

Abt./Uabt. 150 B = 10,02 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 150 B 1, 150 B 2, 150 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 161 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Feuchter Eichen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden mit Rotbuche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,02 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

- Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen bis räumdig. Ndh 100 %.
Fichte 62j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Douglasie 53j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
Pflanzverband 2,5*1,0m2; Ameisennester am Südwestrand
- Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 21j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer.
- Kiefern-Fichten-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Kiefer 86j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Fichte 86j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 79j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche.
- Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 17 % - Ndh 83 %.
Kiefer 86j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 86j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
- Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 14j., Jungwuchs aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 150 B = 10,02 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.				
1 Fichte	62			IA,5	0,8	3	92	5,92	405	2398	12,7	75 V	5,92	110	651		
Dou	53			II,0	0,8	2	8	0,50	300	150	13,6	7 V	1,00	10	5		
2 SEi	21			II,0	1,0	3	100	1,70	2	3	2,8	5				L	
3 Ki	86			I,0	0,6	4	56	0,50	198	99	4,2	2					
Fichte	86			II,0	0,6	3	44	0,40	277	111	6,4	3					
HBu	79			III,0	0,3	5	100	(0,90)	60	54	3,9	4					
4 Ki	86			I,0	1,0	4	83	0,50	331	166	5,5	3 V 25	0,50	90	45		
SEi	86			II,0	1,0	3	17	0,10	203	20	4,9						
5 SEi	14			II,0	0,9	3	100	0,40								J	
Summe:								10,02	300	3001	9,9	99			701		

1. Bestand Fichte Durchforstung, Douglasie 2 x Durchforstung.
2. Bestand Läuterung.
- 3.
4. Bestand Kiefer Entnahme des Vorrates.
5. Bestand Jungwuchspflege.

Abt./Uabt. 150 z = 0,08 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 150 z = 0,08 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 152 A = 19,60 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 152 A, 152 B, 152 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 165 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald mit Stieleiche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Versuchsfläche andere Forschungsber. der Stufe 2 auf 20 % = 3,92 ha.
überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 19,60 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Fichten-Mischbestand. Lbh 27 % - Ndh 73 %.
Stieleiche 12j.; Fichte 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Internationaler Lärchenprovenienzversuch der Uni Göttingen
2. Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 12j.
3. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 21 % - Ndh 79 %.
Europäische Lärche 46j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 22-28/25j., Gertenholz; Winterlinde 28j., Gertenholz aus Pflanzung.
4. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 71j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 57-77/67j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,50 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 152 A = 19,60 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.				
1 SEi	12			II,0	1,0	3	23	1,60									
Fichte	53			IA,5	0,8	3	77	5,50	344	1892	13,6	75	V	5,50	100	550	
2 RBu	12			II,0	1,0	3	100	6,90									
3 ELä	46			I,5	1,0	2	100	4,10	216	886	7,2	30	V	8,20	60	246	
HBu	25	3	3	II,5	0,3	5	60	(2,46)								L	
WLi	28			II,5	0,3	4	30	(1,23)			0,4					L	
4 SEi	71			I,0	1,0	2	100	1,50	214	321	6,5	10	V	3,00	60	90	
HBu	67	10	1	IV,0	0,3	5	100	(1,50)	31	47	3,2	5	V		10	15	L
Summe:							19,60	161	3146	6,1	120				901		

- Bestand Fichte Durchforstung.
bei Wiederaufforstung Waldaußenrandgestaltung vornehmen.
- Bestand Europäische Lärche 2 x Durchforstung.
Unterstand: Läuterung.
- Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung.
Unterstand: Läuterung; Hainbuche Durchforstung.

Abt./Uabt. 152 B = 9,31 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 152 F, 152 E, 152 D

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 163 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselseucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,31 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Hainbuchen-Winterlinden-Europäische Lärchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 86 % - Ndh 14 %.
Hainbuche 37-57/47j., Stangenholz; einzeln bis gruppenweise Winterlinde 37-57/47j., Stangenholz; einzeln Europäische Lärche 47j., geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Rotbuche, Birke.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,27 ha.
2. Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Winterlinde 32-36/34j., Gertenholz bis Stangenholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 32-36/34j., Gertenholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Fichte.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 63j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen.
Fichte 48-58/53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 48-58/53j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Eberesche 0j.
5. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 36j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 152 B = 9,31 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.											
	-	+	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.							
1 HBU	47	10	1		I,0	1,4	4	67	3,09	162	501	8,9	28	V	3,09	10	31	L
WLi	47	10	1		I,0	1,4	4	19	0,88	162	143	8,9	8	V	0,88	10	9	L
ELä	47				I,5	1,4	2	14	0,64	308	197	7,2	5					
2 WLi	34	2	2		I,0	1,0	4	70	0,84	41	34	6,6	6	V	0,84	5	4	L
HBU	34	2	2		I,0	1,0	5	30	0,36	41	15	6,6	2	V	0,36	5	2	L
3 Fichte	63				I,0	1,1	3	100	0,70	501	351	11,8	8	V	0,70	120	84	
4 Fichte	53	5	5		IA,5	1,0	3	80	1,44	430	619	13,6	20	V	2,88	100	144	
Dou	53	5	5		II,0	1,0	3	9	0,16	375	60	13,6	2	V	0,32	30	5	
EEs	0				II,0			11	0,20									
5 Fichte	36				IA,0	1,0	3	100	1,00	291	291	17,0	17	V	2,00	70	70	
Summe:								9,31	237	2211	10,3	96				349		

1. Bestand Läuterung, Feinerschließung vornehmen; Hainbuche Durchforstung, Winterlinde Durchforstung.
2. Bestand Läuterung, Feinerschließung vornehmen; Winterlinde Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.
3. Bestand ; Fichte Durchforstung.
4. Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Douglasie 2 x Durchforstung.
5. Bestand ; Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 152 y = 0,24 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 152 y = 0,24 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 152 z = 0,18 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 152 z = 0,18 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 153 A = 12,42 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 153 A, 153 B, 153 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 163 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Feuchter Eichen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 12,42 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 82-102/92j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat; einzeln Hainbuche 82-102/92j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 44-54/49j., Gertenholz bis Stangenholz; Rotbuche 39-49/44j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
13 Ameisennester am Südostrand; 6 Ameisennester im gesamten Randbereich; 2 historische Grenzsteine am Ostrand
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,47 ha.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 82-102/92j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat; einzeln Hainbuche 82-102/92j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 54-64/59j., Stangenholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,86 ha.
3. Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,24 ha.
4. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 % .
Fichte 42j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 153 A = 12,42 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 SEi	92	10	1	I,5	1,1	2	90	4,34	261	1133	5,3	23	V	8,68	60	260		
HBu	92	10	1	IV,0	1,1	5	10	0,48	217	104	5,4	3	V 35	0,96	85	41		
HBu	49	5	5	IV,0	0,3	5	60	(2,89)	9	26	2,4	7					L	
RBu	44	5	5	III,5	0,3	4	20	(0,96)	7	7	2,4	2					L	
2 SEi	92	10	1	I,5	1,2	2	92	3,68	285	1049	5,3	20	V	7,36	70	258		
HBu	92	10	1	IV,0	1,2	5	8	0,32	237	76	5,4	2	V 30	0,64	79	25		
HBu	59	5	5	IV,0	0,2	5	100	(4,00)	14	56	2,2	9						
3 Fichte	53			IA,5	0,6	3	80	1,76	258	454	10,8	19	V	1,76	100	176		
Dou	53			II,5	0,6	2	20	0,44	199	88	9,8	4	V	0,44	10	4		
4 Fichte	42			II,0	1,0	3	100	1,40	179	251	12,2	17	V	2,80	70	98		
Summe:							12,42	261	3244	8,5	106					862		

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.
Unterstand: Läuterung.
- Bestand ; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.
- Bestand Fichte Durchforstung, Douglasie Durchforstung.
- Bestand Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 153 z = 0,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 153 z = 0,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 154 A = 18,38 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 154 A, 154 B, 154 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 163 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Feuchter Eichen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Sichtschutz der Stufe 2 auf 40 % = 7,35 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 18,38 ha.

Lärmschutz an Industriebetrieben der Stufe 2 auf 40 % = 7,35 ha.

Saatgutbestand wertvoller Herkunft der Stufe 2 auf 17 % = 3,12 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 162-192/177j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Hainbuche 127-157/142j., mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 42-62/52j., Stangenholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
Zielstärkennutzung möglich; Sonderherkunft Kottenforst
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 6,48 ha.
- Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 92j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 62-82/72j., Stangenholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,20 ha.
- Blöße.
Stieleiche 0j.
- Stieleichen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 14-17/15j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Winterlinde 14j., Kultur aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
- Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 45j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 154 A = 18,38 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	je	i.G.						je	i.G.	N zu%	je	i.G.							
	-	+	m				%	ha	ha			A	Fläche	ha	i.G.				
1 SEi	177	15	1	III,0	1,2	2	85	5,48	318	1743	2,6	14	V	10,96	90	493			
HBu	142	15	1	IV,0	1,2	5	15	1,00	366	366	4,4	4	V	2,00	136	136			
HBu	52	10	1	IV,0	0,2	6	100	(6,48)	8	52	1,9	12							
2 SEi	92			I,0	1,1	2	100	3,20	286	915	5,8	19	V	6,40	60	192			
HBu	72	10	1	IV,0	0,2	6	100	(3,20)	25	80	2,4	8							
3 SEi	0			II,0			100	3,30											
4 SEi	15	1	2	II,0	1,0	3	90	2,52								J			
WLi	14			II,0	1,0	3	10	0,28								J			
5 Fichte	45			IA,5	1,0	3	100	2,60	350	910	14,6	38	V	5,20	90	234			
Summe:								18,38	221	4066	5,2	95			1055				

- Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates; Stieleiche Vorratsanteil für Zerfallsphase erhalten. Verkehrssicherungspflicht beachten. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 6,48 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,48 ha.
- Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung.
- Bestand Jungwuchspflege.
- Bestand ; Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 154 a = 0,27 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 154 a = 0,27 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 154 x = 0,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 154 x = 0,40 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 154 z = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 154 z = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 155 A = 7,96 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 163 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald mit Stieleiche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,96 ha.

Sichtschutz der Stufe 2 auf 50 % = 3,98 ha.

Lärmschutz an Industriebetrieben der Stufe 2 auf 50 % = 3,98 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 35-38/37j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Winterlinde, Hainbuche.
Stellenw. BAh-Naturverj., einzelne 1,5m hohe Wli aus m.o.w. misslungenem VA aus 1982
2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 30j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 155 A = 7,96 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	je	i.G.						je	i.G.	N zu%	je	i.G.				
	-	+						m	%	ha	ha	ha	ha		A	
1 SEi	37	2	1		1,0	1,0	1	100	7,16	98	702	6,7	48		L	
2 SEi	30				1,0	1,0	2	100	0,80	61	49	6,9	6		L	
Summe:									7,96	94	751	6,8	54		0	

1. Bestand Läuterung.

am Waldrand einzelne EEs herausarbeiten, ca. 163 j. Zwiesel-Eiche i. SO an trocken gefallenem Tümpel erhalten

2. Bestand Läuterung.

Abt./Uabt. 155 B = 12,99 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 155 C, 155 B 1, 155 B 2

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 164 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Nadelwald mit Fichte

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 12,99 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis räumdig. Ndh 100 %.
Kiefer 49-54/54j., geringes Baumholz aus Pflanzung, Windwurf.
Weitere Baumarten: Eberesche, Birke.
Trupp 41j. Fi
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 39-45/42j., geringes Baumholz, Windwurf, Windbruch, grobästig.
Weitere Baumarten: Douglasie.
3. Blöße.
Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Fichte.
4. Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen bis räumdig. Ndh 100 %.
Fichte 50j., geringes Baumholz; einzeln Douglasie 50j.
5. Europäische Lärchen-Reinbestand, licht. Ndh 100 %.
Europäische Lärche 55j., geringes Baumholz, Windwurf.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 155 B = 12,99 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.				
1 Ki	54	5		I,0	0,9	3	100	4,89	223	1090	7,2	35 V	9,78	55	269	Ä	
2 Fichte	42	3	3	IA,5	0,9	3	100	5,70	285	1625	15,0	86 V	5,70	70	399		
3 SEi	0			I,5			100	1,70									
4 Fichte	50			I,0	0,8	3	83	0,50	277	139	13,0	7 V	1,00	50	25		
Dou	50			II,0	0,8	2	17	0,10	282	28	14,0	1					
5 ELä	55			II,5	0,7	3	100	0,10	137	14	4,4						
Summe:								12,99	223	2896	9,9	129			693		

- Bestand Kiefer 2 x Durchforstung Kiefer ästen.
 als Waldrandgestaltung: natürliche Entwicklung auf Randstreifen
- Bestand Trauf pflegen; Fichte Durchforstung.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 155 y = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 155 y = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 155 z = 0,41 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 155 z = 0,41 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 157 A = 9,55 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **147 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **wechselseucht bis wechselfrisch**
Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm**
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Stieleiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,55 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Winterlinden-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 29-33/29j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Winterlinde 24j., Gertenholz aus Pflanzung; Stieleiche 127j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke.
Bruthabitat des Baumfalken
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie
2. Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 127j.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,60 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 157 A = 9,55 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung						
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen		
							Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.					
							je ha	i.G.	je ha	i.G.		Fläche	je ha	i.G.			
-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha	i.G.			
1 TEi	29	4		I,5	1,0	2	95	8,50	41	349	6,0	51	V	8,50	10	85	L
WLi	24			II,5	1,0	3	5	0,45									L
SEi	127			III,0		5				30							
2 SEi	127			III,0	0,7	5	100	0,60	159	95	2,8	2					
Summe:								9,55	50	474	5,5	53				85	

1. Bestand Läuterung; Traubeneiche Durchforstung.

Erhalt der Alteichen.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort.

2. Bestand Stieleiche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Waldrand anlegen/gestalten/pflegen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 300 Lfm; Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

Abt./Uabt. 157 z = 0,14 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 157 z = 0,14 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 158 A = 9,51 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 158 C, 158 A, 158 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 147 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselseucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,51 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 39j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis flächenweise Rotbuche 40j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; flächenweise Hainbuche 44j., Stangenholz; horstweise Esche 43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Rotbuche 40j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 122-142/132j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz, 61 - 70 % Metallsplitter; truppweise bis einzeln Hainbuche 112-132/122j., geringes Baumholz, 61 - 70 % Metallsplitter.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,30 ha.
3. Eschen-Reinbestand, locker, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 67-71/67j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 40j., Stangenholz aus Pflanzung.
4. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 54-65/61j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, 21 - 30 % Rotfäule.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Douglasie.
5. Roteichen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Lbh 100 % .
Roteiche 81j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 158 A = 9,51 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung							sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat		Zuwachs		N zu% A	Nutzung		Efm o.R.			
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.		je ha	i.G.				
1 BAh	39			I,0	1,2	3	50	1,91	81	155	7,7	15	V		1,91	10	19	L	
RBu	40			I,0	1,2	3	25	0,95	88	84	7,9	8	V		0,95	10	10	L	
HBu	44			I,5	1,2	5	20	0,76	99	75	7,7	6	V		0,76	10	8	L	
Es	43			II,0	1,2	4	5	0,19	121	23	6,6	1	V		0,19	10	2	L	
RBu	40			I,5	0,2	3	100	(3,81)	12	46	2,8	11	V			1	4	L	
2 SEi	132	10	1		IV,0	0,6	5	85	1,11	105	117	2,0	2						
HBu	122	10	1		IV,0	0,6	5	15	0,19	163	31	4,2	1						
3 Es	67	4			II,0	0,9	4	100	1,10	164	180	4,6	5	V	20	1,10	37	41	
WLi	40				I,0	0,7	3	75	(0,83)	51	42	7,9	7	V			10	8	L
4 Fichte	61	7	4		IA,5	0,8	4	100	2,60	400	1040	12,8	33	V		5,20	85	221	
5 REi	81				II,0	1,6	4	100	0,70	414	290	6,4	4	V		1,40	90	63	
Summe:								9,51	219	2083	9,8	93					376		

1. Bestand Läuterung; Bergahorn Durchforstung, Rotbuche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung, Esche Durchforstung.
 Unterstand: Läuterung; Rotbuche Durchforstung.

2. Bestand Stieleiche, Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,30 ha; Waldrand anlegen/gestalten/pflegen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 350 Lfm.

3. Bestand Feinerschließung vornehmen; Esche Entnahme des Vorrates.
 Unterstand: Läuterung; Winterlinde Durchforstung.

4. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

5. Bestand Roteiche 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 158 z = 0,61 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 158 z = 0,61 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 159 A = 11,13 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 147 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis wechselfrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,13 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 122j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz, 41 - 50 % Metallsplitter; einzeln bis truppweise Hainbuche 117j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 41 - 50 % Metallsplitter.
Unterstand: Hainbuche 42-62/52j., Stangenholz bis Gertenholz.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
KD "Schäferkreuz"; Bruthabitat des Wespenbussards
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 11,03 ha.
2. Eschen-Reinbestand, locker, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Esche 53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 29j., Gertenholz aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,10 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 159 A = 11,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung							sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.		
	-	+						je	i.G.	je	i.G.		je	i.G.		je	i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha									
1 SEi	122			II,5	1,2	5	85	9,38	290	2720	3,9	37	V		18,76	70	657	
HBu	117			IV,0	1,2	5	15	1,65	314	518	4,8	8	V	35	3,30	118	195	
HBu	52	10	1	IV,0	0,2	5	100	(11,03)	8	88	1,9	21						
2 Es	53			II,0	1,0	3	100	0,10	139	14	6,2	1	V		0,10	10	1	L
WLi	29			II,5	0,4	3	100	(0,10)			0,6							L
Summe:							11,13	300	3340	6,0	67					853		

1. Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 9,38 ha.

2. Bestand Läuterung; Esche Durchforstung.
 Unterstand: Läuterung.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,10 ha.

Abt./Uabt. 159 y = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 159 y = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 159 z = 0,16 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 159 z = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 160 A = 11,52 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **147 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **wechselseucht bis wechselfrisch**
Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmgiger Schluff
bis schluffiger Lehm**
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,52 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
	X								

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 142-162/152j., mittleres Baumholz, 61 - 70 % Metallsplitter; einzeln Hainbuche 112-152/132j., geringes Baumholz bis mittleres
Baumholz, 61 - 70 % Metallsplitter.
Unterstand: Hainbuche 42-62/52j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
vehementer Brombeerwuchs; Bruthabitat des Mittelspechts
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 11,52 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 160 A = 11,52 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung		
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.		
	m	%	ha			A	Fläche								
1 SEi	152	10	1	III,0	1,2	5	90	10,37	300	3111	2,7	28			
HBu	132	20	2	IV,0	1,2	5	10	1,15	347	399	4,5	5			
HBu	52	10	1	IV,0	0,2	6	100	(11,52)	8	92	1,9	22			
Summe:								11,52	313	3602	4,8	55		0	

1. Bestand Stieleiche, Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.
 Unterstand: Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Verkehrssicherungspflicht beachten. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 11,52 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 11,52 ha.

Abt./Uabt. 160 z = 0,37 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 160 z = 0,37 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 161 A = 10,26 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 161 A 2, 161 B, 161 A 1

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 147 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Flattergras-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselfrisch bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,26 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 65j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, 11 - 20 % Rotfäule.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Douglasie.
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 137-167/152j., mittleres Baumholz, 71 - 80 % Metallsplitter; einzeln Hainbuche 117-147/132j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 71 - 80 % Metallsplitter.
Weitere Baumarten: Winterlinde.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,50 ha.
3. Bergahorn-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Bergahorn 32j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
4. Bergahorn-Reinbestand, locker mit Lücken.
Bergahorn 30j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; Eberesche 0j.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Rotbuche, Stieleiche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 161 A = 10,26 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche je ha		i.G.		
	m	%	ha														
1 Fichte	65			I,0	0,8	3	100	6,96	376	2617	11,7	81 V	13,92	90	626		
2 SEi	152	15	1	III,5	0,5	6	65	0,98	111	109	1,4	1					
HBu	132	15	1	IV,0	0,5	6	35	0,52	145	75	3,6	2					
3 BAh	32			I,0	1,0	4	100	0,20	32	6	5,9	1 V	0,20	10	2	L	
4 BAh	30			I,5	0,8	5	75	1,20			3,8	5				L	
EEs	0			II,0			25	0,40									
Summe:								10,26	274	2807	8,8	90			628		

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
2. Bestand Stieleiche, Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,50 ha; Waldrand anlegen/gestalten/pflegen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 250 Lfm.

3. Bestand Läuterung; Bergahorn Durchforstung.
4. Bestand Läuterung.

Abt./Uabt. 161 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 161 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 162 A = 10,65 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 162 C, 162 A, 162 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 146 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,65 ha.

forstliche Versuchsfläche der Stufe 2 auf 5 % = 0,53 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 132j., mittleres Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 107-137/122j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 42-62/52j., Stangenholz.
Weitere Baumarten: Balsampappel + Hybride, Fichte.
BPahy-Sortenversuchsfläche; Bruthabitat von Mittelspecht und Habicht, Bruthabitat des Sperbers
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,45 ha.
- Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 53j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
- Vogelkirschen-Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Vogelkirsche 43j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Bergahorn 43j., Stangenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Rotbuche 43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
- Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 14j., Kultur aus Pflanzung.
- Balsampappel + Hybriden-Reinbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Balsampappel + Hybride 37j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Birke.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 162 A = 10,65 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha		i.G.		
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.								
1 SEi	132			II,5	1,2	3	88	3,92	304	1192	3,7	15	V	7,84	70	274	
HBu	122	15	1	IV,0	1,2	2	12	0,53	326	173	4,7	2	V	35	1,06	122	65
HBu	52	10	1	III,5	0,2	6	100	(4,45)	11	49	2,3	10					
2 Fichte	53			IA,5	0,8	3	81	2,90	344	998	13,6	39	V	5,80	90	261	
Dou	52			II,0	0,8	2	19	0,70	294	206	13,7	10	V	1,40	20	14	
3 VKir	43			I,0	1,3	2	17	0,30	118	35	8,4	3					
BAh	43			I,0	1,3	3	44	0,80	118	94	8,4	7	V	1,60	50	40	
RBu	43			I,0	1,3	3	39	0,70	118	83	8,4	6	V	1,40	50	35	
4 TEi	14			II,0	1,0	3	100	0,30									J
5 BPaHy	37			III,0	0,6	3	100	0,50	127	64	3,8	2					
Summe:								10,65	272	2894	8,8	94				689	

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.
Entnahme der Pappel.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,45 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren.

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Douglasie 2 x Durchforstung.
- Bestand ; Bergahorn 2 x Durchforstung, Rotbuche 2 x Durchforstung.
- Bestand Jungwuchspflege.

Abt./Uabt. 162 a = 0,29 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildacker**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildacker**

Abt./Uabt. 162 a = 0,29 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 162 y = 0,26 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 162 y = 0,26 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 162 z = 0,18 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 162 z = 0,18 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 163 A = 11,56 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 146 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Feuchter Eichen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,56 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 102-122/112j., mittleres Baumholz; einzeln Hainbuche 92-112/102j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 47-57/52j., Gertenholz bis Stangenholz.
Hauptschicht: Fichte 55j.
vehementen Brombeerwuchs; vorhandene Douglasien fördern; Bruthabitat des Wespenbussards
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,86 ha.
- Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Kiefer 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
- Winterlinden-Eschen-Mischbestand, locker, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Winterlinde 44j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Esche 56j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 44j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
- Hainbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Hainbuche 102-122/112j., geringes Baumholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,37 ha.
- Roteichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Roteiche 51j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
- Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Hainbuche 41j., Stangenholz aus Stockausschlag; einzeln Rotbuche 41j., Stangenholz aus Kernwuchs.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Bergahorn.
- Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Douglasie.
- Europäische Lärchen-Fichten-Mischbestand, locker. Ndh 100 % .

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 163 A = 11,56 ha

Stichtag: 01.01.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.					
		m				%	ha					A	Fläche						
1 SEi	112	10	1	I,5	1,2	3	90	2,57	324	833	5,1	13	V	5,14	70	180			
HBu	102	10	1	IV,0	1,2	5	10	0,29	271	79	5,1	1	V	0,58	104	30			
HBu	52	5	5	IV,0	0,2	6	100	(2,86)	8	23	1,9	5							
Fichte	55			I,0		3				12		V	20			2			
2 Ki	53			I,0	0,7	3	100	3,60	171	616	6,5	23	V	3,60	20	72			
3 WLi	44			I,0	1,2	2	80	2,48	116	288	8,5	21	V	4,96	60	149			
Es	56			II,0	1,2	4	20	0,62	179	111	5,9	4	V	1,24	60	37			
WLi	44			I,5	0,4	2	100	(3,10)	33	102	5,4	17	V		5	16 L			
4 HBu	112	10	1	III,5	0,8	4	100	0,50	224	112	5,5	3	V	0,50	38	19			
5 REi	51			I,5	1,3	3	100	0,30	224	67	7,9	2	V	0,60	70	21			
6 HBu	41			I,5	1,0	5	86	0,60	66	40	7,3	4	V	0,60	10	6 L			
RBu	41			I,0	1,0	4	14	0,10	79	8	8,1	1	V	0,10	5	1 L			
7 Fichte	50			IA,5	0,8	3	100	0,10	321	32	14,0	1	V	0,20	90	9			
8 ELä	53			II,0	1,0	3	60	0,24	216	52	6,0	1	V	0,24	74	18			
Fichte	54			IA,5	1,0	3	40	0,16	439	70	13,4	2	V	0,16	101	16			
Summe:								11,56	212	2445	8,5	98				576			

1. Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates, Fichte Entnahme des Vorrates.
2. Bestand Kiefer Durchforstung.
3. Bestand Feinerschließung vornehmen; Winterlinde 2 x Durchforstung, Esche 2 x Durchforstung.
Unterstand: Läuterung; Winterlinde Durchforstung.
4. Bestand Hainbuche Entnahme des Vorrates.
5. Bestand Roteiche 2 x Durchforstung.
6. Bestand Läuterung; Hainbuche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
7. Bestand ; Fichte 2 x Durchforstung.
8. Bestand Europäische Lärche Entnahme des Vorrates, Fichte Entnahme des Vorrates.

Abt./Uabt. 163 z = 0,29 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 163 z = 0,29 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 164 A = 13,82 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 164 A 1, 164 A 2

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 145 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Flattergras-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis wechselfrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 13,82 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Eschen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 92-112/102j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Esche 71j., geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Hainbuche 97j., geringes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 57j., Stangenholz.
Weitere Baumarten: Roterle.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 11,92 ha.
2. Rotbuchen-Bergahorn-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 42j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Bergahorn 42j., Stangenholz aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,20 ha.
3. Roteichen-Reinbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Roteiche 92j., mittleres Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 59j.
Weitere Baumarten: Esche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,40 ha.
4. Eschen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Esche 71j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,30 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 164 A = 13,82 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand																	Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige						
								Efm o.R.	Efm o.R.		Efm o.R.	Maßnahmen									
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.							
		m				%	ha					A	Fläche								
1 SEi	102	10	1																		
				II,0	1,2	2	89	10,61	279	2960	4,9	52	V	21,22	70	743					
Es	71			II,0	1,2	3	6	0,72	232	167	4,3	3	V	10	1,44	25	18				
HBu	97			IV,0	1,2	5	5	0,59	255	150	5,3	3	V	35	1,18	99	58				
HBu	57			IV,0	0,2	5	100	(11,92)	12	143	2,1	25									
2 RBu	42			I,0	1,0	3	90	1,08	85	92	8,2	9	V		1,08	10	11	L			
BAh	42			I,0	1,0	3	10	0,12	85	10	8,2	1	V		0,12	10	1	L			
3 REi	92			II,0	0,9	4	100	0,40	262	105	5,6	2	V	25	0,40	73	29				
HBu	59			IV,0	0,2	5	100	(0,40)	14	6	2,2	1									
4 Es	71			II,0	1,1	3	100	0,30	213	64	4,3	1	V		0,60	40	12				
Summe:								13,82	268	3697	7,0	97				872					

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Esche 2 x Entnahme des Vorrates, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,72 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 11,92 ha.

- Bestand Läuterung; Rotbuche Durchforstung, Bergahorn Durchforstung.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,20 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 1,20 ha.

- Bestand ; Roteiche Entnahme des Vorrates.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,40 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,40 ha.

- Bestand Esche 2 x Durchforstung.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,30 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 10 Jahren, 0,30 ha.

Abt./Uabt. 166 A = 7,62 ha

EDV-Nr.: 11923 / 1

Stichtag: 01.01.2004

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Bisherige Abt.: 166 A, 166 B 1, 166 B 2

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 163 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselseucht

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	

Lärmschutz an Industriebetrieben der Stufe 2 auf 80 % = 6,10 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,62 ha.

Sichtschutz der Stufe 2 auf 80 % = 6,10 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, stufig. Ndh 100 %.
Fichte 74j., geringes Baumholz, 21 - 30 % Rotfäule, Windwurf, grobästig.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Birke, Japanische Lärche.
2. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 74j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 19j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Japanische Lärche, Eberesche.
3. Kiefern-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Kiefer 74j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, grobästig.
4. Fichten-Douglasien-Mischbestand. Ndh 100 %.
Fichte 49j., geringes Baumholz, 11 - 20 % Rotfäule; Douglasie 49j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
5. Fichten-Reinbestand, gedrängt bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 52j., geringes Baumholz.
6. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 40j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
7. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 30j., Dickung bis Stangenholz, grobästig.
8. Japanische Lärchen-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Japanische Lärche 74j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche, Stieleiche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 166 A = 7,62 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
	-	+						Efm o.R.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A		Fläche	je ha		i.G.
1 Fichte	74			I,5	0,8	3	100	3,08	378	1164	9,9	30	V	6,16	85	262		
2 SEi	74			I,0	0,7	2	100	1,90	156	296	5,7	11	V	1,90	12	23		
HBu	19			II,0	0,6	4	100	(1,90)										
3 Ki	74			I,0	0,9	5	100	1,10	277	305	5,9	6	V 30	1,10	92	101		
4 Fichte	49			I,0	0,8	3	50	0,30	269	81	13,1	4	V	0,60	80	24		
Dou	49			I,5	0,8	2	50	0,30	314	94	15,7	5						
5 Fichte	52			I,0	1,0	3	100	0,14	364	51	12,8	2	V	0,42	100	14		
6 Fichte	40			IA,5	1,1	3	100	0,40	325	130	15,2	6	V	1,20	110	44		
7 Fichte	30			IA,5	0,9	3	100	0,20	158	32	15,8	3					Ä L	
8 JLä	74			I,5	1,2	3	100	0,20	379	76	8,1	2	V	0,20	110	22		
Summe:								7,62	293	2229	9,1	69				490		

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
 Bi Anteil als Dauerärsungsfläche
- Bestand Stieleiche Durchforstung.
- Bestand Kiefer Entnahme des Vorrates.
- Bestand Trauf pflegen; Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand Fichte 3 x dringend Durchforstung.
- Bestand Trauf pflegen und Feinerschließung vornehmen; Fichte 3 x dringend Durchforstung.
- Bestand Läuterung; Fichte ästen.
- Bestand , Japanische Lärche Durchforstung.

Abt./Uabt. 166 B = 10,19 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 166 D, 166 C

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **164 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Sternmieren-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gering**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,19 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Europäische Lärchen-Mischbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 54j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 59j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Horstplatz d. Baumfalken, Nester der Kl.Roten Waldameise u.der Wiesenameise (auch in BE 3)
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 91j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 31 - 40 % Rotfäule, Windwurf.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche, Hainbuche, Eberesche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,90 ha.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 52j., geringes Baumholz.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 166 B = 10,19 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.	
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	i.G.							
1 Ki	54			I,0	1,1	3	98	8,89	273	2427	7,5	67 V	17,78	75	667	Ä
ELä	59			II,0	1,1	2	2	0,20	260	52	5,6	1				
2 Fichte	91			II,0	0,9	4	100	0,90	426	383	7,8	7 V	2,70	105	95	
3 Fichte	52			I,0	1,0	3	100	0,20	364	73	12,8	3 V	0,40	90	18	
Summe:							10,19	288	2935	7,7	78				780	

1. Bestand Feinerschließung vervollständigen; Kiefer 2 x Durchforstung Kiefer ästen.
2. Bestand , Fichte 3 x dringend Durchforstung.

Fichte entnehmen. Förderung und Übernahme der Laubholz-Naturverjüngung, falls erforderliche Qualitäten vorhanden. Fehlstellen auspflanzen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,90 ha; Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,90 ha.

3. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 167 A = 4,20 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 169 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung: Süd
Hangneigung: schwach geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig frisch bis staufrisch
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,20 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
	X								

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker mit Lücken, zweischichtig, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Europäische Lärche 50j., geringes Baumholz, Windwurf.
Unterstand: Hainbuche 42-52/47j., Gertenholz bis geringes Baumholz; Winterlinde 32-42/37j., Gertenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Eberesche, Stieleiche, Birke, Rotbuche, Roteiche.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 167 A = 4,20 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.				
1 ELä	50			I,0	0,6	2	100	4,20	155	651	5,8	24	V	4,20	15	63	
HBu	47	5	5	II,0	0,3	6	70	(2,94)	25	74	4,1	12					
WLi	37	5	5	I,5	0,3	6	30	(1,26)	14	18	3,5	4					
Summe:								4,20	177	743	9,5	40				63	

- Bestand Feinerschließung vervollständigen; Europäische Lärche Durchforstung.
 einzelne bedrängende Bu u. HBu entnehmen

Abt./Uabt. 167 B = 8,15 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 167 C 2, 167 C 1, 167 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 171 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Trockener Eichen-Buchenwald
wechselseucht bis wechselltrocken
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,15 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken bis licht, stufig.
Fichte 42-46/44j., geringes Baumholz bis Stangenholz, 11 - 20 % Rotfäule, Windwurf, Windbruch, grobästig; Eberesche 0j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke, Roterle, Stieleiche.
auf südl. Teilfläche gering wasserführende sumpfige Fläche mit REr, Bi, SEi; Laichbiotop: Teichfrosch; im SO Windwurfloch
2. Kiefern-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 32 % - Ndh 68 %.
Kiefer 141j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 122-142/132j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Stieleiche, Hainbuche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,90 ha.
3. Kiefern-Douglasien-Mischbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 55j., geringes Baumholz, Windwurf; Douglasie 19j., Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Eberesche, Birke.
4. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 46j., geringes Baumholz, Windwurf, grobästig.
5. Winterlinden-Birken-Mischbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Winterlinde 52j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Stockausschlag, Zwiesel/Tiefgabel; einzeln bis truppweise Birke 52j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; reihenweise Balsampappel + Hybride 52j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
6. Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 52j., Stangenholz bis mittleres Baumholz.
7. Traubeneichen-Reinbestand, locker bis licht. Lbh 100 % .
Traubeneiche 152-192/172j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Weitere Baumarten: Kiefer, Hainbuche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,40 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 167 B = 8,15 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 Fichte	44	2	2	I,0	0,8	3	56	0,75	231	173	13,5	10	V	0,75	45	34		
EEs	0			II,0			44	0,60										
2 Ki	141			I,5	1,2	2	68	1,30	403	524	3,2	4	V	1,30	70	91		
RBu	132	10	1	III,5	1,2	5	32	0,60	385	231	5,1	3	V	0,60	150	90		
3 Ki	55			I,0	1,0	3	89	1,60	252	403	7,4	12	V	3,20	70	112		
Dou	19			II,0	1,0	2	11	0,20	50	10	12,2	2				Ä L		
4 Ki	46			I,0	1,0	3	100	1,80	214	385	8,1	15	V	1,80	100	180 Ä		
5 WLi	52			I,0	1,0	3	80	0,40	146	58	9,4	4	V 40	0,40	77	31		
Bi	52			I,5	1,0	4	20	0,10	119	12	4,5		V 30	0,10	42	4		
BPaHy	52			III,0		3				25			V 30			8		
6 Fichte	52			I,0	1,1	3	100	0,40	400	160	12,8	5	V	1,20	100	40		
7 TEi	172	20	2	II,5	0,9	3	100	0,40	259	104	3,0	1	V 10	0,40	27	11		
Summe:							8,15	256	2085	6,9	56					601		

1. Bestand Fichte Durchforstung.

Teilfl_che im N wg.Bo ca. 0,7:Sammelhieb,Teilfl_heim SW Vornutzung mit ca. 90 Fm/ha,Kultur auf Teilfl_Entnahme der Ki

2. Bestand Kiefer Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

3. Bestand ; Kiefer 2 x Durchforstung, Douglasie Läuterung; Douglasie ästen.

4. Bestand , Kiefer DurchforstungKiefer ästen.

5. Bestand , Winterlinde Entnahme des Vorrates, Birke Entnahme des Vorrates, Balsampappel + Hybride Entnahme des Vorrates; Winterlinde Stockausschlag vereinzeln.

6. Bestand Fichte 3 x dringend Durchforstung.

7. Bestand Traubeneiche Entnahme des Vorrates.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,40 ha.

Abt./Uabt. 167 C = 11,97 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 167 D 2, 167 D 3, 167 D 1

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **170 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,97 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

Bestandesbeschreibung

1. Bergahorn-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt, stufig. Lbh 100 % .
Bergahorn 39j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung; flächenweise bis einzeln Rotbuche 42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Hainbuche 42j., Stangenholz; truppweise bis einzeln Winterlinde 42j., Stangenholz; truppweise Europäische Lärche 42j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche.
einzelne Ei begünstigen; BAh bis 7m astfrei; Horstplätze des Rotmilan; historischer Grenzstein an Graben
2. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis licht, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 182j., starkes Baumholz bis geringes Baumholz, Windbruch; einzeln Rotbuche 182j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 72j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche, Winterlinde.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,80 ha.
3. Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Bergahorn 31j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung; Rotbuche 31j., Gertenholz.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 167 C = 11,97 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung		
Baumart	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche %	ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		N zu% A	Nutzung Efm o.R.		sonstige Maßnahmen	
	-	+							je ha	i.G.	je ha	i.G.		je ha	i.G.		
1 BAh	39			I,0	1,0	3	55	4,82	67	323	7,7	37	V	9,64	40	193	
RBu	42			I,0	1,0	3	26	2,28	85	194	8,2	19	V	2,28	20	46	L
HBu	42			I,5	1,0	4	10	0,88	71	62	7,4	7					L
WLi	42			I,5	1,0	4	9	0,79	71	56	7,4	6					L
ELä	42			I,5		2				15			V	30		5	
2 SEi	182			III,0	0,7	3	89	1,60	187	299	2,3	4					
RBu	182			IV,0	0,7	5	11	0,20	234	47	4,2	1					
HBu	72			IV,0	0,4	6	100	(1,80)	49	88	4,1	7					
3 BAh	31			I,0	1,0	4	50	0,70	27	19	5,6	4	V	0,70	5	4	L
RBu	31			I,0	1,0	3	50	0,70	27	19	5,6	4					L
Summe:							11,97	94	1122	7,4	89				248		

- Bestand Bergahorn 2 x Durchforstung, Rotbuche Läuterung, Durchforstung, Hainbuche Läuterung, Winterlinde Läuterung, Europäische Lärche Entnahme des Vorrates.

Hbu am Waldrand zurücknehmen; erhaltenswerter Bestand, Verkehrssicherung

- Bestand Stieleiche, Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.
Unterstand: Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,80 ha.

- Bestand Läuterung; Bergahorn Durchforstung.

Abt./Uabt. 167 x = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Schneise**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Schneise**

Abt./Uabt. 167 x = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 167 y = 0,09 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 167 y = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 167 z = 0,23 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 167 z = 0,23 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 168 A = 16,84 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 168 A 2, 168 A 3, 168 A 1

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 172 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselseucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald mit Rotbuche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 16,84 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 16,84 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt mit Lücken, stufig. Lbh 89 % - Ndh 11 % .
Rotbuche 47j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; Winterlinde 47j. aus Naturverjüngung; Hainbuche 47j. aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 40j., geringes Baumholz aus Pflanzung, Windwurf.
Weitere Baumarten: Douglasie, Fichte, Birke, Stieleiche.
qualitativ inhomogener Bestand, auf Teilfl.-Bu mit guten Schaftformen-Bestandespflege, tlw. keine Massnahmen (s.HF-Verfg.aus 11/89) mehrere Wasserlöcher,sowie ca. 500 qm gr. Teichfläche: Laichbiotope; stellenw. BAH-Naturverj.; ganze UAbt. Kalkungsnullflaeche; an NO-Grenze sowie auf Fläche westl. Rückeweg: 5 Reihen 6j. SEi, ca. 2,5m
2. Birken-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt mit Lücken bis licht. Lbh 100 % .
Birke 24-34/29j., Gertenholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis flächenweise Winterlinde 26-32/29j., Dickung bis Gertenholz, grobüstig; flächenweise Winterlinde 32j., Stangenholz bis geringes Baumholz; Hainbuche 42j., Gertenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Roßkastanie, Stieleiche, Rotbuche, Weißtanne, Fichte, Roterle, Europäische Lärche.
3. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 117-137/127j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; Hainbuche 117-137/127j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Traubeneiche, Rotbuche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,60 ha.
4. Roterlen-Reinbestand, locker bis licht. Lbh 100 % .
Roterle 42j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 42j., geringes Baumholz, Windwurf.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 168 A = 16,84 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung			
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.					
		m				%	ha					A	Fläche	je ha	i.G.			
1	RBu	47		I,0	1,8	4	29	3,49	208	726	8,9	31 V	3,49	40	140			
	WLi	47		I,5	1,8	4	39	4,70	179	841	8,1	38 V	4,70	20	94	L		
	HBu	47		I,5	1,8	4	21	2,53	179	453	8,1	20 V	2,53	20	51	L		
	ELä	40		II,0	1,8	3	11	1,32	299	395	6,9	9 V	1,32	12	16			
2	Bi	29	5 5	I,5	1,0	3	69	2,40	38	91	5,3	13				L		
	WLi	29	3 3	II,0	1,0	5	20	0,70			1,8	1						
	WLi	32		I,0	1,0	3	9	0,30	32	10	5,9	2 V	0,30	10	3	L		
	HBu	42		I,0	1,0	3	2	0,10	85	9	8,2	1 V	0,10	10	1	L		
3	SEi	127	10 1	II,5	0,8	4	33	0,20	198	40	3,6	1 V 10	0,20	22	4			
	HBu	127	10 1	III,5	0,8	4	67	0,40	249	100	5,2	2 V 20	0,40	55	22			
4	REr	42		II,5	0,9	3	100	0,50	109	55	5,3	3 V	0,50	30	15			
5	Fichte	42		I,0	0,9	3	100	0,20	242	48	13,6	3 V	0,40	85	17			
Summe:							16,84	164	2768	7,4	124				363			

- Bestand extensiv bewirtschaften; Rotbuche Durchforstung, Winterlinde Läuterung, Durchforstung, Hainbuche Läuterung, Durchforstung, Europäische Lärche Durchforstung.

einzelnen beigemischte Ei freistellen, läutern der Bi, wo stammzahlreich wg. Begünstigung der Ei-Heister und einzelner Rer

- Bestand Läuterung; Winterlinde Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.
- Bestand ; Stieleiche Entnahme des Vorrates, Hainbuche Entnahme des Vorrates.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,60 ha.

- Bestand ; Roterle Durchforstung.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 168 B = 7,33 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 168 C 2, 168 C 1, 168 B

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **172 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gering**
Bodenart: **lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 7,33 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,33 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Küstentannen-Mischbestand, locker mit Lücken bis licht, stufig, mit Douglasien-Unterstand. Ndh 100 %.
Douglasie 42j., mittleres Baumholz; Küstentanne 32j..
Unterstand: Douglasie 42j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Hainbuche, Birke, Winterlinde, Westliche Hemlockstanne.
ganze Uabt. Kalkungsnullfläche
2. Im SO Fichten-Europäische Lärchen-Mischbestand, gedrängt bis licht.
Fichte 55j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, Windwurf, Windbruch; Europäische Lärche 63j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz,
geästet auf >5 m Höhe; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Roterle, Winterlinde, Esche.
3. Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Douglasie 49j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe, Windbruch; Fichte 51j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
4. Birken-Reinbestand, räumdig. Lbh 100 % .
Birke 34-44/39j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 168 B = 7,33 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart		Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
									Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.				
									je ha	i.G.	je ha	i.G.		Fläche	je ha	i.G.		
		-	+	m			%	ha	ha			A		ha				
1	Dou	42			I,5	0,5	2	90	3,18	163	518	10,8	34	V	3,18	30	95	
	KTa	32			III,0	0,5	3	10	0,35	60	21	8,0	3					
	Dou	42			III,0	0,3	2	62	(2,20)	61	134	4,3	9					
2	Fichte	55			IA,5	0,8	3	67	1,40	359	503	13,3	19	V	1,40	50	70	
	ELä	63			I,5	0,8	2	14	0,30	225	68	5,4	2					
	SEi	0			I,5			19	0,40									
3	Dou	49			II,0	0,8	2	71	1,00	275	275	14,1	14	V	1,00	25	25	
	Fichte	51			I,0	0,8	3	29	0,40	284	114	12,9	5	V	0,80	90	36	
4	Bi	39	5	5	II,0	0,4	4	100	0,30	28	8	2,8	1					
Summe:									7,33	224	1641	11,9	87			226		

- Bestand Douglasie Durchforstung.
Bi aus Gründen der Wegrandgestaltung erhalten
- Bestand Fichte Durchforstung.
- Bestand Douglasie Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 168 a = 0,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. §62-Biotop: GB 5307-031. Künstliches Stillgewässer in gutem Zustand. Vormalig Abt. 62c.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,06 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 168 a = 0,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Zustand erhalten, offene Wasserfläche sichern. Bei starker Zunahme des Röhrichts, dieses teilweise entfernen, z.B. ausbaggern. Entbuschung der Randbereiche.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,06 ha.

Abt./Uabt. 168 b = 0,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Vormalig Teil von Abt. 168 A. §62-Biotop: GB 5307-030. Mit flutendem Schwaden verlandeter Waldtümpel.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,13 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 168 b = 0,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Weitere Verbuschung / Beschattung verhindern. Entschlammung (ausbaggern) und ggf. vergrößern.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,13 ha.

Abt./Uabt. 168 c = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. Vormalig Teil von Abt. 168 B. §62-Biotop: GB 5307-029. Mit Großseggen bultig verlandeter Waldtümpel am Rande eines Fichten-Douglasien-Mischbestandes.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,09 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 168 c = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Nadelhölzer an der Nordseite des Biotops entnehmen und Wiederaufforstung mit lebensraumtypischen Gehölzen.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn sofort, 0,03 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn sofort, 0,03 ha.

Abt./Uabt. 168 z = 0,46 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 168 z = 0,46 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 169 A = 14,13 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 169 A 3, 169 A 2, 169 A 1

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 171 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Trockener Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechseltrocken bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
bis lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 14,13 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 14,13 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X			

Bestandesbeschreibung

- Kiefern-Reinbestand, locker bis licht, zweischichtig, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 33 % - Ndh 67 %.
Kiefer 60j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 11 - 20 % Rückeschäden, geästet auf >5 m Höhe.
Unterstand: Hainbuche 62j..
Hauptschicht: Europäische Lärche 59j., geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Birke, Fichte, Rotbuche, Eberesche, Stieleiche.
einzelne Fi-Dou Sämlinge; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche
- Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 60j., geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
- Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 54j., geringes Baumholz, Windwurf; Douglasie 54j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Rotbuche.
- Fichten-Reinbestand. Ndh 100 %.
Fichte 53j., geringes Baumholz.
- Kiefern-Reinbestand. Ndh 100 %.
Kiefer 60j., geästet auf >5 m Höhe.
- Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 53j., geringes Baumholz, Windwurf.
Weitere Baumarten: Douglasie, Europäische Lärche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 169 A = 14,13 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.						
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.				
		m				%	ha												
1 Ki	60			I,0	0,6	3	100	8,43	162	1366	5,3	45 V	8,43	25	211				
HBu	62			IV,0	0,3	5	100	(8,43)	24	202	3,1	26							
ELä	59			II,0		2				50		V 20			10				
2 Ki	60			I,0	0,6	3	100	2,60	162	421	5,3	14 V	2,60	25	65				
3 Fichte	54			I,0	0,8	3	71	1,00	306	306	12,5	13 V	2,00	60	60				
Dou	54			II,0	0,8	2	29	0,40	306	122	13,4	5							
4 Fichte	53			I,0	0,8	3	100	0,30	298	89	12,6	4 V	0,60	70	21				
5 Ki	60			I,0	0,8	3	100	0,80	216	173	6,3	5 V	0,80	25	20				
6 Fichte	53			I,0	0,8	3	100	0,60	298	179	12,6	8 V	1,20	70	42				
Summe:							14,13	206	2908	8,5	120				429				

- Bestand Kiefer Durchforstung, Europäische Lärche Entnahme des Vorrates.
 RBu-Naturverj. fördern, einzelne grobe Bu entnehmen und 7: einzelne Dou auf 5m geastet
- Bestand Kiefer Durchforstung.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand Kiefer Durchforstung.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 169 B = 6,95 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 169 B 1, 169 B 2

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 171 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Trockener Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
mäßig wechsell trocken bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
bis lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden mit Kiefer und Nadelwald
mit Rotbuche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 6,95 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,95 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Bestandesbeschreibung

- Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, stufg.
Fichte 54j., geringes Baumholz, 11 - 20 % Rotfäule, Windwurf; einzeln Douglasie 54j., geringes Baumholz; Eberesche 0j.; Stieleiche 0j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Europäische Lärche.
Horstplätze des Sperbers; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche; Astung tlw. falsch; stellenw. 5j. Fi/Dou-Naturverj. stellenw. Fi-Naturverj.
- Fichten-Reinbestand, gedrängt bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 36-38/36j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Kiefer, Birke, Europäische Lärche, Hainbuche.
- Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen. Ndh 100 %.
Kiefer 53j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Birke.
- Kiefern-Reinbestand, licht bis locker. Ndh 100 %.
Kiefer 60j., geringes Baumholz, grobästig.
Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche, Rotbuche, Hainbuche.
- Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 9j.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 169 B = 6,95 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.		
1 Fichte	54			I,0	0,9	3	75	2,05	344	705	12,5	26	V	2,05	100	205	
Dou	54			II,0	0,9	2	4	0,10	344	34	13,4	1					
EEs	0			II,0			11	0,30									
SEi	0			I,5			10	0,30									
2 Fichte	36	2		I,0	0,8	2	100	2,80	165	462	14,0	39	V	5,60	80	224	
3 Ki	53			I,0	0,9	3	100	0,20	220	44	7,3	1	V	0,20	40	8	
4 Ki	60			I,0	0,7	4	100	0,20	189	38	6,0	1	V	0,20	10	2	
5 RBu	9			I,5	1,0	3	100	1,00									
Summe:							6,95	185	1283	9,8	68					439	

1. Bestand Fichte Durchforstung.

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 0,30 ha; ohne Begründung mit Stieleiche auf 0,30 ha.

Zeile 3: Naturverj. aus Dou u. Fi abwarten und später mit RBu ergänzen, Zeile 4: stammweise Hb beimischen

2. Bestand Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.

3. Bestand Kiefer Durchforstung.

4. Bestand Kiefer Durchforstung.

Abt./Uabt. 169 a = 0,35 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Wildwiese

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 169 a = 0,35 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 169 b = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 169 b = 0,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 169 z = 0,38 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 169 z = 0,38 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 170 A = 7,95 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 170 A, 170 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 167 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Trockener Eichen-Buchenwald
mäßig frisch bis mäßig wechsell trocken
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald mit Rotbuche und Landw. Nutzung
mit Stieleiche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 40 % = 3,18 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 60 % = 4,77 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop e der Stufe 2 auf 100 % = 7,95 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X			

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 38j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Hainbuche 38j.; Winterlinde 19j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Aspe, Roteiche.
ganze Uabt. Kalkungsnullfläche
2. Rotbuchen-Hainbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 85 % - Ndh 15 % .
Rotbuche 47j., Gertenholz bis geringes Baumholz; flächenweise Hainbuche 42j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln
Europäische Lärche 39j., geringes Baumholz, Windwurf.
Weitere Baumarten: Stieleiche, Birke.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 % .
Fichte 69j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 11 - 20 % Rotfäule.
Weitere Baumarten: Birke, Vogelkirsche, Rotbuche, Hainbuche.
4. Birken-Reinbestand. Lbh 100 % .
Birke 24j. aus Naturverjüngung.
5. Europäische Lärchen-Reinbestand, locker bis licht, mit Douglasien-Unterstand. Ndh 100 % .
Europäische Lärche 53j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe, holzbrütende Borkenkäfer.
Unterstand: Douglasie 16j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Roßkastanie.
6. Douglasien-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 % .
Douglasie 49j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Küstentanne.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 170 A = 7,95 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		N zu%			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.				
1 TEi	38			I,5	0,9	2	100	3,65	75	274	6,1	22	V	3,65	15	55	L
HBu	38			III,5	0,3	6	16	(0,60)			1,3	1					
WLi	19			III,0	0,3	5	16	(0,60)									
2 RBu	47			I,0	1,0	3	50	1,00	115	115	8,9	9	V	1,00	20	20	
HBu	42			I,0	1,0	5	35	0,70	85	60	8,2	6					L
ELä	39			II,0	1,0	3	15	0,30	161	48	7,0	2					
3 Fichte	69			I,5	0,8	3	100	1,70	357	607	10,4	18	V	1,70	45	77	
4 Bi	24			II,0	0,8	3	100	0,20			2,0						
5 ELä	53			I,5	0,5	2	100	0,30	122	37	4,4	1					
Dou	16			II,5	0,4	2	100	(0,30)	4	1	3,2	1					
6 Dou	49			I,5	0,7	2	100	0,10	274	27	14,9	1					
Summe:								7,95	147	1169	7,7	61				152	

- Bestand Luterung; Traubeneiche Durchforstung.
am Parkplatz und Waldrand ca. 163j. Ei erhalten. mittelfristig Dichtschlu wg. Qualitt erhalten
- Bestand Rotbuche Durchforstung, Hainbuche Luterung.
- Bestand ; Fichte Durchforstung.

Abt./Uabt. 170 B = 9,51 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 166 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Trockener Eichen-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig frisch bis mäßig wechsell trocken
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 5 % = 0,48 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 1 auf 80 % = 7,61 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 20 % = 1,90 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 9,51 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Hainbuchen-Stieleichen-Mischbestand, gedrängt mit Lücken, stufig. Lbh 85 % - Ndh 15 %.

Rotbuche 42-52/47j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung; truppweise bis flächenweise Hainbuche 52j.; einzeln Stieleiche 52j.; flächenweise bis einzeln Europäische Lärche 42-52/47j. aus Pflanzung, geästet bis 2,5 m Höhe; einzeln bis truppweise Douglasie 47j. aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Birke, Winterlinde, Küstentanne.

im N 33j. Fi u. 38j. Dou u. Thuja, im S ehemaliger Kamp; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,16 ha.

Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 5,85 ha.

2. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.

Fichte 62j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

3. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 %.

Stieleiche 122-162/142j., mittleres Baumholz.

Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,20 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 170 B = 9,51 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je		i.G.			
	-	+						m	%	ha	ha	i.G.	ha		i.G.	A	Fläche	
1 RBu	47	5	5	I,5	1,0	3	40	3,61	100	361	8,1	29	V	3,61	40	144		
HBu	52			II,0	1,0	3	33	2,97	111	330	8,0	24	V	2,97	35	104		
SEi	52			I,5	1,0	2	12	1,08	134	145	6,0	6						
ELä	47	5	5	II,0	1,0	3	10	0,90	194	175	6,3	6						
Dou	47			II,0	1,0	2	5	0,45	326	147	14,4	6						
2 Fichte	62			I,0	1,2	3	100	0,30	537	161	11,9	4	V	0,30	130	39		
3 SEi	142	20	2	III,0	0,8	6	100	0,20	193	39	2,8	1						
Summe:								9,51	143	1358	8,0	76				287		

- Bestand Feinerschließung vervollständigen; Rotbuche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung; Stieleiche begünstigen.

Förderung von Baumarten der potentiell natürlichen Vegetation. Entnahme vor allem der Nadelhölzer.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 0,15 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,16 ha.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn sofort, 1,20 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 5,85 ha.

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Fichte Durchforstung.

3.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 170 C = 10,53 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 170 D 2, 170 D 1

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 163 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung: West
Hangneigung: eben
bis schwach geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig frisch bis mäßig trocken
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
Standortbesonderheiten: Verhagerung

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 1 auf 1 % = 0,11 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 10,53 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 10,53 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Rotbuchen-Douglasien-Mischbestand, locker bis licht, stufig, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Traubeneiche 162-182/172j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz, 31 - 40 % Metallsplitter; Rotbuche 152j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz, 31 - 40 % Metallsplitter, Windbruch.
Unterstand: Rotbuche 37-47/42j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Rotbuche 0j.; Douglasie 20j., Dickung; Birke 20j., Gertenholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer, Winterlinde.
BE 1 und 2: Horst- und Brutplätze von Habicht, bzw. Hohltaube und Schwarzspecht; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche; im S Römerkanal: Stollen und Anschauungstafel
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 6,43 ha.
2. Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis licht. Lbh 100 % .
Traubeneiche 162-182/172j., 31 - 40 % Metallsplitter; Rotbuche 152j., 31 - 40 % Metallsplitter.
Weitere Baumarten: Robinie.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,60 ha.
3. Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 62-72/67j., geringes Baumholz bis Gertenholz; Hainbuche 52-67/59j.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 170 C = 10,53 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung					sonstige Maßnahmen
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung								
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.								
	je	i.G.						je	i.G.	N	zu%	je	i.G.							
	ha	ha						ha	ha	A	Fläche	ha	ha							
-	+	m				%	ha													
1	TEi	172	10	1		II,5	0,8	4	39	2,51	230	577	2,9	7						
	RBu	152				III,0	0,8	4	44	2,82	313	883	5,6	16						
	RBu	42	5	5		II,5	0,2	5	100	(6,43)	8	51	2,3	15						
	RBu	0				I,5			12	0,80										
	Dou	20				II,0	0,8	2	3	0,20	50	10	13,7	3						
	Bi	20				II,0	0,8	5	2	0,10										
2	TEi	172	10	1		III,0	0,8	4	46	1,20	210	252	2,5	3						
	RBu	152				III,5	0,8	4	54	1,40	285	399	4,9	7						
3	RBu	67	5	5		II,0	1,0	3	87	1,30	189	246	8,6	11						
	HBu	59	7	8		II,5	1,0	4	13	0,20	128	26	7,7	2						
Summe:							10,53	232	2444	6,1	64	0								

- Bestand Traubeneiche, Rotbuche, Rotbuche, Douglasie, Birke Vorrat für Zerfallsphase erhalten.
 Unterstand: Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 5,70 ha; ohne Begründung mit Traubeneiche auf 3,99 ha, Pflanzung mit Rotbuche auf 1,14 ha in flächenweiser bis truppweiser Mischung, Pflanzung mit Vogelkirsche auf 0,57 ha in gruppenweiser Mischung.
 sowohl Kultur der Blöße als auch femelartiger Voranbau, Unterstand tlw. läutern, Höhlenbäume erhalten

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 5,33 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,43 ha.

- Bestand Traubeneiche, Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 2,60 ha; ohne Begründung mit Traubeneiche auf 2,08 ha, Naturverjüngung mit Rotbuche auf 0,52 ha.
 Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,60 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,60 ha.

- Bestand Rotbuche, Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Abt./Uabt. 170 v = 0,39 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 170 v = 0,39 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 170 w = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 170 w = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 170 x = 0,63 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 170 x = 0,63 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 170 y = 0,46 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 170 y = 0,46 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 170 z = 0,04 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 170 z = 0,04 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 171 A = 6,59 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 171 A 1, 171 A 2

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **169 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Trockener Eichen-Buchenwald**
Wasserhaushalt: **wechselfeucht bis mäßig wechselfrocken**
Nährstoffhaushalt: **mäßig bis gering**
Bodenart: **lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm**
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,59 ha.

Schutz seltener Arten und Biotopie der Stufe 2 auf 100 % = 6,59 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 61j., geringes Baumholz, Windwurf.
Weitere Baumarten: Fichte, Rotbuche, Birke.
ganze UAbt. Kalkungsnullfläche
2. Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis licht. Ndh 100 %.
Fichte 53j., geringes Baumholz, Windwurf; einzeln Douglasie 53j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Kiefer, Europäische Lärche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,26 ha.
3. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 36j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,20 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 171 A = 6,59 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung				sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.				
							Efm o.R.		Efm o.R.			N zu%	Efm o.R.			
							je ha	i.G.	je ha	i.G.			je ha	i.G.		
-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	je ha	i.G.		
1 Ki	61			I,0	1,1	3	100	4,69	301	1412	6,9	32 V	14,07	90	422	
2 Fichte	53			I,0	0,8	3	46	0,60	298	179	12,6	8 V	0,60	35	21	
Dou	53			II,0	0,8	2	54	0,70	300	210	13,6	10 V	0,70	5	4	
3 Fichte	36			IA,5	0,7	2	100	0,60	174	104	14,7	9 V	0,60	35	21	
Summe:								6,59	289	1905	9,0	59			468	

1. Bestand Kiefer 3 x dringend Durchforstung.
2. Bestand Fichte Durchforstung, Douglasie Durchforstung.
3. Bestand Trauf pflegen; Fichte Durchforstung.

Abt./Uabt. 171 B = 11,05 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 171 B, 171 D, 171 E

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 168 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Trockener Eichen-Buchenwald
wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,05 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 11,05 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, stufig, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 119-129/124j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, Wasserreiser.
Unterstand: Hainbuche 84-149/114j., geringes Baumholz; Rotbuche 47-57/52j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Rotbuche, Traubeneiche, Winterlinde, Fichte, Europäische Lärche.
zerstreut 5j. Ki-Naturverj. mit einzelnen ELä. , Lä-Wertholz; Nester der kleinen roten Waldameise; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche; im W 0,1 ha
Restfläche 34j Fi (5m geastet)
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 3,66 ha.
- Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Kiefer 52j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Fichte, Europäische Lärche.
- Stieleichen-Kiefern-Fichten-Mischbestand. Lbh 71 % - Ndh 29 % .
Stieleiche 12-16/14j., Kultur aus Pflanzung; Kiefer 13-19/13j., Gertenholz bis Kultur aus Pflanzung; Fichte 13-19/13j., Gertenholz bis Kultur aus Pflanzung; Fichte 101j., 31 - 40 % Rotfäule.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Winterlinde.
- Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 142j., mittleres Baumholz.
Unterstand: Winterlinde 47j., Gertenholz.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,10 ha.
- Blöße.
Traubeneiche 0j.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,16 ha.
- Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis locker. Ndh 100 % .
Fichte 101j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 51 - 60 % Rotfäule.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,30 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 171 B = 11,05 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand												Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.						
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha											
1 SEi	124	5	5	I,5	0,8	2	100	4,15	229	950	4,5	19	V	4,15	25	104			
HBu	114	30	3	IV,0	0,1	6	85	(3,53)	26	92	1,0	4							
RBu	52	5	5	III,5	0,5	5	15	(0,62)	28	17	4,5	3							
2 Ki	52			I,0	0,8	2	100	2,70	192	518	6,9	19	V	2,70	30	81			
3 SEi	14	2	2	I,5	1,0	3	72	1,50			0,8	1							
Ki	13	6		I,5	1,0	3	14	0,30									L		
Fichte	13	6		I,5	1,0	3	14	0,30			4,6	1					L		
Fichte	101			II,0		5				10									
4 SEi	142			II,0	0,9	2	100	1,10	258	284	3,9	4	V	1,10	20	22			
WLi	47			IV,0	0,4	6	100	(1,10)	9	10	2,9	3							
5 TEi	0			I,5			100	0,60											
6 Fichte	101			II,0	0,9	4	100	0,30	443	133	7,1	2	V	0,90	90	27			
7 Fichte	52			I,0	0,8	3	100	0,10	291	29	12,8	1	V	0,10	60	6			
Summe:								11,05	185	2043	5,2	57				240			

- Bestand Stieleiche Durchforstung.
 einzelne 115j. Bu erhalten, Höhlenbäume erhalten. Freihieb im NO u. SO. Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 4,15 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 4,15 ha.

- Bestand Kiefer Durchforstung.
- Bestand Kiefer Läuterung, Fichte Läuterung; Stieleiche begünstigen.
- Bestand Stieleiche Durchforstung.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,10 ha.

- Bestand Fichte 3 x dringend Durchforstung.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn sofort, 0,30 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,30 ha; Fehlstellen / Verlichtungen belassen, Beginn sofort, 0,30 ha.

- Bestand Fichte Durchforstung.

Abt./Uabt. 171 C = 5,09 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 171 C 1, 171 C 2

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 168 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Sand
bis sandiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 5,09 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,09 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Europäische Lärchen-Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt. Lbh 28 % - Ndh 72 %.
Europäische Lärche 67j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe; horstweise Kiefer 67j., Windwurf, grobästig; Stieleiche 67j. aus Stockausschlag; Birke 67j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Winterlinde.
trupweise 7j. Ki-Naturverj.; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche
2. Kiefern-Reinbestand, locker bis licht, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 18 % - Ndh 82 %.
Kiefer 136j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Rotbuche 39-79/59j., geringes Baumholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Fichte, Stieleiche.
3. Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 142j., mittleres Baumholz.
Unterstand: Winterlinde 47j., Stangenholz.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Rotbuche, Hainbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,90 ha.
4. Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 101j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 41 - 50 % Rotfäule, Windwurf.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,80 ha.
5. Fichten-Reinbestand, gedrängt. Ndh 100 %.
Fichte 40j., Stangenholz bis geringes Baumholz.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 171 C = 5,09 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						Efm o.R.	Efm o.R.	N	zu%	je	i.G.				
	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	Fläche	je ha	i.G.						
1 ELä	67			I,5	1,0	2	50	0,89	294	262	5,7	5 V	35	0,89	113	101	
Ki	67			I,0	1,0	5	22	0,40	291	116	6,6	3 V		0,40	40	16	
SEi	67			III,0	1,0	5	22	0,40	118	47	3,9	2 V		0,40	10	4	
Bi	67			II,0	1,0	5	6	0,10	117	12	2,7						
2 Ki	136			I,5	0,8	3	100	1,40	269	377	2,9	4 V		1,40	50	70	
RBu	59	20	2	II,0	0,6	5	29	(0,40)	89	36	7,6	3 V			15	6	
3 SEi	142			II,0	1,0	2	100	0,90	287	258	3,9	4 V		0,90	25	23	
WLi	47			IV,0	0,4	6	100	(0,90)	9	8	2,9	3					
4 Fichte	101			II,0	1,3	4	100	0,80	640	512	7,1	6 V		2,40	150	120	
5 Fichte	40			I,0	1,0	3	100	0,20	249	50	13,7	3 V		0,40	70	14	L
Summe:								5,09	330	1678	6,5	33				354	

- Bestand Europäische Lärche Entnahme des Vorrates, Kiefer Durchforstung, Stieleiche Durchforstung.
 einzelne bessere Ei begünstigen. Laubholz, insb. Eiche begünstigen.
- Bestand ; Kiefer Durchforstung.
 Unterstand: Rotbuche Durchforstung.
- Bestand Stieleiche Durchforstung.
 Förderung der Eiche.
 Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,90 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,90 ha.
- Bestand Fichte 3 x dringend Durchforstung.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,80 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,80 ha; Fehlstellen / Verlichtungen belassen, Beginn sofort, 0,80 ha.
- Bestand dringend Läuterung; Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 171 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 171 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 172 A = 22,33 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 172 B, 172 A, 172 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 170 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Trockener Eichen-Buchenwald
wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 22,33 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 22,33 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken bis geschlossen, zweischichtig, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 117j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz, grobästig.
Unterstand: Hainbuche 42-62/42j., Stangenholz bis geringes Baumholz; Winterlinde 46j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Douglasie, Kiefer, Europäische Lärche.
stellenweise 5j. Fi-Naturverj.; ca. 15 Fm 90j. ELä und ca 20Fm 127j. Ki (Nutzung 50%); Mittelspecht(BK); ganze UAbt. Kalkungsnullfläche
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,43 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 6,40 ha.
- Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis licht, mit Kiefern-Unterstand.
Fichte 101j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 51 - 60 % Rotfäule, Windwurf, rindenbrütende Borkenkäfer, grobästig.
Unterstand: Kiefer 14j. aus Naturverjüngung.
Hauptschicht: Traubeneiche 0j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Europäische Lärche, Stieleiche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 3,60 ha.
- Fichten-Douglasien-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt. Ndh 100 % .
Fichte 56j., geringes Baumholz; einzeln Douglasie 56j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.
- Kiefern-Reinbestand, räumig bis locker, mit Traubeneichen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 38 % - Ndh 62 % .
Kiefer 54j., geringes Baumholz.
Unterstand: Traubeneiche 20j., Gertenholz aus Pflanzung; flächenweise Hainbuche 20j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Fichte, Douglasie.
- Blöße.
Traubeneiche 0j.
- Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 28-35/34j., geringes Baumholz bis Stangenholz, geästet bis 2,5 m Höhe.
- Kiefern-Reinbestand, locker bis licht, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 26 % - Ndh 74 % .

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 172 A = 22,33 ha

Stichtag: 01.01.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.				
		m				%	ha												
1 SEi	117			I,5	0,9	3	100	6,83	249	1701	5,0	34	V	6,83	35	239			
HBu	42	2		II,5	0,5	5	70	(4,78)	21	100	4,7	22							
WLi	46			III,0	0,7	6	30	(2,05)	31	64	5,7	12							
2 Fichte	101			II,0	0,8	4	78	2,80	394	1103	7,1	20	V	5,60	90	252			
Ki	14			II,0	0,8	3	8	(0,30)											
TEi	0			I,5			22	0,80											
3 Fichte	56			I,0	0,8	3	89	2,50	320	800	12,3	31	V	5,00	60	150			
Dou	56			II,0	0,8	2	11	0,30	318	95	13,1	4							
4 Ki	54			I,5	0,7	3	100	3,90	157	612	5,8	23	V	3,90	7	27			
TEi	20			I,5	0,7	2	44	(1,70)	4	7	3,6	6				L			
HBu	20			I,5	0,7	5	18	(0,70)								L			
5 TEi	0			I,5			100	2,20											
6 Fichte	34	6	1	I,0	0,8	2	100	1,00	148	148	14,1	14	V	2,00	55	55			
7 Ki	136			I,5	1,0	3	100	1,20	337	404	3,2	4	V	2,40	80	96			
RBu	52			II,0	0,7	5	50	(0,60)	78	47	8,0	5							
8 SEi	17			I,5	0,9	2	100	0,80	2	2	2,2	2				L			
Summe:							22,33	228	5083	7,9	177					819			

1. Bestand Stieleiche Durchforstung.
im W vorsichtig durchforsten. einzelne Bi-Protzen entnehmen. stellenw. Ki- und Fi-Naturverj. Eiche fördern.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Förderung bestimmter Baumarten, im O, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,43 ha.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 6,40 ha.

2. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
Fördern vorhandener Eichen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,80 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,80 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,80 ha.

3. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

4. Bestand Kiefer Durchforstung.
Unterstand: Läuterung.

6. Bestand Trauf pflegen und Feinerschließung vornehmen; Fichte 2 x Durchforstung.

7. Bestand Kiefer 2 x Durchforstung.
Fördern vorhandener Eichen.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,20 ha.

8. Bestand Läuterung.

Abt./Uabt. 172 a = 0,26 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Wildwiese

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 172 a = 0,26 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 172 b = 0,34 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 172 b = 0,34 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 172 y = 0,46 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 172 y = 0,46 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 172 z = 0,44 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 172 z = 0,44 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 173 A = 7,30 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 173 A 2, 173 A 1, 173 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 164 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene
mit Hang
Hangrichtung: Südwest bis West
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Sonnenhang von SSO - W
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwald
wechselfeucht bis mäßig wechsell trocken
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis kiesig-(steinig-) schwach lehmiger
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 7,30 ha.

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 10 % = 0,73 ha.

Bestandesbeschreibung

- Fichten-Reinbestand, gedrängt bis locker.
Fichte 94j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 31 - 40 % Rotfäule; Fichte im O 55j., geringes Baumholz; Eberesche 0j.
Weitere Baumarten: Kiefer, Europäische Lärche, Stieleiche.
Ameisenhügel an Abt.Linie im NO; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche; ca. 0,1 ha 40j, SEi aus Naturverj. läutern Beimischung von WLi und HBu; ganze Abt.173: T.W. Weyer 1987 "Untersuchungen zur Qualität von Waldböden im Kottenforst". Windwurflöcher sind mit Buche bepflanzt.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 3,80 ha.
- Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen.
Fichte 64j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 51 - 60 % Rotfäule, Windwurf; Eberesche 0j.
- Europäische Lärchen-Reinbestand, locker bis licht, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 47 % - Ndh 53 %.
Europäische Lärche 54j., geringes Baumholz.
Unterstand: Winterlinde 38j., grobästig.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Fichte, Rotbuche.
- Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt.
Fichte 55j., geringes Baumholz, 21 - 30 % Rotfäule; Eberesche 0j.
- Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 107j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; einzeln Europäische Lärche 107j., mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Kiefer.
- Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 12j., Kultur aus Pflanzung, Verbißschäden.
- Douglasien-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Douglasie 93j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 173 A = 7,30 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			Efm o.R.		
	-	+						Efm o.R.	je i.G.	je i.G.	N zu%	je i.G.					
													m	%		ha	
1 Fichte	94			II,0	0,8	3	95	3,60	384	1382	7,6	27	V	7,20	100	360	
Fichte	55			I,0	0,9	3	3	0,10	352	35	12,4	1	V	0,20	80	8	
EEs	0			II,0			2	0,10									
2 Fichte	64			I,0	0,9	4	93	1,30	416	541	11,8	15	V	2,60	90	117	
EEs	0			II,0			7	0,10									
3 ELä	54			I,5	0,8	2	100	0,70	198	139	6,1	4	V 20	0,70	46	32	
WLi	38			III,5	0,7	6	100	(0,70)			2,3	2					
4 Fichte	55			I,0	1,0	3	60	0,30	391	117	12,4	4	V	0,90	120	36	
EEs	0			II,0			40	0,20									
5 SEi	107			III,5	0,6	6	100	0,40	103	41	2,4	1	V	0,40	15	6	
ELä	107			II,0		2				15			V 20			3	
6 RBu	12			I,0	0,7	3	100	0,30									
7 Dou	93			II,5	0,7	2	100	0,20	367	73	7,0	1					
Summe:								7,30	321	2343	7,5	55				562	

1. Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,90 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,90 ha.

2. Bestand ; Fichte 2 x Durchforstung.

3. Bestand Europäische Lärche Entnahme des Vorrates.

4. Bestand Fichte 3 x dringend Durchforstung.

5. Bestand extensiv bewirtschaften; Stieleiche Durchforstung, Europäische Lärche Entnahme des Vorrates.

Abt./Uabt. 173 B = 11,34 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 173 C 1, 173 C 2, 173 C 3

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 160 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
mäßig frisch bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten: Gelände wellig

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 11,34 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,34 ha.

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 10 % = 1,13 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 172j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz; einzeln bis truppweise Rotbuche 177j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Rotbuche 89j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Rotbuche 37-47/42j., Gertenholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Hainbuche, Kiefer, Traubeneiche.
Mittelspecht-Revier; ganze UAbt. Kalkungsnullfläche; Horstbäume; Ei tlw. weit ausladende Kronen; Ameisenhügel; an WiW einzelne Dou
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 3,79 ha; Stieleichen-Hainbuchenwald, 2,52 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,43 ha.
- Traubeneichen-Reinbestand, gedrängt bis locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 117j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 77-117/117j.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Rotbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,46 ha.
- Rotbuchen-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 38j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung und Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Europäische Lärche, Hainbuche.
- Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 20j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke.
- Rotbuchen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Rotbuche 12j., Kultur aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Fichte.
FFH-Lebensraumtypen: Hainsimsen-Buchenwald, 0,40 ha.
- Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken bis geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 55j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 173 B = 11,34 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
									Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.				
									je ha	i.G.	je ha	i.G.		Fläche		je ha	i.G.	
		-	+	m			%	ha					A					
1	SEi	172			II,0	1,0	2	78	5,24	313	1640	3,4	18	V	5,24	55	288	
	RBu	177			III,0	1,0	5	22	1,50	405	608	5,6	8	V	1,50	85	128	
	RBu	89			III,0	0,1	5	89	(6,00)	24	144	1,4	8					
	RBu	42	5	5	III,0	0,8	3	11	(0,74)	22	16	5,0	4					L
2	TEi	117			I,5	0,8	3	100	2,20	221	486	4,8	11	V	2,20	23	51	
	HBu	117	40		III,5	0,2	4	100	(2,20)	58	128	2,2	5					
3	RBu	38			I,0	1,0	3	100	0,90	62	56	7,5	7	V	0,90	5	5	L
4	TEi	20			I,0	1,0	2	100	0,60	9	5	5,8	3					L
5	RBu	12			I,5	0,9	3	100	0,50									L
6	Fichte	55			I,0	1,0	3	100	0,30	391	117	12,4	4	V	20	0,60	91	27
7	EEs	0			II,0			100	0,10									
Summe:									11,34	282	3200	6,0	68					499

1. Bestand Nutzung.
Unterstand: ; Rotbuche Läuterung.

Bu-Unterst. tlw. läutern; im S am Weg markante Ei erhalten. gute Hb begünstigen; ca. 160j. Stark-Bu erhalten

Hainsimsen-Buchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,79 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 3,79 ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,52 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,52 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,43 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,43 ha.

2. Bestand ; Traubeneiche Durchforstung.
3. Bestand Läuterung, Feinerschließung vornehmen; Rotbuche Durchforstung.
4. Bestand Läuterung.
5. Bestand Läuterung.
6. Bestand ; Fichte 2 x Entnahme des Vorrates.

Abt./Uabt. 173 C = 11,28 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 173 D 1, 173 D 2, 173 E

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 155 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Hang

Hangrichtung: Südwest bis Nordwest
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform: Sonnenhang von SSO - W
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Flattergras-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig trocken bis frisch
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten: Gelände muldig

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 11,28 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,28 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Roteichen-Reinbestand, zweischichtig, mit Roteichen-Unterstand. Lbh 100 % .
Roteiche 38-53/51j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Roteiche 51j., Gertenholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Europäische Lärche.
W.T. Schlüter (1989): "Vergleichende Untersuchungen der chem. Eigenschaften von zwei Parabraunerden aus Löss unter Acker und Wald"; Boden durch Lichtstellung verwildert; Hohltaube; mit Ausnahme BE 1 alle anderen Kalkungsnullfläche
2. Traubeneichen-Birken-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Traubeneiche 31-36/34j., Gertenholz bis geringes Baumholz; Birke 34j.
3. Rotbuchen-Stieleichen-Mischbestand, locker bis räumdig.
Rotbuche 167j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz, 41 - 50 % Metallsplitter, Windwurf; Stieleiche 157j., mittleres Baumholz, 41 - 50 % Metallsplitter, Windwurf; Traubeneiche 0j.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,90 ha.
4. Rotbuchen-Traubeneichen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 67j., geringes Baumholz; Traubeneiche 62j. aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
5. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 22j., Gertenholz.
Weitere Baumarten: Weide, Birke.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 173 C = 11,28 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
	-	+						je	i.G.	je	i.G.	N	zu%	je	i.G.			
	m	%	ha	ha	ha	A	Fläche	ha	ha									
1 REi	51	13	2		I,5	1,1	2	100	4,48	189	847	7,9	35	V	8,96	60	269	
REi	51				III,0	0,5	3	100	(4,48)	62	278	5,2	23					
2 TEi	34	3	2		I,0	1,0	2	93	2,80	83	232	6,7	19	V	2,80	10	28	L
Bi	34				II,0	1,0	3	7	0,20	54	11	5,4	1					L
3 RBu	167				II,5	0,7	4	47	0,90	309	278	6,2	6	E	15	0,14	51	46
SEi	157				II,0	0,7	4	21	0,40	211	84	3,2	1					
TEi	0				I,5			32	0,60									
4 RBu	67				II,0	1,0	3	82	0,90	189	170	8,6	8	V	0,90	30	27	
TEi	62				II,0	1,0	3	18	0,20	145	29	5,3	1					
5 TEi	22				I,0	1,0	2	100	0,80	17	14	6,4	5					L
Summe:									11,28	172	1943	8,8	99				370	

- Bestand Roteiche 2 x Durchforstung.
Kulturmaßnahmen auch auf Lücken im Altbestand
- Bestand Lärche; Traubeneiche Durchforstung.
- Bestand Rotbuche Teilendnutzung (15 %)Rotbuche Vorratsanteil für Zerfallsphase erhalten.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,30 ha.

- Bestand extensiv bewirtschaften; Rotbuche DurchforstungTraubeneiche begünstigen.
- Bestand Lärche.

Abt./Uabt. 173 a = 0,53 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,22 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 173 a = 0,53 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 173 v = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 173 v = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 173 w = 0,78 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 173 w = 0,78 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 173 x = 0,37 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 173 x = 0,37 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 173 y = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 173 y = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 173 z = 0,58 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 173 z = 0,58 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 176 A = 8,82 ha

EDV-Nr.: 11923 / 1

Stichtag: 01.01.2004

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Bisherige Abt.: 176 E, 176 A, 176 D

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 158 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene
mit Hang
Hangrichtung: West
Hangneigung: eben
bis mäßig geneigt

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwald
bis Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig frisch bis staufrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
bis lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten: Gelände wellig

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,82 ha.

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 15 % = 1,32 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 8,82 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 31j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Birke, Winterlinde, Hainbuche, Roteiche.
Schwarzspecht? Untersuchung T.W. Weyer (1987) s. Abt.173 A; T.C.Neck (1989) s.Abt.175 A
2. Kiefern-Reinbestand, licht bis licht, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 27 % - Ndh 73 % .
Kiefer 54j., geringes Baumholz, geästet bis 2,5 m Höhe.
Unterstand: Rotbuche 24j., Dickung aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Hainbuche, Fichte, Rotbuche, Birke.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken.
Fichte 108j., starkes Baumholz bis geringes Baumholz, 31 - 40 % Rotfäule, Windwurf; Eberesche 0j.; Europäische Lärche 108j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Weißtanne.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,70 ha.
4. Europäische Lärchen-Traubeneichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 60 % - Ndh 40 % .
Europäische Lärche 108j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe; Traubeneiche 107j., geringes Baumholz; Hainbuche 67-137/107j., geringes Baumholz, Windwurf.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,50 ha.
5. Traubeneichen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 80 % - Ndh 20 % .
Traubeneiche 111j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, grobästig; Kiefer 111j.
6. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 69j., geringes Baumholz, 11 - 20 % Rotfäule.
7. Europäische Lärchen-Reinbestand. Ndh 100 % .
Europäische Lärche 27-31/29j., Stangenholz aus Naturverjüngung.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 176 A = 8,82 ha

Stichtag: 01.01.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.						
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.		je ha	i.G.					
		m				%	ha					A	Fläche	je ha					
1 TEi	31			I,0	1,0	2	100	2,52	67	169	6,9	17			L				
2 Ki	54			I,0	0,6	2	100	2,20	149	328	5,7	13 V	2,20	10	22				
	RBu	24		I,5	1,0	3	23	(0,50)			0,9				L				
3 Fichte	108			I,5	0,9	4	94	1,60	506	810	7,3	12 V	4,80	125	200				
	EEs	0		II,0			6	0,10											
	ELä	108		I,5		2				45									
4 ELä	108			I,5	1,0	2	40	0,60	387	232	3,2	2 V	0,60	40	24				
	TEi	107		II,0	1,0	3	33	0,50	240	120	4,8	2 V	0,50	5	3				
	HBu	107 40 3		III,5	1,0	6	27	0,40	268	107	5,6	2 V	0,40	70	28				
5 TEi	111			II,0	0,9	3	80	0,40	222	89	4,7	2 V	0,40	45	18				
	Ki	111		I,5	0,9	3	20	0,10	297	30	3,8	V 20	0,10	63	6				
6 Fichte	69			II,0	1,2	3	100	0,20	473	95	9,3	2 V	0,60	150	30				
7 ELä	29 2 2			II,0	0,2	3	100	0,20	22	4	2,5	1							
Summe:								8,82	230	2029	6,0	53			331				

- Bestand Luterung.
 Bi und grobe Bu zugunsten EL und Agr entnehmen. im So ca. 164j Ei erhalten
- Bestand ; Kiefer Durchforstung.
 Unterstand: Luterung.
- Bestand ; Fichte 3 x dringend Durchforstung.
 Bestockungsgrad absnken und bernahme ankommender Laubholz-Naturverjngung mit Voranbau.
 Entwicklungsflchen in Nicht-FFH-Lebensrumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,60 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehlzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,60 ha.
- Bestand Europische Lrche Durchforstung, Traubeneiche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.
 Frderung der Eiche. Windwurfloch der Sukzession berlassen, bei nicht ausreichendem Aufkommen von Laubholz-Naturverjngung: Voranbau.
 Entwicklungsflchen in Nicht-FFH-Lebensrumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,60 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehlzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,60 ha; Fehlstellen / Verlichtungen belassen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,60 ha.
- Bestand ; Traubeneiche Durchforstung, Kiefer Entnahme des Vorrates.
- Bestand ; Fichte 3 x dringend Durchforstung.

Abt./Uabt. 176 B = 9,69 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 176 C, 178 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 155 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
mäßig frisch bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 5 % = 0,48 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,69 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 9,69 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis locker mit Lücken, stufig. Lbh 100 % .
Traubeneiche 112j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; Hainbuche 102j.; Rotbuche 102j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz;
Europäische Lärche 108j.
stellenw. 5j. Bu- und vereinzelt Fi-Naturverj.; Hohлтаube? kleinflächig-truppweise ca. 6m hoher Bu-Unterstand geschl-locker; Ei-Naturverj.
verbreitet; Mittelspecht-Revier (auch in BE 2)
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,89 ha.
2. Traubeneichen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Traubeneiche 112j., geringes Baumholz; einzeln Hainbuche 112j., geringes Baumholz, Windwurf.
Weitere Baumarten: Bergahorn, Rotbuche.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,60 ha.
3. Rotbuchen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Rotbuche 112-152/132j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz, Windwurf, Zwiesel/Tiefgabel.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Stieleiche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,60 ha.
4. Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 108j.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 176 B = 9,69 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe m	EKL	BG	WZ	Fläche ha	Vorrat Efm o.R.		Zuwachs Efm o.R.		Nutzung Efm o.R.					
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.		
1 TEi	112			I,0	0,7	2	59	2,89	204	590	5,0	14	V	2,89	15	43	
HBu	102			III,5	0,8	5	25	1,20	204	245	5,7	7					
RBu	102			I,5	0,8	5	16	0,80	293	234	8,4	7	V	0,80	66	53	
ELä	108			II,0		3				20							
2 TEi	112			II,0	1,0	2	63	1,00	248	248	4,7	5	V	1,00	30	30	
HBu	112			III,5	1,0	5	37	0,60	280	168	5,5	3	V	0,60	30	18	
3 RBu	132	20	2	I,5	0,7	5	100	1,60	316	506	7,5	12	V	1,60	60	96	
4 Fichte	108			I,5	0,7	4	100	1,60	394	630	7,0	11					
Summe:								9,69	273	2641	6,1	59				240	

1. Bestand Traubeneiche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
2. Bestand ; Traubeneiche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.
3. Bestand ; Rotbuche Durchforstung.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,60 ha.

Abt./Uabt. 176 y = 0,32 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 176 y = 0,32 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 176 z = 0,38 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 176 z = 0,38 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 177 A = 3,37 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 154 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig frisch bis staufrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,37 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, licht, zweischichtig, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 89j., geringes Baumholz, Wasserreiser.
Unterstand: Winterlinde 45j., Gertenholz.
Weitere Baumarten: Rotbuche, Hainbuche.
Höhlen des Schwarzspechtes
2. Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 82j., geringes Baumholz, krummschaftig; Hainbuche 82j., Gertenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Traubeneiche, Bergahorn, Esche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 177 A = 3,37 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.				
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.				
1 SEi	89			I,5	0,7	2	100	3,07	162	497	4,8	15	V	3,07	15	46
WLi	45			II,5	0,7	5	100	(3,07)	39	120	6,3	19				
2 RBu	82			II,0	0,9	4	33	0,10	235	24	8,5	1	V	0,20	85	9
HBu	82			III,5	0,9	4	67	0,20	169	34	6,4	1	V	0,20	20	4
Summe:								3,37	200	675	10,7	36			59	

1. Bestand Stieleiche Durchforstung.
2. Bestand Rotbuche 2 x Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.

Abt./Uabt. 177 B = 12,03 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 177 B 2, 177 B 1, 177 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 150 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene
mit Hang
Hangrichtung: Süd bis West
Hangneigung: eben
bis mäßig geneigt

Vorbestand: Alter Waldboden

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig frisch bis mäßig trocken
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis kiesig-(steinig-) lehmiger Sand
Standortbesonderheiten:

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 12,03 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X			

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Kiefern-Unterstand. Lbh 81 % - Ndh 19 %.
Stieleiche 17j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Kiefer 13j. aus Naturverjüngung.
Unterstand: Kiefer 54j., geringes Baumholz.
Bu-Höhlenbäume
- Stieleichen-Bergahorn-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Stieleiche 19-29/24j., Dickung bis Gertenholz aus Pflanzung; Bergahorn 32j.; Rotbuche 24j., grobästig.
- Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis licht. Lbh 100 % .
Stieleiche 116-176/146j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz, Windwurf, grobästig; einzeln bis truppweise Rotbuche 142-182/162j., Windwurf.

Weitere Baumarten: Hainbuche, Vogelkirsche.
Vogelkirsche am Westrand der südlichen Teilfläche
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 2,40 ha.
- Bergahorn-Birken-Mischbestand, geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Bergahorn 27j., Gertenholz bis geringes Baumholz, Zwiesel/Tiefgabel; Birke 29j., Stangenholz.
Unterstand: Rotbuche 32j., Gertenholz.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Hainbuche, Rotbuche, Rotbuche, Mammutbaum.
- Douglasien-Fichten-Mischbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 % .
Douglasie 53j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe; Fichte 53j., geringes Baumholz.
- Winterlinden-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .
Winterlinde 37j., Stangenholz bis geringes Baumholz.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 177 B = 12,03 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.						
1 SEi	17			II,0	0,9	3	90	2,28		0,9	2				L				
Ki	13			I,5	0,9	3	10	0,25							L				
Ki	54			I,5	0,5	3	20	(0,50)	112	56	4,4	2							
2 SEi	24	5	5	I,5	0,8	3	57	1,30	14	18	5,3	7			L				
BAh	32			I,5	0,8	5	30	0,70	11	8	4,7	3			L				
RBu	24			II,0	0,8	6	13	0,30							L				
3 SEi	146	30	3	III,5	0,8	6	88	2,10	173	363	2,2	5							
RBu	162	20	2	IV,0	0,8	6	12	0,30	267	80	4,2	1							
4 BAh	27			I,0	1,0	3	88	3,80	9	34	3,4	13	V	3,80	10	38	L		
Bi	29			I,5	1,0	4	12	0,50	38	19	5,3	3					L		
RBu	32			II,0	0,2	5	14	(0,60)	2	1	1,3	1							
5 Dou	53			II,0	0,8	2	33	0,10	300	30	13,6	1							
Fichte	53			I,0	0,8	3	67	0,20	298	60	12,6	3	V	0,60	115	23			
6 WLi	37			I,0	1,0	2	100	0,20	56	11	7,3	1	V	0,20	20	4			
Summe:								12,03	57	680	3,5	42					65		

1. Bestand Läuterung.
2. Bestand Läuterung.
3. Bestand Stieleiche, Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Förderung der Kirsche.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 2,40 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 2,40 ha.

4. Bestand Läuterung; Bergahorn Durchforstung.
5. Bestand Fichte 3 x dringend Durchforstung.
6. Bestand ; Winterlinde Durchforstung.

Abt./Uabt. 177 z = 0,50 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 177 z = 0,50 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 179 B = 1,76 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 160 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene
mit Hang
Hangrichtung: Südwest bis West
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwald
bis Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig trocken bis staufrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: steinig-sandiger Lehm
bis lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
	X								

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 15 % = 0,26 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 1,76 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 1,76 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen bis locker, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 152-192/172j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz.
Unterstand: Rotbuche 37-57/47j., Gertenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Fichte, Hainbuche, Kiefer.
im S RBu-Unterstand stammzahlreicher mit guten Stammformen
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,76 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 179 B = 1,76 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.				
1 TEi	172	20	2	III,0	1,2	3	100	1,76	315	554	2,7	5	V	1,76	75	132	
RBu	47	10	1	III,0	0,6	4	100	(1,76)	30	53	5,3	9					
Summe:								1,76	345	607	8,0	14				132	

- Bestand Unter- und Zwischenstand erhalten; Traubeneiche Durchforstung.
 im SW eine starke Dou und zwei Thujen erhalten; tlw. schlechte Ei über Bu entnehmen; unmittelbar am Römerkanal keine Nutzung. Förderung der Eiche.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,76 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,76 ha.

Abt./Uabt. 180 A = 3,44 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 154 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,44 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 3,44 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Fichten-Reinbestand, gedrängt mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 95j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz, 21 - 30 % Rotfäule, Windwurf.
Weitere Baumarten: Weißtanne, Rotbuche, Hainbuche, Birke, Kiefer.
stellenweise 6j. Fi-Naturverj.; Horstplätze des Habichts; ganze UAbt. 180: Untersuchung T.W:Weyer (1987) s.Abt. 173 A. Wiederaufforstung nach Windwurf wurde im östlichen Teil der BE schon beendet.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 1,72 ha.
2. Blöße.
Stieleiche 0j.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 180 A = 3,44 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung		Efm o.R.			
							Efm o.R.		Efm o.R.			Efm o.R.					
							je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.				
							-	+	m	%	ha	ha	ha		ha	A	
1 Fichte	95			1,5	0,7	3	100	2,94	381	1120	8,0	24	V	8,82	150	441	
2 SEi	0			1,5			100	0,50									
Summe:								3,44	326	1120	7,0	24				441	

1. Bestand Fichte 3 x dringend Durchforstung.

Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Fehlbestockung entnehmen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,72 ha; Wiederaufforstung mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,72 ha; Fehlstellen / Verlichtungen belassen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,72 ha.

Abt./Uabt. 180 B = 4,75 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 155 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: mäßig frisch bis staufrisch
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 4,75 ha.

Saatgutbestand wertvoller Herkunft der Stufe 2 auf 96 % = 4,56 ha.
überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,75 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, licht bis locker, zweischichtig, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 101j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 47-57/52j., Gertenholz bis geringes Baumholz; Hainbuche 47-57/52j., Gertenholz bis geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Roteiche, Birke.
ca. 2j. Ei-Naturverj. verbreitet; Saatgutbestand SHK "Kottenforst"
2. Kiefern-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 % .
Kiefer 94j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Fichte, Rotbuche.

EDV-Nr.: 11923 / 1
 Forstamt: Bonn
 Forstbetrieb: FFH-Waldville
 Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
 Waldbesitzer: XXX
 Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 180 B = 4,75 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte	Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung	Efm o.R.					
							Efm o.R.		Efm o.R.			N zu% A	Efm o.R.				
							je	i.G.	je	i.G.			je	i.G.			
							-	+	m	%			ha	je ha	i.G.	je ha	
1 SEi	101			I,0	0,7	1	100	4,55	192	874	5,1	23	V	4,55	20	91	
RBu	52	5	5	III,0	0,4	5	60	(2,73)	29	79	4,6	13					
HBu	52	5	5	IV,0	0,4	5	40	(1,82)	16	29	3,4	6					
2 Ki	94			I,5	1,0	3	100	0,20	315	63	4,8	1	V	0,40	60	12	
Summe:								4,75	220	1045	9,1	43				103	

1. Bestand Stieleiche Durchforstung.
2. Bestand Kiefer 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 180 C = 7,20 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 151 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis staufrisch
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 7,20 ha.

Saatgutbestand wertvoller Herkunft der Stufe 2 auf 91 % = 6,55 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 7,20 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken bis licht, mit Hainbuchen-Winterlinden-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 96j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 47j., Stangenholz bis geringes Baumholz; Winterlinde 47j.; Rotbuche 47-77/47j.; Hainbuche 92-102/97j.
und 2: Ei-Naturverj. verbreitet; als SHK "Kottenforst" anerkannt; Fi-Trupp dringend durchforsten
- Stieleichen-Reinbestand, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 96j..
Unterstand: Hainbuche 47j.; Winterlinde 47j.
- Douglasien-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Douglasie 52j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Fichte.
- Roteichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Roteiche 83j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 37-77/37j.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
- Traubeneichen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 152-172/162j., geringes Baumholz bis starkes Baumholz; Rotbuche 152-172/162j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,20 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 180 C = 7,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
	-	+						Efm o.R.	Efm o.R.	N	zu%	je	i.G.				
	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	Fläche	je ha	i.G.						
1 SEi	96			I,5	0,7	1	100	3,30	171	564	4,8	16	V	3,30	25	83	
HBu	47			III,0	0,3	5	40	(1,32)	15	20	3,3	4					
WLi	47			III,5	0,3	4	40	(1,32)	11	15	2,8	4					
RBu	47	3		II,0	0,3	4	15	(0,50)	25	13	4,1	2					
HBu	97	5	5	IV,0	0,3	5	5	(0,16)	64	10	2,9						
2 SEi	96			I,5	0,7	1	100	3,20	171	547	4,8	15	V	3,20	25	80	
HBu	47			III,5	0,3	5	50	(1,60)	11	18	2,8	4					
WLi	47			III,5	0,3	4	50	(1,60)	11	18	2,8	4					
3 Dou	52			II,0	0,9	2	100	0,30	331	99	13,7	4	V	0,60	100	30	
4 REi	83			II,5	1,0	3	100	0,20	244	49	5,9	1	V	0,40	90	18	
HBu	37	4		II,0	0,5	5	100	(0,20)	17	3	4,5	1					
5 TEi	162	10	1	II,5	1,3	5	50	0,10	366	37	3,1						
RBu	162	10	1	III,0	1,3	5	50	0,10	527	53	5,6	1	V	0,10	190	19	
Summe:								7,20	201	1446	7,8	56			230		

- Bestand Stieleiche Durchforstung.
BE 1 und 2: im Unterstand einzelne grobe Bu zugunsten der WLi entnehmen
- Bestand Stieleiche Durchforstung.
- Bestand Douglasie 2 x Durchforstung.
- Bestand Roteiche 2 x Durchforstung.
- Bestand Rotbuche Durchforstung.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 180 D = 5,81 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 151 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Trockener Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
mäßig wechsell trocken bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: sandiger Lehm
bis lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 5,81 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 5,81 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Traubeneiche 30-38/35j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
2. Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 35j.
3. Traubeneichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 35j.
4. Stieleichen-Winterlinden-Mischbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 24j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Winterlinde 24j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer, Birke.
5. Stieleichen-Reinbestand, locker bis geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 96j., geringes Baumholz.
Unterstand: Rotbuche 24-44/34j. aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Winterlinde, Hainbuche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 180 D = 5,81 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen	
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	je ha	i.G.				
		-	+	m			%	ha	ha					Fläche	je ha	i.G.			
1	TEi	35	5	3		I,0	1,0	2	100	2,41	89	214	6,7	16	V	2,41	10	24	L
2	TEi	35				I,0	1,0	2	100	1,40	89	125	6,7	9	V	1,40	10	14	L
3	TEi	35				I,0	1,0	2	100	0,90	89	80	6,7	6					
4	SEi	24				I,0	1,0	2	78	0,70	24	17	7,0	5					L
	WLi	24				II,0	1,0	4	22	0,20									L
5	SEi	96				I,0	1,0	2	100	0,20	267	53	5,8	1	V	0,20	40	8	
	RBu	34	10	1		II,5	0,7	5	100	(0,20)			3,1	1					
Summe:										5,81	84	489	6,5	38					46

1. Bestand Läuterung; Traubeneiche Durchforstung.

schöne ca. 214j. Solitär-Ei im S erhalten. WLi erhalten und begünstigen.

2. Bestand Läuterung; Traubeneiche Durchforstung.

4. Bestand Läuterung.

5. Bestand ; Stieleiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 180 y = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 180 y = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 180 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 180 z = 0,36 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 181 A = 8,52 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 181 B 1, 181 B 2, 181 A

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **150 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Hainsimsen-Buchenwald**

Wasserhaushalt: **mäßig frisch bis staufrisch**

Nährstoffhaushalt: **gering bis mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Alter Waldboden**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 8,52 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,52 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 37-47/42j., Gertenholz bis Stangenholz.
ausgezeichneter Waldaussenrand, Waldrandbepflanzung mit 1000 Stk Flatterulme 1+1,80- 100cm aus Kamp Ville
2. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen, mit Winterlinden-Flatterulmen-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 26-34/32j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Unterstand: Winterlinde 18-22/20j., Jungwuchs aus Pflanzung; Flatterulme 14j.
3. Stieleichen-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 16j., Jungwuchs aus Pflanzung.
4. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 43j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 181 A = 8,52 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.		
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.			
	m	%	ha				A										
1 SEi	53			II,0	1,0	2	100	2,82	118	333	5,3	15	V	5,64	40	113	
WLi	42	5	5	III,5	0,2	6	100	(2,82)	2	6	1,5	4					
2 TEi	32	6	2	I,5	1,0	2	100	3,90	56	218	6,0	23	V	3,90	5	20	L
WLi	20	2	2	III,0	0,2	5	30	(1,17)									
FIUI	14			II,0	0,2	3	5	(0,20)									
3 SEi	16			II,0	0,7	3	100	0,90			0,4						L
4 TEi	43			I,0	1,5	2	100	0,90	184	166	6,7	6	V	0,90	30	27	
Summe:								8,52	85	723	5,6	48				160	

1. Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung.
2. Bestand Luterung; Traubeneiche Durchforstung.
3. Bestand Luterung.
4. Bestand ; Traubeneiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 181 a = 0,54 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 181 a = 0,54 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 181 z = 0,21 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 181 z = 0,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 183 B = 4,70 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 183 D, 183 C, 183 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 160 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis mäßig frisch
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

forstliche Versuchsfläche der Stufe 2 auf 3 % = 0,14 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 10 % = 0,47 ha.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 4,70 ha.

Bestandesbeschreibung

- Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker, stufig. Ndh 100 %.
Fichte 42-52/43j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz; einzeln bis truppweise Douglasie 46j., geringes Baumholz, geästet auf >5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Birke, Rotbuche.
Teilflächen mit B = 0,6 - 0,8, Versuchsfläche "Späteiche"
- Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 38j., Gertenholz bis geringes Baumholz.
- Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 62 % - Ndh 38 %.
Europäische Lärche 45-49/47j., geringes Baumholz; Rotbuche 42j., Stangenholz bis geringes Baumholz, langschäftig.
Unterstand: Rotbuche 42j., langschäftig.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
- Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Traubeneiche 42j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
- Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 48j., Stangenholz bis geringes Baumholz.
Unterstand: Winterlinde 48j.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 183 B = 4,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Efm o.R.					
								je ha	i.G.	je ha	i.G.		Fläche	je ha	i.G.			
	-	+	m				%	ha					A					
1 Fichte	43	1	9		I,0	0,6	2	88	3,00	167	501	10,8	32	V	3,00	17	51	
Dou	46				I,5	0,6	2	12	0,40	219	88	13,0	5					
2 SEi	38				I,0	1,0	2	100	0,20	102	20	6,7	1	V	0,20	20	4	
3 ELä	47	2	2		I,5	1,0	2	60	0,30	220	66	7,2	2	V	0,30	45	14	
RBu	42				I,0	1,0	2	40	0,20	85	17	8,2	2				L	
RBu	42				I,5	0,6	2	100	(0,50)	43	22	6,7	3				L	
4 TEi	42				I,0	1,0	1	100	0,30	119	36	6,7	2	V	0,30	20	6	
5 SEi	48				I,0	0,9	1	100	0,30	127	38	6,7	2	V	0,30	25	8	
WLi	48				II,5	0,7	5	100	(0,30)	50	15	6,7	2					
Summe:								4,70	171	803	10,9	51					83	

1. Bestand Fichte Durchforstung.
2. Bestand Stieleiche Durchforstung.
3. Bestand Europäische Lärche Durchforstung, Rotbuche Läuterung.
Unterstand: Läuterung.
4. Bestand Feinerschließung vornehmen; Traubeneiche Durchforstung.
5. Bestand Stieleiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 184 A = 6,59 ha

EDV-Nr.: 11923 / 1

Stichtag: 01.01.2004

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Bisherige Abt.: 184 A 1, 184 A 2

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 152 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Hainsimsen-Buchenwald
Wasserhaushalt: wechselfeucht bis staufrisch

Hangrichtung:
Hangneigung:

Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald mit Stieleiche und Alter Waldboden
mit Rotbuche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X			

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 6,59 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 6,59 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Hainbuchen-Rotbuchen-Europäische Lärchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 96 % - Ndh 4 %.

Hainbuche 52j., Gertenholz bis geringes Baumholz; Rotbuche 42j., Gertenholz bis geringes Baumholz; Europäische Lärche 42j., geringes Baumholz.

Weitere Baumarten: Birke, Stieleiche.

Teiffläche im W nicht pflegewürdig

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,33 ha.

2. Rotbuchen-Reinbestand, locker, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .

Rotbuche 81j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.

Unterstand: Hainbuche 81j., Gertenholz bis geringes Baumholz; Rotbuche 81j., Gertenholz bis geringes Baumholz.

Hauptschicht: Europäische Lärche 69j., geästet auf >5 m Höhe.

3. Hainbuchen-Rotbuchen-Mischbestand, gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .

Hainbuche 31j., Gertenholz aus Stockausschlag; einzeln bis truppweise Rotbuche 31j., Gertenholz aus Pflanzung.

Weitere Baumarten: Stieleiche.

FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,17 ha.

4. Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen mit Lücken bis gedrängt mit Lücken. Lbh 100 % .

Rotbuche 67j., geringes Baumholz bis Gertenholz; Hainbuche 67j., Stangenholz bis geringes Baumholz.

Weitere Baumarten: Europäische Lärche.

5. Birken-Reinbestand, räumdig. Lbh 100 % .

Birke 24-34/29j., geringes Baumholz.

Weitere Baumarten: Fichte, Kiefer, Rotbuche.

6. Westliche Hemlockstannen-Reinbestand, geschlossen bis licht. Ndh 100 %.

Westliche Hemlockstanne 47j., geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 184 A = 6,59 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		N zu%	Nutzung		Efm o.R.		sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.	Efm o.R.	je	i.G.		je	i.G.	je	i.G.			
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	A	Fläche	je ha	i.G.						
1 HBU	52			I,5	1,0	3	77	1,99	129	257	8,7	17 V	1,99	15	30	L			
RBu	42			I,5	1,0	4	19	0,50	71	36	7,4	4 V	0,50	10	5	L			
ELä	42			I,5	1,0	2	4	0,10	198	20	7,5	1							
2 RBu	81			I,0	0,6	2	100	1,80	184	331	8,8	16 V	1,80	50	90				
HBU	81			III,0	0,4	3	67 (1,20)	84	101	5,0	6 V			15	18				
RBu	81			III,0	0,4	3	33 (0,60)	84	50	5,0	3								
ELä	69			II,0		2			25										
3 HBU	31			I,0	1,0	3	75	0,60	27	16	5,6	3				L			
RBu	31			I,0	1,0	3	25	0,20	27	5	5,6	1				L			
4 RBu	67			I,0	1,0	3	50	0,50	234	117	10,0	5 V	1,00	60	30				
HBU	67			II,5	1,0	3	50	0,50	167	84	7,9	4 V	1,00	40	20				
5 Bi	29	5	5	II,0	0,1	5	100	0,30	3	1	0,7								
6 Tsuga	47			II,5	1,0	2	100	0,10	284	28	13,1	1 V	0,10	47	5				
Summe:							6,59	163	1071	9,3	61				198				

1. Bestand Luterung; Hainbuche Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.

Qualitative Gruppendurchforstung. Dichtschlu weitestgehend erhalten wg. Qualitt, einzelne Ei begnstigen

2. Bestand ; Rotbuche Durchforstung.

Unterstand: Hainbuche Durchforstung.

3. Bestand Luterung.

4. Bestand ; Rotbuche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Durchforstung.

6. Bestand Westliche Hemlockstanne Durchforstung.

Abt./Uabt. 184 B = 9,97 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 153 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Trockener Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
mäßig wechsell trocken bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X								
	X								

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 9,97 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,97 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 152-172/162j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Hainbuche 117-147/132j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 42-62/52j., Stangenholz bis Gertenholz; Rotbuche 42-62/52j., Stangenholz bis Gertenholz.
Weitere Baumarten: Kiefer.
Zielstärkennutzung möglich
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 9,97 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 184 B = 9,97 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen		
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.					
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.						
1 SEi	162	10	1		II,5	1,0	1	95	9,47	281	2661	3,1	29	V	18,94	80	758		
HBu	132	15	1		IV,0	1,0	5	5	0,50	289	145	4,5	2	V	35	0,50	109	55	
HBu	52	10	1		III,5	0,3	4	80	(7,98)	17	136	3,1	25						L
RBu	52	10	1		III,5	0,3	3	20	(1,99)	17	34	3,1	6						L
Summe:									9,97	298	2976	6,2	62					813	

1. Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche Entnahme des Vorrates; Stieleiche, Hainbuche Vorratsanteil für Zerfallsphase erhalten.
 Unterstand: Läuterung.

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 9,50 ha; ohne Begründung mit Traubeneiche auf 9,50 ha.
 Verkehrssicherungspflicht beachten

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 9,97 ha.

Abt./Uabt. 184 a = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 184 a = 0,22 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 184 y = 0,33 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 184 y = 0,33 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 184 z = 0,29 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 184 z = 0,29 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 185 B = 8,67 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 185 D, 146 C, 185 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 162 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Hang

Hangrichtung: West
Hangneigung: schwach geneigt

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Hainsimsen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
mäßig frisch bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X			

Schutz kulturhistorischer Objekte der Stufe 2 auf 10 % = 0,87 ha.

überwiegend Tageserholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,67 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 8,67 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Stieleichen-Mischbestand, gedrängt mit Lücken, stufig. Lbh 82 % - Ndh 18 %.
Rotbuche 31-42/35j., Gertenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung, grobästig; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 35j.; einzeln bis truppweise Stieleiche im W 19j.
Weitere Baumarten: Fichte, Birke, Kiefer.
stellenweise 5j. Fi-Naturverj., im S Trupp 43j. Fi-Trupp
2. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 36j., Gertenholz bis geringes Baumholz, geästet bis 2,5 m Höhe.
Weitere Baumarten: Birke, Kiefer.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen bis locker. Ndh 100 %.
Fichte 116j., mittleres Baumholz, 41 - 50 % Rotfäule, Windwurf.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
Windwurffläche im Osten wurde schon mit Douglasie wiederaufgeforstet.
Weitere planungsrelevante Flächen: Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen, 0,50 ha.
4. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Lbh 100 % .
Rotbuche 72j., geringes Baumholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
5. Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 52j., geringes Baumholz.
Weitere Baumarten: Douglasie.
6. Birken-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Birke 34j., Gertenholz bis Stangenholz.
Weitere Baumarten: Kiefer, Stieleiche, Europäische Lärche, Rotbuche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 185 B = 8,67 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand												Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 RBU	35	4	7	I,5	1,0	5	73	2,37	35	83	6,0	14	V	2,37	5	12	L	
ELä	35			II,5	1,0	3	18	0,60	121	73	6,8	4						
SEi	19			I,5	1,0	3	9	0,30	4	1	3,4	1					L	
2 Fichte	36			IA,5	1,0	2	100	2,00	249	498	15,5	31	V	4,00	70	140		
3 Fichte	116			II,0	0,8	4	100	1,60	404	646	6,6	11	V	1,60	120	192		
4 RBU	72			I,0	0,9	3	100	1,20	235	282	9,9	12	V	2,40	70	84		
5 Fichte	52			IA,5	0,9	2	100	0,40	378	151	13,7	5	V	0,80	80	32		
6 Bi	34			I,5	0,8	4	100	0,20	52	10	6,1	1					L	
Summe:								8,67	201	1744	9,1	79				460		

- Bestand Läuterung, extensiv bewirtschaften; Rotbuche Durchforstung Stieleiche begünstigen.
 Alt-Ei und -Bu am Römergraben erhalten; ELä mit guten Kronen erhalten, nur einzelne qualitativ bessere Bu begünstigen. Misch-BA begünstigen.
- Bestand Feinerschließung vervollständigen; Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand Fichte Durchforstung.
 Übernahme vorhandener Laubholznaturverjüngung. Absenkung des Bestockungsgrades im verbleibenden Fichten-Bestand und Voranbau unter Einbeziehung ankommender Laubholz-Naturverjüngung.
 Entwicklungsflächen in Nicht-FFH-Lebensräumen: Absenkung des Bestockungsgrades, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,50 ha; Voranbau / Unterbau mit LRT-typischen Gehölzen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,50 ha.
- Bestand Rotbuche 2 x Durchforstung.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand Läuterung.

Abt./Uabt. 185 a = 0,17 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Historische Anlagen**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Historische Anlagen**

Abt./Uabt. 185 a = 0,17 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 185 b = 0,18 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 185 b = 0,18 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 185 z = 0,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 185 z = 0,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 186 A = 16,38 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 186 C, 186 A, 186 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 152 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselfeucht bis mäßig wechsell trocken
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis steinig-sandiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Saatgutbestand wertvoller Herkunft der Stufe 2 auf 23 % = 3,77 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 16,38 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 16,38 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 112-132/122j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Hainbuche 112-132/122j..
Unterstand: Hainbuche 34j.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Kiefer, Rotbuche.
anerkannter Saatgutbestand auf 3,9ha (westlich des Tümpels gelegen); Bruthabitat des Mittelspechts und des Habichts; ca. 200j Mittelwaldeichen in
Teichnähe. Teich selbst nun Abt. 186 b.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 7,06 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,22 ha.
- Fichten-Reinbestand. Ndh 100 % .
Fichte 24-44/34j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
- Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 46j., geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
- Kiefern-Reinbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 25 % - Ndh 75 % .
Kiefer 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
Unterstand: Hainbuche 24-34/29j., Gertenholz.
- Kiefern-Stieleichen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 36 % - Ndh 64 % .
Kiefer 111j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 106-116/111j., mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 49-69/59j., Stangenholz.
Kiefer wurde schon weitgehend entnommen.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 0,80 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 186 A = 16,38 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen	
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche		je ha	i.G.		
	m	%	ha															
1 SEi	122	10	1		II,0	1,1	2	90	6,55	288	1886	4,6	30	V	13,10	60	393	
HBu	122	10	1		IV,0	1,1	5	10	0,73	299	218	4,7	3	V	30	1,46	97	71
HBu	34				IV,0	0,2	5	40	(2,91)									
2 Fichte	34	10	1		IA,5	0,7	2	100	5,60	157	879	14,8	83	V	11,20	40	224	
3 Fichte	46				IA,5	0,9	2	100	0,50	324	162	14,5	7	V	1,00	90	45	
4 Ki	53				I,0	0,9	2	100	2,20	220	484	7,3	16	V	4,40	50	110	
HBu	29	5	5		III,5	0,3	4	100	(2,20)									
5 Ki	111				I,0	1,2	3	85	0,68	435	296	4,3	3	V	1,36	65	44	
SEi	111	5	5		II,5	1,2	5	15	0,12	271	33	4,1		V	10	0,24	29	3
HBu	59	10	1		III,5	0,4	5	100	(0,80)	35	28	4,4	4					
Summe:									16,38	243	3986	8,9	146				890	

- Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates; Stieleiche, Hainbuche Vorratsanteil für Zerfallsphase erhalten. Verkehrssicherungspflicht beachten. Bedränger der Eiche entnehmen.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 7,06 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 7,06 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,22 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,22 ha.

- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand Kiefer 2 x Durchforstung.
- Bestand Kiefer 2 x Durchforstung, Stieleiche 2 x Entnahme des Vorrates. Förderung der Eiche durch Entnahme der bedrängenden Kiefer.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,12 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,80 ha.

Abt./Uabt. 186 a = 0,63 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 186 a = 0,63 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 186 b = 0,31 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. §62-Biotop 5207-010. Künstlicher Waldtümpel mit kleiner Insel, zur Hälfte mit flutendem Schwaden bedeckt. Teich mit Froschbiss (*Hydrocharis morsus-ranae*) und Teichlinse (*Spirondella polyrhiza*). Direkt an einem stark frequentierten Weg gelegen. Vormalig Abt 62 f bzw. Teil von Abt. 186 A.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 186 b = 0,31 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Entbuschung des Randstreifens und der Insel. 1 mal entschlammen.

Natürliche eutrophe Seen und Altarme: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn sofort, 0,31 ha.

Abt./Uabt. 186 z = 0,71 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 186 z = 0,71 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 187 A = 14,05 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 187 C, 187 B, 187 A

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 155 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Flattergras-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
mäßig wechsellrocken bis wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: sandiger Lehm
bis lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 14,05 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 14,05 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 30 % - Ndh 70 %.
Kiefer 82j., mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Stieleiche 77-87/82j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz; einzeln bis truppweise Hainbuche 77-87/82j., geringes Baumholz.
ausgezeichneter Waldaussenrand
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 76-85/80j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Hainbuche 77-87/82j., geringes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 54j.; Winterlinde 37j. aus Pflanzung.
3. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 90 % - Ndh 10 %.
Stieleiche 16-25/20j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Kiefer 17-23/20j., Jungwuchs bis Gertenholz aus Naturverjüngung; Stieleiche 177j.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Fichte.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 3,50 ha.
4. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 34-38/36j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
5. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 112-132/122j., mittleres Baumholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Hainbuche 112-132/122j., geringes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 49j., Stangenholz bis Gertenholz.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,00 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 187 A = 14,05 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand																Planung			
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	je	i.G.						je	i.G.	N zu%	je	i.G.							
	-	+	m			%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha					
1 Ki	82			I,0	1,1	4	70	2,07	356	737	5,8	12 V	4,14	65	135				
SEi	82	5	5	I,5	1,1	4	13	0,38	240	91	5,5	2 V	0,76	20	8				
HBu	82	5	5	III,5	1,1	5	17	0,50	206	103	6,4	3 V 30	0,50	71	36				
2 SEi	80	4	5	I,5	0,9	2	85	2,38	193	459	5,6	13 V	4,76	50	119				
HBu	82	5	5	III,5	0,9	5	15	0,42	169	71	6,4	3 V 25	0,42	50	21				
HBu	54			III,5	0,3	5	65 (1,82)		19	35	3,2	6							
WLi	37			III,5	0,3	3	35 (0,98)				1,1	1			L				
3 SEi	20	4	5	II,0	1,0	3	90	3,15			2,3	7			L				
Ki	20	3	3	I,5	1,0	3	10	0,35			4,4	2			L				
SEi	177			III,5		5			20										
4 TEi	36	2	2	I,0	1,2	2	100	3,80	112	426	6,7	25 V	3,80	10	38 L				
5 SEi	122	10	1	II,0	1,2	3	85	0,85	314	267	4,6	4 V	1,70	50	43				
HBu	122	10	1	IV,0	1,2	5	15	0,15	326	49	4,7	1 V 30	0,30	105	16				
HBu	49			IV,0	0,2	5	100 (1,00)	6	6	1,7	2								
Summe:							14,05	161	2264	5,8	81			416					

- Bestand Kiefer 2 x Durchforstung, Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche Entnahme des Vorrates.
- Bestand ; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche Entnahme des Vorrates.
Unterstand: ; Winterlinde Läuterung.
- Bestand Läuterung.

Eichen-Überhälter als Altholz ausweisen.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,50 ha.
- Bestand Läuterung; Traubeneiche Durchforstung.
- Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.
Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,00 ha.

Abt./Uabt. 187 z = 0,77 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 187 z = 0,77 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 188 A = 15,14 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 188 C, 188 B, 188 A

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 154 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Trockener Eichen-Buchenwald
wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis sandiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X					
	X	X	X	X					

Saatgutbestand wertvoller Herkunft der Stufe 2 auf 30 % = 4,54 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 1 auf 100 % = 15,14 ha.

Schutz seltener Arten und Biotop der Stufe 2 auf 100 % = 15,14 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Stieleichen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 112j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Hainbuche 82-112/97j., geringes Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 52-72/62j., Gertenholz bis Stangenholz; Rotbuche 44-64/54j., Stangenholz aus Naturverjüngung; Stieleiche 18j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche, Fichte.
2 temporäre Tümpel; anerkannter Saatgutbestand auf 1,7ha (unmittelbar westlich des "Eisernen Mannes" gelegene Teilfläche) anerkannter Saatgutbestand; Bruthabitat des Mittelspechts
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 5,24 ha.
- Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Rotbuchen-Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 147-187/167j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 67-87/77j., geringes Baumholz bis Gertenholz aus Kernwuchs; Hainbuche 67-87/77j., geringes Baumholz bis Gertenholz.
Weitere Baumarten: Fichte.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 1,13 ha.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,77 ha.
- Fichten-Reinbestand, locker bis geschlossen. Ndh 100 % .
Fichte 39j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
- Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker mit Lücken bis geschlossen mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Douglasie 52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 188 A = 15,14 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen	
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.				
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche		je ha	i.G.		
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha	i.G.				
1	SEi	112			I,5	1,0	2	86	4,51	270	1218	5,1	23	V	9,02	45	203		
	HBu	97	15	1	IV,0	1,0	5	14	0,73	213	155	5,3	4	V	30	0,73	72	53	
	HBu	62	10	1	IV,0	0,2	5	50	(2,62)	16	42	2,3		6					
	RBu	54	10	1	III,5	0,2	5	10	(0,52)	13	7	2,4		1					
	SEi	18			II,0	0,2	3	2	(0,10)			0,4						L	
2	SEi	167	20	2	II,5	1,0	1	100	2,90	284	824	3,1	9	V	5,80	80	232		
	RBu	77	10	1	III,5	0,4	3	75	(2,18)	67	146	4,6	10	V		10	22	L	
	HBu	77	10	1	IV,0	0,4	4	25	(0,72)	57	41	4,1	3	V		10	7	L	
3	Fichte	39			IA,0	0,8	2	100	5,10	263	1341	16,7	85	V	10,20	60	306		
4	Fichte	53			IA,5	0,9	3	63	1,20	387	464	13,6	16	V	2,40	130	156		
	Dou	52			II,0	0,9	2	37	0,70	331	232	13,7	10	V	1,40	20	14		
Summe:									15,14	295	4470	11,0	167						993

1. Bestand Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche Entnahme des Vorrates.
Unterstand: ; Stieleiche Läuterung.

2. Bestand 2 x Nutzung.
Unterstand: Läuterung; Rotbuche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.

Verjüngung: VZT nicht eingetragen auf 2,90 ha; ohne Begründung mit Stieleiche auf 2,90 ha.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,13 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,13 ha.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,77 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 1,77 ha.

3. Bestand ; Fichte 2 x Durchforstung.

4. Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Douglasie 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 188 a = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 188 a = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 188 b = 0,45 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 188 b = 0,45 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 188 x = 0,23 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Schneise

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Schneise**

Abt./Uabt. 188 x = 0,23 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 188 y = 0,17 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 188 y = 0,17 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 188 z = 0,20 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 188 z = 0,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 189 A = 16,60 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 189 B, 189 C, 189 A

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 155 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Trockener Eichen-Buchenwald
wechselfeucht bis mäßig wechsell trocken
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis sandiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Laubwald mit Stieleiche

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 16,60 ha.
überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 16,60 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X			

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Vogelkirschen-Mischbestand, geschlossen, mit Winterlinden-Unterstand. Lbh 100 % .
Traubeneiche 32j., Stangenholz bis Gertenholz aus Pflanzung; Vogelkirsche 10j..
Unterstand: Winterlinde 25j. aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer.
auf 2,6 ha spätaustreibende slawonische Späteiche; Tümpel am Ostrand
2. Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker. Ndh 100 % .
Fichte 52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Douglasie 51j., mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
3. Hainbuchen-Rotbuchen-Eschen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Hainbuche 77-87/82j., geringes Baumholz; truppweise bis einzeln Rotbuche 82j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise bis einzeln Esche 76j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
4. Sitkafichten-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Sitkafichte 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Roterlen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Roterle 42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Rotbuche 42j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Kernwuchs.
6. Stieleichen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 14j., Jungwuchs aus Pflanzung.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 189 A = 16,60 ha

Stichtag: 01.01.2004

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs			Nutzung			sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%					
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.						
		m				%	ha						Fläche	je ha	i.G.				
1 TEi	32			I,5	1,0	2	98	9,20	56	515	6,0	55 V	9,20	10	92	L			
VKir	10			II,0	1,0	3	2	0,20											
WLi	25			III,5	0,1	4	98	(9,20)											
2 Fichte	52			IA,5	0,9	3	60	1,44	378	544	13,7	20 V	2,88	120	173				
Dou	51			II,0	0,9	2	40	0,96	324	311	13,9	13 V	1,92	30	29				
3 HBu	82	5	5	III,0	1,1	3	67	2,01	234	470	7,1	14 V	4,02	80	161				
RBu	82			II,0	1,1	3	27	0,81	287	232	8,5	7 V	1,62	70	57				
Es	76			II,0	1,1	3	6	0,18	224	40	3,9	1 V	0,36	40	7				
4 SFi	50			IA,5	0,6	4	100	0,90	241	217	11,2	10							
5 REr	42			I,5	1,1	3	67	0,40	186	74	6,6	3 V	0,40	10	4	L			
RBu	42			I,0	1,1	4	33	0,20	94	19	8,2	2 V	0,20	10	2	L			
6 SEi	14			II,0	1,0	3	100	0,30								J			
Summe:							16,60	146	2422	7,5	125			525					

1. Bestand Läuterung, Feinerschließung vornehmen; Traubeneiche Durchforstung.
2. Bestand Fichte 2 x Durchforstung, Douglasie 2 x Durchforstung.
3. Bestand ; Hainbuche 2 x Durchforstung, Rotbuche 2 x Durchforstung, Esche 2 x Durchforstung.
5. Bestand Läuterung; Roterle Durchforstung, Rotbuche Durchforstung.
6. Bestand Jungwuchspflege.

Abt./Uabt. 189 a = 0,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 189 a = 0,21 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 189 z = 0,32 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 189 z = 0,32 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 190 A = 13,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 190 A, 190 B

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **156 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Stieleiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

Schutz seltener Arten und Biotope der Stufe 2 auf 100 % = 13,16 ha.

Saatgutbestand wertvoller Herkunft der Stufe 2 auf 85 % = 11,19 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 13,16 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Douglasien-Fichten-Mischbestand, locker. Ndh 100 %.

Douglasie 49-53/51j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe; einzeln bis truppweise Fichte 50-55/52j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung.
anerkannter Dgl.-Saatgutbestand; Maar sowie Teich mit *Utricularia vulgaris*, *Alopecurus aequalis* und *Oenanthe aquatica*

2. Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .

Rotbuche 77-87/82j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise bis einzeln Hainbuche 72-82/77j., geringes Baumholz.

Unterstand: Hainbuche 49-59/54j., Stangenholz.

Weitere Baumarten: Vogelkirsche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 190 A = 13,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart		Zustand											Planung					sonstige Maßnahmen		
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung							
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha	i.G.				
-	+	m				%	ha	ha		ha					ha					
1	Dou	51	2	2		II,0	0,8	2	55	6,25	288	1800	13,9	87	V	12,50	20	125		
	Fichte	52	2	3		IA,0	0,8	3	45	5,11	381	1947	14,6	75	V	10,22	130	664		
2	RBu	82	5	5		I,5	0,9	2	61	1,10	257	283	9,1	10	V	25	2,20	76	84	
	HBu	77	5	5		II,5	0,9	5	39	0,70	193	135	7,9	6	V	40	1,40	93	65	
	HBu	54	5	5		III,5	0,2	4	100	(1,80)	13	23	2,4	4						
Summe:										13,16	318	4188	13,8	182						938

1. Bestand Douglasie 2 x Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.
2. Bestand ; Rotbuche 2 x Entnahme des Vorrates, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.

Abt./Uabt. 190 a = 0,24 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Wasserfläche

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 190 a = 0,24 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 190 b = 0,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. §62-Biotop: GB 5207-012. Ausgehobener Waldtümpel mit mäßig steilen bis flach auslaufenden Ufern. Vormalig Abt. 62 h.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew., 0,09 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 190 b = 0,10 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Weiteres Hineinwachsen von Brombeere verhindern.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,09 ha.

Abt./Uabt. 190 y = 0,30 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 190 y = 0,30 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 190 z = 0,16 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 190 z = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 191 A = 16,28 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 156 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 16,28 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 16,28 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, gedrängt, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 132-172/152j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis truppweise Hainbuche 87-107/97j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 47-67/57j., Stangenholz bis Gertenholz; Rotbuche 47-67/57j., Stangenholz bis Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
Bruthabitat des Mittelspechts
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 15,28 ha.
2. Hainbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Hainbuche 40j., Stangenholz aus Stockausschlag.
Weitere Baumarten: Traubeneiche.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 191 A = 16,28 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung					sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche		Vorrat		Zuwachs		Nutzung			
	-	+					je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha	i.G.			
	m	%	ha			A	Fläche	ha								
1 SEi	152	20	2		II,5	1,3	2	90	13,75	356	4895	3,2	44			
HBu	97	10	1		III,5	1,3	4	10	1,53	312	477	5,9	9			
HBu	57	10	1		II,5	0,2	4	60	(9,17)	24	220	3,0	28			
RBu	57	10	1		II,5	0,2	3	40	(6,11)	24	147	3,0	18			
2 HBu	40				I,0	1,1	3	100	1,00	80	80	7,9	8			
Summe:									16,28	357	5819	6,6	107		0	

- Bestand Stieleiche, Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.
 Unterstand: Hainbuche, Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Verkehrssicherungspflicht beachten. Nutzungsbeschränkung gem. Vermerk Az.80.00 3-00 v.5.5.87 im Zusammenhang mit dem NSG "Kiesgrube".
 Förderung der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 13,75 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 15,28 ha.

- Bestand Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Abt./Uabt. 191 a = 0,12 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 191 a = 0,12 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 191 z = 0,49 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 191 z = 0,49 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 192 A = 12,16 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 156 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-

Wasserhaushalt: wechselfeucht

Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X							
	X	X							

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 12,16 ha.

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Hainbuchen-Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 127-187/157j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln Hainbuche 92-132/112j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 62-82/72j., Stangenholz; Rotbuche 59-79/69j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
Zielstärkennutzung möglich; Bruthabitat von Mittelspecht und Sperber
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 8,16 ha.
- Stieleichen-Rotbuchen-Hainbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 127-187/157j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Rotbuche 132-172/152j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; einzeln bis gruppenweise Hainbuche 92-132/112j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz.
Unterstand: Hainbuche 62-82/72j., Stangenholz.
FFH-Lebensraumtypen: Stieleichen-Hainbuchenwald, 4,00 ha.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 192 A = 12,16 ha

Stichtag: 01.01.2004

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen		
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung							
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
									je	i.G.	je	i.G.	N zu%	je	i.G.					
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha						
1	SEi	157	30	3		II,0	1,2	2	87	7,10	362	2570	3,6	26	V	14,20	80	568		
	HBu	112	20	2		III,5	1,2	5	13	1,06	337	357	5,5	6	V	35	2,12	128	136	
	HBu	72	10	1		III,5	0,2	5	75	(6,12)	29	177	2,6	16					L	
	RBu	69	10	1		II,5	0,2	3	25	(2,04)	35	71	3,2	7					L	
2	SEi	157	30	3		II,0	1,3	2	69	2,76	392	1082	3,6	10	V	5,52	80	221		
	RBu	152	20	2		II,5	1,3	5	15	0,60	554	332	6,2	4	V	50	1,20	293	176	
	HBu	112	20	2		III,5	1,3	5	16	0,64	365	234	5,5	4	V	35	1,28	137	88	
	HBu	72	10	1		IV,0	0,2	5	40	(1,60)	25	40	2,4	4						
Summe:										12,16	400	4863	6,3	77						1189

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.
Unterstand: Läuterung.

Verkehrssicherungspflicht beachten. Fördern der Eiche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 7,10 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 8,16 ha.

- Bestand Feinerschließung vornehmen; Stieleiche 2 x Durchforstung, Rotbuche 2 x Entnahme des Vorrates, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates;
Stieleiche, Rotbuche Vorratsanteil für Zerfallsphase erhalten.
Vorrangige Nutzung der Buche.

Stieleichen-Hainbuchenwald: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 3,36 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 4,00 ha.

Abt./Uabt. 193 A = 11,18 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 193 B, 193 A

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 156 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Artenarmer Maiglöckchen-Stieleichen-
bis Trockener Eichen-Buchenwald
wechselfeucht bis mäßig wechsell trocken
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis sandiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 11,18 ha.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,18 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X			

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Winterlinden-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Traubeneiche 13j., Kultur aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Winterlinde 13j., Kultur aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 13j., Kultur aus Pflanzung; flächenweise Rotbuche 13j., Kultur aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Vogelkirsche.
flächiger, vehementer Adlerfarn- und Brombeerbewuchs; vereinzelt unterständige Eichen aus Hähersaat; Bruthabitat des Sperbers; Fahrspur mit Utricularia vulgaris; ca.3000Pfl./ha im Handpflanz-verfahren in den Schlagabraum hineingesetzt (keine Flächenräumung)
2. Stieleichen-Hainbuchen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Stieleiche 19j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln Hainbuche 20j., Gertenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Winterlinde.
3. Kiefern-Reinbestand, locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Kiefer 53j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Europäische Lärche.
4. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 % .
Fichte 49j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Fichten-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 32-37/35j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
6. Stieleichen-Reinbestand, locker mit Lücken, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 152-172/162j., starkes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 52-72/62j.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 1,00 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 193 A = 11,18 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand														Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	je ha		i.G.		
		m				%	ha											
1 TEi	13			II,0	1,0	3	74	2,70							J			
WLi	13			II,0	1,0	3	9	0,34							J			
HBu	13			II,0	1,0	3	9	0,34							J			
RBu	13			II,0	1,0	3	8	0,30							J			
2 SEi	19			II,0	0,9	3	95	1,52		1,8	3				L			
HBu	20			II,0	0,9	4	5	0,08							L			
3 Ki	53			I,0	0,7	3	100	2,80	171	479	6,5	18						
4 Fichte	49			IA,5	0,9	3	100	1,20	352	422	14,1	17 V	2,40	90	108			
5 Fichte	35	3	2	IA,5	0,8	2	100	0,90	190	171	15,6	14 V	1,80	40	36			
6 SEi	162	10	1	IV,0	0,6	5	100	1,00	117	117	1,2	1						
HBu	62	10	1	IV,0	0,2	6	100	(1,00)	16	16	2,3	2						
Summe:							11,18	108	1205	4,9	55				144			

1. Bestand Jungwuchspflege.

keine planm. Nutz. gem. Vermerk AZ.80.00 3-00 vom 5.5.87 im Zusammenhang mit dem NSG "Kiesgrube"

2. Bestand Läuterung.

4. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

5. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.

6. Bestand Stieleiche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Unterstand: Hainbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 1,00 ha; Wege / Pfade aufgeben, Beginn innerhalb von 5 Jahren; Waldrand anlegen/gestalten/pflegen, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 300 Lfm.

Abt./Uabt. 193 a = 0,19 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wildwiese**

Abt./Uabt. 193 a = 0,19 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 193 b = 0,28 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 193 b = 0,28 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 193 c = 0,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

1. §62-Biotop: GB 5207-011. Stehendes Kleingewässer mit Röhrichtsaum am Rande einer Kahlschlagsfläche, kiesig_lehmmige Flachufer, dann Böschung. Randlich eingetiefter Wassergraben mit Verbindung zum Tümpel. Vormalig Abt. 62 g, bzw. Teil von Abt. 193 A3.
§62 Biotop: Natürl./Naturnahe unverbauete stehende Binnengew., 0,20 ha.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Wasserfläche**

Abt./Uabt. 193 c = 0,20 ha

Stichtag: **01.01.2004**

1. Abschnittsweise Entbuschung am Rand des Biotops.

Natürl./Naturnahe unverbaute stehende Binnengew.: Maßnahmen am / im Stillgewässer, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,20 ha.

Abt./Uabt. 193 z = 0,45 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 193 z = 0,45 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 194 A = 3,34 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.: 194 A 1, 194 A 2

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN: **156 m**
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform: **Ebene**

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: **Feuchter Eichen-Buchenwald**

Wasserhaushalt: **wechselfeucht**

Nährstoffhaushalt: **gering bis mäßig**
Bodenart: **lehmiger Schluff**
bis schluffiger Lehm

Standortbesonderheiten:

Vorbestand: **Laubwald mit Stieleiche**

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 3,34 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 3,34 ha.

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Hainbuchen-Mischbestand. Lbh 75 % - Ndh 25 %.
Rotbuche 37-57/47j., Stangenholz bis geringes Baumholz; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 40j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe; truppweise bis gruppenweise Hainbuche 37-57/47j., Stangenholz.
2. Stieleichen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 16j., Jungwuchs aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 13-16/14j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Hainbuche, Kiefer, Fichte.
3. Europäische Lärchen-Rotbuchen-Mischbestand, geschlossen. Lbh 25 % - Ndh 75 %.
Europäische Lärche 32j., Stangenholz aus Pflanzung; einzeln Rotbuche 32j., Stangenholz bis Gertenholz.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 194 A = 3,34 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung				
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen				
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.							
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.						
1 RBU	47	10	1		I,0	1,2	3	43	0,58	139	81	8,9	5	V	0,58	10	6	L	
ELä	40				I,0	1,2	2	25	0,34	254	86	8,6	3	V	0,34	10	3	L	
HBu	47	10	1		I,5	1,2	5	32	0,42	120	50	8,1	3	V	0,42	10	4	L	
2 SEi	16				II,0	1,0	3	70	0,98			0,5						J	
Bi	14	1	2		II,0	1,0	5	30	0,42									J	
3 ELä	32				II,0	1,0	3	75	0,45	126	57	7,9	4	V	0,45	5	2	L	
RBu	32				II,0	1,0	4	25	0,15	10	2	3,4	1					L	
Summe:									3,34	83	276	4,8	16					15	

1. Bestand Läuterung; Rotbuche Durchforstung, Europäische Lärche Durchforstung, Hainbuche Durchforstung.
2. Bestand Jungwuchspflege.
3. Bestand Läuterung; Europäische Lärche Durchforstung.

Abt./Uabt. 194 B = 8,53 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 194 B, 194 C

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 156 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Birkenwald
bis Flattergras-Buchenwald
staunaß bis wechselfrisch
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: sehr gering bis gering
Bodenart: schluffiger Lehm
bis lehmiger Schluff
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 8,53 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X				
	X	X	X	X	X				

Bestandesbeschreibung

1. Stieleichen-Birken-Mischbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Stieleiche 18j., Gertenholz aus Pflanzung; einzeln bis truppweise Birke 14-18/16j., Gertenholz; Rotbuche 89j.; Fichte 48j.; Douglasie 47j., geästet auf >5 m Höhe; Kiefer 67j.
ca.1000 SEI/ha im Weitverband und ohne Flächenräumung
2. Stieleichen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Stieleiche 11j.; Stieleiche 172j.; Kiefer 69j.
3. Douglasien-Fichten-Mischbestand, locker bis geschlossen.
Douglasie 48j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe; truppweise bis einzeln Fichte 47j., geringes Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 0j.
4. Birken-Eschen-Mischbestand, locker. Lbh 100 % .
Birke 67j., geringes Baumholz aus Naturverjüngung; truppweise bis gruppenweise Esche 67j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Europäische Lärche 79j., mittleres Baumholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.
5. Stieleichen-Reinbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 74j., geringes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 69j., Stangenholz.

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn

Forstbetrieb: FFH-Waldville

Forstbetriebsbezirk: Buschhoven

Waldbesitzer: XXX

Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Abt./Uabt. 194 B = 8,53 ha

Stichtag: 01.01.2004

Zustand															Planung					sonstige Maßnahmen
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung								
	-	+						m	%	ha	Efm o.R.		Efm o.R.		N zu%	Fläche	Efm o.R.			
											je ha	i.G.	je ha	i.G.			je ha	i.G.		
1 SEi	18			II,0	1,0	3	60	2,54			1,4	4					L			
Bi	16	2	2	II,0	1,0	3	40	1,69									L			
RBu	89			II,5		4				45										
Fichte	48			I,0		3				16										
Dou	47			II,0		2				6										
Ki	67			I,5		5				15										
2 SEi	11			II,0	0,4	3	100	1,30												
SEi	172			II,0		5				35										
Ki	69			II,0		5				10										
3 Dou	48			II,0	0,8	2	29	0,70	268	188	14,2	10 V	1,40	10	7					
Fichte	47			IA,5	0,8	3	38	0,90	296	266	14,4	13 V	1,80	130	117					
RBu	0			II,0			33	0,80												
4 Bi	67			I,5	0,8	4	60	0,30	112	34	3,2	1 V	20	0,30	26	8				
Es	67			II,0	0,8	4	40	0,20	146	29	4,6	1 V	10	0,20	17	3				
ELä	79			II,0		3				10										
5 SEi	74			I,0	0,8	2	100	0,10	178	18	6,0	1 V		0,10	20	2				
HBu	69			III,5	0,2	5	100	(0,10)	27	3	2,6									
Summe:								8,53	79	675	3,5	30				137				

- Bestand Luterung.
- Bestand Douglasie 2 x Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.
- Bestand ; Birke Entnahme des Vorrates, Esche Entnahme des Vorrates.
- Bestand ; Stieleiche Durchforstung.

Abt./Uabt. 194 z = 0,51 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 194 z = 0,51 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 195 A = 11,50 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 195 A 3, 195 A 2, 195 A 1

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 156 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Trockener Eichen-Buchenwald
wechselfeucht bis mäßig wechselfeucht
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering bis mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 11,50 ha.

Immissionsschutz lokal der Stufe 2 auf 100 % = 11,50 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

Bestandesbeschreibung

1. Rotbuchen-Europäische Lärchen-Hainbuchen-Mischbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 86 % - Ndh 14 %.
Rotbuche 52-62/57j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Europäische Lärche 40-45/42j., geringes Baumholz aus Pflanzung, rindenbrütende Borkenkäfer; Hainbuche 42-62/52j., Stangenholz.
Dougl.-NV auf Lücken; Bruthabitat des Sperbers.
2. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 36-40/38j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
3. Fichten-Douglasien-Mischbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 % .
Fichte 48-52/50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; einzeln Douglasie 47-51/49j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung, geästet auf >5 m Höhe.
4. Stieleichen-Kiefern-Mischbestand, locker. Lbh 80 % - Ndh 20 % .
Stieleiche 17j., Jungwuchs aus Pflanzung; truppweise bis gruppenweise Kiefer 13-17/15j., Jungwuchs aus Naturverjüngung.
5. Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 28-32/30j., Gertenholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Stieleiche.
6. Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 157-177/167j., mittleres Baumholz aus Kernwuchs; truppweise Rotbuche 157-177/167j., mittleres Baumholz bis starkes Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Rotbuche 42-52/47j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Eiche nur noch am Nordwestrand vorhanden.
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 0,70 ha.
7. Vogelkirschen-Reinbestand. Lbh 100 % .
Vogelkirsche 10j.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 195 A = 11,50 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart	Zustand										Planung							sonstige Maßnahmen
	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung						
	-	+						Efm o.R.	i.G.	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu% A	Fläche	Efm o.R.		
																je ha	i.G.	
		m				%	ha							je ha	i.G.			
1 RBU	57	5	5	I,0	1,3	3	81	4,13	230	950	9,7	40	V	8,26	70	289		
ELä	42	2	3	I,0	1,3	3	14	0,71	288	204	8,4	6	V 35	1,42	116	82		
HBu	52	10	1	II,0	1,3	5	5	0,26	144	37	8,0	2	V	0,52	50	13		
2 RBU	38	2	2	II,0	1,0	5	100	1,60	38	61	5,8	9					L	
3 Fichte	50	2	2	IA,5	0,8	3	75	1,28	321	411	14,0	18	V	2,56	100	128		
Dou	49	2	2	II,0	0,8	2	25	0,42	275	116	14,1	6						
4 SEi	17			II,0	0,8	3	80	0,64			0,9	1					L	
Ki	15	2	2	II,0	0,8	3	20	0,16									L	
5 RBU	30	2	2	II,0	1,0	4	100	1,30			2,2	3					L	
6 SEi	167	10	1	III,0	0,4	5	76	0,53	104	55	1,4	1						
RBU	167	10	1	IV,0	0,4	6	24	0,17	134	23	2,9							
RBU	47	5	5	III,0	0,3	4	100	(0,70)	15	11	3,3	2						
7 VKir	10			II,0	1,0	3	100	0,30										
Summe:								11,50	162	1868	7,7	88			512			

1. Bestand Rotbuche 2 x Durchforstung, Europäische Lärche 2 x Entnahme des Vorrates, Hainbuche 2 x Durchforstung.

Verkehrssicherungspflicht beachten

2. Bestand Läuterung.

3. Bestand ; Fichte 2 x Durchforstung.

4. Bestand Läuterung.

5. Bestand Läuterung.

6. Noch vorhandene Eichen fördern. Druck durch Nachbarbestand (195 A1 + A2) verhindern. Verkehrssicherungspflicht beachten.

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 0,70 ha; Förderung bestimmter Baumarten, Beginn innerhalb von 5 Jahren, 0,70 ha.

Abt./Uabt. 195 B = 9,06 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 195 C, 195 B

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 157 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Feuchter Eichen-Birkenwald
wechselfeucht bis staunaß
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,06 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

Bestandesbeschreibung

- Stieleichen-Rotbuchen-Mischbestand, locker bis geschlossen mit Lücken, mit Rotbuchen-Unterstand. Lbh 100 % .
Stieleiche 162-182/172j., starkes Baumholz aus Kernwuchs; gruppenweise bis einzeln Rotbuche 177j., starkes Baumholz.
Unterstand: Rotbuche 34-44/39j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Zielstärkennutzung möglich; Alteichentrupp im Nordzipfel. Bruthabitat von Schwarzspecht, Hohltaube und Baumfalke
Weitere planungsrelevante Flächen: Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ..., 6,26 ha.
- Stieleichen-Birken-Kiefern-Mischbestand, geschlossen. Lbh 95 % - Ndh 5 % .
Stieleiche 17j., Gertenholz aus Pflanzung; truppweise bis einzeln Birke 13-17/15j., Gertenholz aus Naturverjüngung; einzeln bis truppweise Kiefer 15-17/16j., Dickung aus Naturverjüngung; Stieleiche 159j.
- Rotbuchen-Reinbestand, geschlossen. Lbh 100 % .
Rotbuche 13j., Kultur aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 195 B = 9,06 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand														Planung			
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen		
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
	-	+						je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je Fläche	i.G.			
		m				%	ha					A					
1 SEi	172	10	1		II,5	0,9	4	55	3,44	259	891	3,0	10				
RBu	177				III,0	0,9	5	45	2,82	365	1029	5,6	16				
RBu	39	5	5		III,0	0,2	4	60	(3,76)	3	11	1,6	6				
2 SEi	17				II,0	1,0	3	65	1,50			0,9	1		L		
Bi	15	2	2		II,0	1,0	5	30	0,69						L		
Ki	16	1	1		II,0	1,0	3	5	0,11			0,8			L		
SEi	159				III,0		5			8							
3 RBu	13				II,0	1,0	3	100	0,50						J		
Summe:								9,06	214	1939	3,6	33		0			

- Bestand Stieleiche, Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.
 Unterstand: Rotbuche Vorrat für Zerfallsphase erhalten.

Verkehrssicherungspflicht beachten

Über 120 Jahre alte Laubwaldbestände sowie ...: Erhalt von Altholzanteilen, Beginn sofort, 6,26 ha.

- Bestand Läuterung.
- Bestand Jungwuchspflege.

Abt./Uabt. 195 y = 0,16 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 195 y = 0,16 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 195 z = 0,35 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 195 z = 0,35 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 196 A = 9,70 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 196 B, 196 C, 196 A

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 157 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Flattergras-Buchenwald
wechselfeucht bis wechselfrisch
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig bis gering
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,70 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X						
	X	X	X						

Bestandesbeschreibung

1. Traubeneichen-Hainbuchen-Kiefern-Mischbestand, locker, mit Hainbuchen-Unterstand. Lbh 97 % - Ndh 3 %.
Traubeneiche 92j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Saat; einzeln bis truppweise Hainbuche 92j., geringes Baumholz; gruppenweise bis einzeln Kiefer 94j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.
Unterstand: Hainbuche 32-42/37j., Gertenholz aus Naturverjüngung.
Weitere Baumarten: Rotbuche.
zwei kurzschäftige, grosskronige Eichen mit Bhd 1,4m bzw. 1,6m
2. Traubeneichen-Reinbestand, geschlossen bis gedrängt. Lbh 100 % .
Traubeneiche 32-38/36j., Stangenholz aus Pflanzung.
Weitere Baumarten: Hainbuche.
3. Fichten-Reinbestand, geschlossen mit Lücken. Ndh 100 %.
Fichte 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung; horstweise Fichte 36j., Stangenholz bis geringes Baumholz aus Pflanzung.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 196 A = 9,70 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Zustand															Planung			
Baumart	Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung			sonstige Maßnahmen			
								Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.						
	-	+	m	%	ha	je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	Fläche	je ha	i.G.					
1 TEi	92			I,5	0,8	2	84	4,22	190	802	5,1	22	V	8,44	30	127		
HBu	92			III,5	0,8	5	12	0,58	179	104	6,1	4	V 35	1,16	73	42		
Ki	94			I,5	0,8	3	4	0,20	252	50	4,3	1						
HBu	37	5	5	III,5	0,5	4	75	(3,75)			1,5	6						
2 TEi	36	4	2	I,0	1,2	2	100	3,60	112	403	6,7	24	V	3,60	10	36	L	
3 Fichte	50			IA,5	1,0	3	91	1,00	401	401	14,0	14	V	1,00	100	100		
Fichte	36			IA,5	1,0	3	9	0,10	249	25	15,5	2	V	0,20	50	5		
Summe:								9,70	184	1785	7,5	73				310		

1. Bestand Traubeneiche 2 x Durchforstung, Hainbuche 2 x Entnahme des Vorrates.
2. Bestand Luterung; Traubeneiche Durchforstung.
3. Bestand Fichte Durchforstung, Fichte 2 x Durchforstung.

Abt./Uabt. 196 y = 0,23 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**
Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 196 y = 0,23 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 196 z = 0,29 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Weg

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville

Höhe über NN:
Höhenstufe: kollin
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 196 z = 0,29 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Abt./Uabt. 197 A = 9,81 ha

Stichtag: 01.01.2004

Bisherige Abt.: 197 B, 197 A

EDV-Nr.: 11923 / 1

Forstamt: Bonn
Forstbetrieb: FFH-Waldville
Forstbetriebsbezirk: Buschhoven
Waldbesitzer: XXX
Flächenart: Sonderwirtschaftswald

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: Niederrheinische Bucht
Wuchsbezirk: Ville
Höhe über NN: 157 m
Höhenstufe: kollin
Geländeform: Ebene

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft: Feuchter Eichen-Buchenwald
bis Flattergras-Buchenwald
wechselfeucht bis wechselfrisch
Wasserhaushalt:
Nährstoffhaushalt: mäßig
Bodenart: lehmiger Schluff
bis schluffiger Lehm
Standortbesonderheiten:

Vorbestand: Alter Waldboden

Schutz- und Erholungsfunktionen

rechtskräftiger LP ohne forstl. Festsetzung.

überwiegend Wochenenderholung der Stufe 2 auf 100 % = 9,81 ha.

BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NSG	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X		

Bestandesbeschreibung

1. Kiefern-Reinbestand, locker bis locker mit Lücken. Ndh 100 %.
Kiefer 50j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
flächiger Brombeerwuchs; vereinzelt Eichen aus Häfersaat vorhanden; Bruthabitat des Sperbers
2. Fichten-Reinbestand, locker.
Fichte 56-64/60j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Pflanzung; Rotbuche 0j.
3. Fichten-Reinbestand, locker. Ndh 100 %.
Fichte 49j., geringes Baumholz aus Pflanzung.
4. Fichten-Reinbestand, geschlossen. Ndh 100 %.
Fichte 42j., geringes Baumholz bis Stangenholz aus Pflanzung.
5. Roterlen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Roterle 43j., Stangenholz aus Pflanzung.
6. Bergahorn-Reinbestand, locker. Lbh 100 % .
Bergahorn 32j., Stangenholz aus Pflanzung.
7. Stieleichen-Reinbestand, gedrängt. Lbh 100 % .
Stieleiche 79j., geringes Baumholz bis mittleres Baumholz aus Kernwuchs.

EDV-Nr.: **11923 / 1**
 Forstamt: **Bonn**
 Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
 Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
 Waldbesitzer: **XXX**
 Flächenart: **Sonderwirtschaftswald**

Abt./Uabt. 197 A = 9,81 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Baumart		Zustand										Planung						sonstige Maßnahmen
		Alte		Höhe	EKL	BG	WZ	Fläche	Vorrat		Zuwachs		Nutzung		Efm o.R.			
									Efm o.R.		Efm o.R.		Efm o.R.					
									je ha	i.G.	je ha	i.G.	N zu%	je ha		i.G.		
-	+	m				%	ha	ha		ha		A	Fläche	ha				
1	Ki	50			I,0	1,0	2	100	6,11	232	1418	7,9	48	V	12,22	50	306	
2	Fichte	60	4	4	IA,5	0,9	3	50	0,80	443	354	12,8	10	V	0,80	90	72	
	RBu	0			II,0			50	0,80									
3	Fichte	49			IA,5	0,9	3	100	0,60	352	211	14,1	8	V	1,20	85	51	
4	Fichte	42			IA,5	1,1	3	100	0,20	349	70	15,0	3	V	0,40	90	18	
5	REr	43			II,0	1,5	3	100	0,60	221	133	5,9	4	V	0,60	10	6	L
6	BAh	32			I,0	0,8	3	100	0,50	25	13	5,9	3	V	0,50	10	5	L
7	SEi	79			III,5	1,1	5	100	0,20	132	26	3,2	1	V	30	0,20	44	9
Summe:									9,81	227	2225	7,8	77				467	

1. Bestand Kiefer 2 x Durchforstung.
2. Bestand Fichte Durchforstung.
3. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
4. Bestand Fichte 2 x Durchforstung.
5. Bestand Läuterung; Roterle Durchforstung.
6. Bestand Läuterung; Bergahorn Durchforstung.
7. Bestand Stieleiche Entnahme des Vorrates.

Abt./Uabt. 197 z = 0,28 ha

Stichtag: **01.01.2004**

Bisherige Abt.:

EDV-Nr.: **11923 / 1**

Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Standortbeschreibung

Wuchsgebiet: **Niederrheinische Bucht**
Wuchsbezirk: **Ville**

Höhe über NN:
Höhenstufe: **kollin**
Geländeform:

Hangrichtung:
Hangneigung:

Standortgrundform:
Waldgesellschaft:

Wasserhaushalt:

Nährstoffhaushalt:
Bodenart:

Standortbesonderheiten:

Vorbestand:

Schutz- und Erholungsfunktionen

Bestandesbeschreibung

EDV-Nr.: **11923 / 1**
Forstamt: **Bonn**
Forstbetrieb: **FFH-Waldville**
Forstbetriebsbezirk: **Buschhoven**
Waldbesitzer: **XXX**
Flächenart: **Weg**

Abt./Uabt. 197 z = 0,28 ha

Stichtag: **01.01.2004**

